

慢性期医療の診療の質の評価 6ヶ月延べ集計

調査対象 日本慢性期医療協会 会員811病院
調査期間 平成20年7月～12月

回収数

| | 合計 |
|---------|--------|
| 病院数(延べ) | 684病院 |
| 病棟数(延べ) | 1799病棟 |

病棟種別

| | 合計 (病棟) | 割合 (%) |
|--------|------------|-----------|
| 医療療養病床 | 968 | 53.9 |
| 介護療養病床 | 829 | 46.1 |
| 全体 | 1797 | 100.0 |


調査対象患者数

| | 合計 (人) | 割合 (%) | 1病棟あたり 平均(人) |
|--------|-----------|-----------|-----------------|
| 医療療養病床 | 40016 | 50.8 | 41.3 |
| 介護療養病床 | 38696 | 49.1 | 46.7 |
| 全体 | 78807 | 100.0 | 43.9 |

1 褥瘡について


(1)調査対象患者数に占める褥瘡患者総数

| | 合計 (人) | 全患者数に 占める割合(%) |
|--------|-----------|-------------------|
| 医療療養病床 | 4157 | 10.4 |
| 介護療養病床 | 1566 | 4.0 |
| 全体 | 5725 | 7.3 |



褥瘡患者のいる病棟数

| | 合計 (病棟) | 全病棟数に 占める割合(%) |
|--------|------------|-------------------|
| 医療療養病床 | 892 | 92.1 |
| 介護療養病床 | 604 | 72.9 |
| 全体 | 1503 | 83.6 |




褥瘡発生時期「 持ち込み」

| | 合計 (人) | 対象患者数に 占める割合(%) |
|--------|-----------|--------------------|
| 医療療養病床 | 1661 | 40.0 |
| 介護療養病床 | 470 | 30.0 |
| 全体 | 2132 | 37.2 |

褥瘡発生時期「 院内発生」

| | 合計 (人) | 対象患者数に 占める割合(%) |
|--------|-----------|--------------------|
| 医療療養病床 | 2093 | 50.3 |
| 介護療養病床 | 1016 | 64.9 |
| 全体 | 3110 | 54.3 |




発生頻度「 単発」

| | 合計 (人) | 対象患者数に 占める割合(%) |
|--------|-----------|--------------------|
| 医療療養病床 | 2724 | 65.5 |
| 介護療養病床 | 1160 | 74.1 |
| 全体 | 3884 | 67.8 |

発生頻度「 多発」


| | 合計 (人) | 対象患者数に 占める割合(%) |
|--------|-----------|--------------------|
| 医療療養病床 | 923 | 22.2 |
| 介護療養病床 | 193 | 12.3 |
| 全体 | 1117 | 19.5 |



(2)褥瘡患者のステージについて

| | 全体 (人) | 医療療養病床 (人) | 介護療養病床 (人) |
|----|-----------|---------------|---------------|
| 1度 | 769 | 488 | 281 |
| 2度 | 2415 | 1716 | 699 |
| 3度 | 1954 | 1483 | 470 |
| 4度 | 529 | 435 | 93 |
| 合計 | 5667 | 4122 | 1543 |

| | 全体 (%) | 医療療養病床 (%) | 介護療養病床 (%) |
|----|-----------|---------------|---------------|
| 1度 | 13.6 | 11.8 | 18.2 |
| 2度 | 42.6 | 41.6 | 45.3 |
| 3度 | 34.5 | 36.0 | 30.5 |
| 4度 | 9.3 | 10.6 | 6.0 |
| 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |



(3) 圧迫・ズレカの排除を実施している患者数

| | 合計 (人) | 対象患者数に 占める割合(%) |
|--------|-----------|--------------------|
| 医療療養病床 | 3808 | 91.6 |
| 介護療養病床 | 1416 | 90.4 |
| 全体 | 5226 | 91.3 |

(4) スキンケアを実施している患者数

| | 合計 (人) | 対象患者数に 占める割合(%) |
|--------|-----------|--------------------|
| 医療療養病床 | 4109 | 98.8 |
| 介護療養病床 | 1477 | 94.3 |
| 全体 | 5588 | 97.6 |

(5) 栄養状態改善を実施している患者数

| | 合計 (人) | 対象患者数に 占める割合(%) |
|--------|-----------|--------------------|
| 医療療養病床 | 2883 | 69.4 |
| 介護療養病床 | 998 | 63.7 |
| 全体 | 3883 | 67.8 |

(6) 血清アルブミン値のモニタリングを定期的実施している患者数


| | 合計 (人) | 対象患者数に 占める割合(%) |
|--------|-----------|--------------------|
| 医療療養病床 | 2833 | 68.2 |
| 介護療養病床 | 1085 | 69.3 |
| 全体 | 3919 | 68.5 |

そのうち、「 3.0mg/dl以下の患者総数」

| | 合計 (人) | 対象患者数に 占める割合(%) |
|--------|-----------|--------------------|
| 医療療養病床 | 1030 | 36.4 |
| 介護療養病床 | 387 | 35.7 |
| 全体 | 1417 | 36.2 |


そのうち、「 前月と比較して3.0mg/dl以下から3.5mg/dl以上へ改善した患者数」

| | 合計 (人) | 対象患者数に 占める割合(%) |
|--------|-----------|--------------------|
| 医療療養病床 | 89 | 3.1 |
| 介護療養病床 | 48 | 4.4 |
| 全体 | 137 | 3.5 |



(7) PT・OT・STいずれかのリハビリテーションを実施している患者数

| | 合計 (人) | 対象患者数に 占める割合(%) |
|--------|-----------|--------------------|
| 医療療養病床 | 2374 | 57.1 |
| 介護療養病床 | 889 | 56.8 |
| 全体 | 3265 | 57.0 |



(8) 褥瘡状態の前月比較「改善した患者数」


| | 合計 (人) | 対象患者数に 占める割合(%) |
|--------|-----------|--------------------|
| 医療療養病床 | 1453 | 35.0 |
| 介護療養病床 | 615 | 39.3 |
| 全体 | 2070 | 36.2 |

褥瘡状態の前月比較「悪化した患者数」

| | 合計 (人) | 対象患者数に 占める割合(%) |
|--------|-----------|--------------------|
| 医療療養病床 | 575 | 13.8 |
| 介護療養病床 | 274 | 17.5 |
| 全体 | 849 | 14.8 |

褥瘡状態の前月比較「改善した患者数のうち、ステージ第3度以上の褥瘡が治癒した患者数」

| | 合計 (人) | 対象患者数に 占める割合(%) |
|--------|-----------|--------------------|
| 医療療養病床 | 107 | 2.6 |
| 介護療養病床 | 43 | 2.7 |
| 全体 | 150 | 2.6 |




2 ADLについて

(1)日常生活自立度について


| | 全体 (人) | 医療療養病床 (人) | 介護療養病床 (人) |
|-----------|-----------|---------------|---------------|
| 日常生活自立度 J | 455 | 357 | 98 |
| 日常生活自立度 A | 4057 | 2478 | 1574 |
| 日常生活自立度 B | 26022 | 11685 | 14300 |
| 日常生活自立度 C | 45877 | 23677 | 22156 |
| 合計 | 76411 | 38197 | 38128 |

| 割合 | 全体 (%) | 医療療養病床 (%) | 介護療養病床 (%) |
|-----------|-----------|---------------|---------------|
| 日常生活自立度 J | 0.6 | 0.9 | 0.3 |
| 日常生活自立度 A | 5.3 | 6.5 | 4.1 |
| 日常生活自立度 B | 34.1 | 30.6 | 37.5 |
| 日常生活自立度 C | 60.0 | 62.0 | 58.1 |
| 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |



(2)対象患者のうち、PT・OT・STいずれかのリハビリテーションを実施している患者数(人)

| | 合計 (人) | 全患者数に 占める割合 (%) |
|--------|-----------|--------------------|
| 医療療養病床 | 23541 | 58.8 |
| 介護療養病床 | 25803 | 66.7 |
| 全体 | 49436 | 62.7 |



(3)前月と比較して、自立度がCからAへ改善した患者数(人)


| | 合計 (人) | 全患者数に 占める割合(%) |
|--------|-----------|-------------------|
| 医療療養病床 | 77 | 0.2 |
| 介護療養病床 | 1 | 0.0 |
| 全体 | 78 | 0.1 |

(4)前月と比較して、自立度がBからAへ改善した患者数(人)

| | 合計 (人) | 全患者数に 占める割合(%) |
|--------|-----------|-------------------|
| 医療療養病床 | 99 | 0.2 |
| 介護療養病床 | 21 | 0.1 |
| 全体 | 120 | 0.2 |

(5)前月と比較して、ADL得点が12点以上低下した患者数(人)


| | 合計 (人) | 全患者数に 占める割合(%) |
|--------|-----------|-------------------|
| 医療療養病床 | 95 | 0.2 |
| 介護療養病床 | 69 | 0.2 |
| 全体 | 164 | 0.2 |



(6) A D L 改善または低下予防に係る治療・看護計画について

| | 全体 (病棟) | 医療療養病床 (病棟) | 介護療養病床 (病棟) |
|--------|------------|----------------|----------------|
| 立てている | 1357 | 705 | 645 |
| 立てていない | 345 | 198 | 146 |
| 合計 | 1702 | 903 | 791 |


| 割合 | 全体 (%) | 医療療養病床 (%) | 介護療養病床 (%) |
|--------|-----------|---------------|---------------|
| 立てている | 79.7 | 78.1 | 81.5 |
| 立てていない | 20.3 | 21.9 | 18.5 |
| 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |



(7)総合的なA D L改善または低下予防に係る職員研修の有無

| | 全体 (病棟) | 医療療養病床 (病棟) | 介護療養病床 (病棟) |
|--------|------------|----------------|----------------|
| 行っている | 1242 | 642 | 593 |
| 行っていない | 439 | 248 | 190 |
| 合計 | 1681 | 890 | 783 |


| 割合 | 全体 (%) | 医療療養病床 (%) | 介護療養病床 (%) |
|--------|-----------|---------------|---------------|
| 行っている | 73.9 | 72.1 | 75.7 |
| 行っていない | 26.1 | 27.9 | 24.3 |
| 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |



3 身体抑制について


(1) 抑制患者の総数

| | 合計 (人) | 全患者数に 占める割合(%) |
|--------|-----------|-------------------|
| 医療療養病床 | 5155 | 12.9 |
| 介護療養病床 | 3368 | 8.7 |
| 全体 | 8535 | 10.8 |



身体抑制を1月に1度でも行った病棟数

| | 合計 (病棟) | 全病棟数に 占める割合(%) |
|--------|------------|-------------------|
| 医療療養病床 | 732 | 75.6 |
| 介護療養病床 | 457 | 55.1 |
| 全体 | 1192 | 66.3 |



(2)身体抑制禁止の対象行為（複数回答）「四肢の抑制」

| | 合計 (人) | 対象患者数に 占める割合(%) |
|--------|-----------|--------------------|
| 医療療養病床 | 1825 | 35.4 |
| 介護療養病床 | 890 | 26.4 |
| 全体 | 2724 | 31.9 |

身体抑制禁止の対象行為（複数回答）「体幹部の抑制」

| | 合計 (人) | 対象患者数に 占める割合(%) |
|--------|-----------|--------------------|
| 医療療養病床 | 78 | 1.5 |
| 介護療養病床 | 70 | 2.1 |
| 全体 | 148 | 1.7 |

身体抑制禁止の対象行為（複数回答）「ベッド柵で囲む」


| | 合計 (人) | 対象患者数に 占める割合(%) |
|--------|-----------|--------------------|
| 医療療養病床 | 2415 | 46.8 |
| 介護療養病床 | 1575 | 46.8 |
| 全体 | 3990 | 46.7 |

身体抑制禁止の対象行為（複数回答）「介護衣の着用」

| | 合計 (人) | 対象患者数に 占める割合(%) |
|--------|-----------|--------------------|
| 医療療養病床 | 978 | 19.0 |
| 介護療養病床 | 426 | 12.6 |
| 全体 | 1407 | 16.5 |


身体抑制禁止の対象行為（複数回答）「車椅子や椅子から立ち上がれないようにする」

| | 合計 (人) | 対象患者数に 占める割合(%) |
|--------|-----------|--------------------|
| 医療療養病床 | 849 | 16.5 |
| 介護療養病床 | 414 | 12.3 |
| 全体 | 1263 | 14.8 |



(3)身体抑制実施の3要件（切迫性・非代替性・一時性）に該当し、その記録のある患者数


| | 合計 (人) | 対象患者数に 占める割合(%) |
|--------|-----------|--------------------|
| 医療療養病床 | 4390 | 85.2 |
| 介護療養病床 | 2803 | 83.2 |
| 全体 | 7205 | 84.4 |



(4)本人および家族に対する説明を行っているか

| | 全体 (病棟) | 医療療養病床 (病棟) | 介護療養病床 (病棟) |
|--------|------------|----------------|----------------|
| 行っている | 1184 | 729 | 454 |
| 行っていない | 6 | 3 | 3 |
| 合計 | 1190 | 732 | 457 |

| | 全体 (%) | 医療療養病床 (%) | 介護療養病床 (%) |
|--------|-----------|---------------|---------------|
| 行っている | 99.5 | 99.6 | 99.3 |
| 行っていない | 0.5 | 0.4 | 0.7 |
| 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |



説明を行っている場合、その方法「 口頭のみ」


| | 合計 (人) | 対象患者数に 占める割合(%) |
|--------|-----------|--------------------|
| 医療療養病床 | 474 | 9.2 |
| 介護療養病床 | 70 | 2.1 |
| 全体 | 544 | 6.4 |

説明を行っている場合、その方法「 文書のみ」

| | 合計 (人) | 対象患者数に 占める割合(%) |
|--------|-----------|--------------------|
| 医療療養病床 | 12 | 0.2 |
| 介護療養病床 | 8 | 0.2 |
| 全体 | 20 | 0.2 |

説明を行っている場合、その方法「 口頭+文書」

| | 合計 (人) | 対象患者数に 占める割合(%) |
|--------|-----------|--------------------|
| 医療療養病床 | 4341 | 84.2 |
| 介護療養病床 | 3090 | 91.7 |
| 全体 | 7436 | 87.1 |




4 尿路感染症について

(1) 尿路感染症に対する治療を実施した患者数

| | 合計 (人) | 全患者数に 占める割合(%) |
|--------|-----------|-------------------|
| 医療療養病床 | 3306 | 8.3 |
| 介護療養病床 | 701 | 1.8 |
| 全体 | 4012 | 5.1 |

尿路感染症治療を実施した延日数

| | 合計 (日) | 患者一人あたり 平均(日) |
|--------|-----------|------------------|
| 医療療養病床 | 38254 | 11.6 |
| 介護療養病床 | 4522 | 6.5 |
| 全体 | 42918 | 10.7 |




尿路感染症の治療を実施した病棟数

| | 合計 (病棟) | 割合 (%) |
|--------|------------|-----------|
| 医療療養病床 | 561 | 14.0 |
| 介護療養病床 | 333 | 8.3 |
| 全体 | 895 | 22.3 |

尿路感染症治療を実施した患者の内訳

| | 全体 (人) | 医療療養病床 (人) | 介護療養病床 (人) |
|----|-----------|---------------|---------------|
| 初発 | 858 | 707 | 151 |
| 再発 | 3133 | 2581 | 547 |
| 合計 | 3991 | 3288 | 698 |


| 割合 | 全体 (%) | 医療療養病床 (%) | 介護療養病床 (%) |
|----|-----------|---------------|---------------|
| 初発 | 21.5 | 21.5 | 21.6 |
| 再発 | 78.5 | 78.5 | 78.4 |
| 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |



(2)実施した治療・ケアについて


| | 全体 (人) | 医療療養病床 (人) | 介護療養病床 (人) |
|-------------------|-----------|---------------|---------------|
| 水分投与のみ(経口・点滴含む) | 1415 | 1365 | 46 |
| 抗生物質投与のみ(経口・点滴含む) | 862 | 656 | 205 |
| 水分・抗生物質投与の両方 | 1729 | 1286 | 443 |
| 合計 | 4006 | 3307 | 694 |

| 割合 | 全体 (%) | 医療療養病床 (%) | 介護療養病床 (%) |
|-------------------|-----------|---------------|---------------|
| 水分投与のみ(経口・点滴含む) | 35.3 | 41.3 | 6.6 |
| 抗生物質投与のみ(経口・点滴含む) | 21.5 | 19.8 | 29.5 |
| 水分・抗生物質投与の両方 | 43.2 | 38.9 | 63.8 |
| 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |



(3)初発患者の治癒に至るまでの平均治療期間


| | 合計 (日) | 平均 (日) |
|--------|-----------|-----------|
| 医療療養病床 | 3229 | 4.6 |
| 介護療養病床 | 1385 | 9.2 |
| 全体 | 4614 | 5.4 |



5 経口摂取への移行について

(1) 中心静脈栄養施行 患者数

| | 合計 (人) | 全患者数に 占める割合(%) |
|--------|-----------|-------------------|
| 医療療養病床 | 3051 | 7.6 |
| 介護療養病床 | 428 | 1.1 |
| 全体 | 3491 | 4.4 |



(2) 前月と比較して、中心静脈栄養から経消化管栄養が可能になった患者数

| | 合計 (人) | 全患者数に 占める割合(%) |
|--------|-----------|-------------------|
| 医療療養病床 | 266 | 0.7 |
| 介護療養病床 | 20 | 0.1 |
| 全体 | 291 | 0.4 |

(3) 前月と比較して、経管栄養のみから経口摂取が可能になった患者数

| | 合計 (人) | 全患者数に 占める割合(%) |
|--------|-----------|-------------------|
| 医療療養病床 | 123 | 0.3 |
| 介護療養病床 | 131 | 0.3 |
| 全体 | 254 | 0.3 |

