

慢性期病態別診療報酬試案について

病態区分	病態区分
(1) 難病 スモン	(1) 難病 特定疾患治療対象疾病(スモンを除く)
(2) 悪性腫瘍(白血病、悪性リンパ腫等は悪性腫瘍に含む) 術後1ヶ月以内の入院(入院後1ヶ月間は) 化学療法治療中 末期状態(多発性転移等) 麻薬使用中	(2) 悪性腫瘍 術2ヶ月以内の入院(入院後1ヶ月間は 、以後は) 悪性疾患に伴う不正出血等処置を伴う状態 術後1ヶ月以内の入院(入院後2ヶ月目の1ヶ月間)
(3) 神経障害 脊髄損傷(完全麻痺) 脳卒中発作発症(1ヶ月間)	(3) 神経障害 脊髄損傷(不全麻痺) 意識障害(JCS -30以上) 摂食嚥下障害(嚥下訓練施行者) 高次脳機能障害
(4) 精神障害 BPSD(1W)	(4) 精神障害 認知症(以上) 統合失調症(投薬中) うつ病(治療中) せん妄(治療中)(1W)
(5) 感染症 敗血症 重症肺炎 多剤耐性感染症(隔離状態) 体腔内膿瘍(胸腔・腹腔等)	(5) 感染症 肺炎 発熱(38 以上、かつCRP 5mg/dl)(2W) インフルエンザ・ノロウイルス(2W) その他の病原微生物による感染症(2W) 慢性特異性炎症等の治療中(肺結核等)

慢性期病態別診療報酬試案について

病態区分	病態区分
(6) 栄養障害 ALB2.5以下(2ヶ月間)	(6) 栄養障害 ALB3.0以下(1ヶ月間)
(7) 代謝異常 糖尿病性昏睡 脱水 BUN 50mg/dl以上かつ(BUN/CRE30以上)(2W)	(7) 代謝異常 血糖頻回測定 電解質異常 Na(150以上、130以下)またはK(6.0以上3.0以下)(1W) 脱水 BUN 50mg/dl未満かつBUN/CRE30未満(1W)
(8) 循環器 心筋梗塞発症(1ヶ月間) 術後 循環器疾患術後(1ヶ月以内の入院で1ヶ月間) 心不全 高度非代償性心不全(BNP 1000pg/ml以上) 腎不全 CKD病期ステージ4、5(透析不能例等)	(8) 循環器 術後 循環器疾患術後(2ヶ月以内の入院で1ヶ月間) 心不全 胸水・腹水・心嚢液貯留で治療中 心不全 中度非代償性心不全(BNP500pg/ml以上) 不整脈 危険不整脈(頻脈・徐脈不整脈の治療中) 高血圧 悪性高血圧 人工血液透析中 腎不全 CKD病期ステージ3
(9) 呼吸器 人工呼吸器を使用 呼吸器疾患術後(1ヶ月以内の入院で1ヶ月間) 喘息重積発作(1W) 喀血(2W) 酸素投与(SPO2 90%以下又はPaO2 60%以下)	(9) 呼吸器 気管切開 呼吸器疾患術後(術後2ヶ月以内の入院で1ヶ月間) COPD(COPDの重症度分類 度以上又はヒュージョーンズ分類 度以上)
(10) 消化器 急性腹症(急性胆嚢炎・急性膵炎他) イレウスの状態 消化器疾患術後(1ヶ月以内の入院で1ヶ月間) 肝不全 肝不全(Child-Pugh分類C) 中心静脈栄養	(10) 消化器 消化管出血(吐血・下血等)(2W) 消化器疾患術後(2ヶ月以内の入院で1ヶ月間) 肝不全(Child-Pugh分類B)

慢性期病態別診療報酬試案について

病態区分	病態区分
<p>(11)皮膚・軟部組織 褥瘡 度以上 広範囲皮膚疾患(熱傷含む) 外瘻(ドレーン法または胸腔若しくは腹腔の洗浄)</p>	<p>(11)皮膚・軟部組織 褥瘡 ~ 度 中範囲皮膚疾患(熱傷含む) 皮膚外傷・創傷・皮膚壊疽 外瘻(人工肛門、膀胱瘻 等) 疥癬 水疱・膿疱・炎症角化症等</p>
<p>(12)リハビリ 脳血管障害発症1ヶ月以内(入院して1ヶ月間) 四肢および体幹骨折発症(1ヶ月間)</p>	<p>(12)リハビリ 脳血管障害発症2ヶ月以内(入院して1ヶ月間) 四肢および体幹骨折1ヶ月以内(入院して1ヶ月間) 廃用症候群発症1ヶ月以内(入院して1ヶ月間) 心血管大血管リハ施行開始1ヶ月間 呼吸器リハ施行開始1ヶ月間</p>
<p>(13)その他 凝固系機能不全DIC</p>	<p>(13)その他 高度貧血(Hb7g/ml以下) 関節リウマチ等の膠原病等で治療中(難病を除く)</p>