

日本慢性期医療協会 慢性期病態別診療報酬試案 調査結果

調査対象 88病院
調査日程 第1次調査 平成22年10月25日～10月31日（7日間）
第2次調査 平成23年 2月14日～2月20日（7日間）

回答病棟

医療保険療養病床(20:1)	3,225床	一般病床(15:1)	277床
医療保険療養病床(25:1)	1,540床	一般病床(13:1)	225床
介護療養型医療施設	1,896床	一般病床(10:1)	420床
特殊疾患病棟	253床	一般病床(7:1)	244床
障害者施設等入院基本料	581床	計	11,183床
回復期リハ病棟	1,841床		
精神・認知症病棟	681床		

協力：日本医療法人協会

慢性期病態別区分(試案)に係る評価

1. 病床種別

	患者数(実人数)		7日間延べ患者数	
	人	%	人	%
医療療養(20:1)	3,434	30.5%	23,412	31.0%
医療療養(25:1)	1,407	12.5%	9,633	12.8%
介護療養型医療施設	1,812	16.1%	12,440	16.5%
特殊疾患病棟	253	2.2%	1,752	2.3%
障害者施設等入院基本料	608	5.4%	3,979	5.3%
回復期リハ病棟	1,910	17.0%	12,595	16.7%
精神・認知症病棟	675	6.0%	4,670	6.2%
一般病棟(15:1)	272	2.4%	1,772	2.3%
一般病棟(13:1)	228	2.0%	1,372	1.8%
一般病棟(10:1)	414	3.7%	2,488	3.3%
一般病棟(7:1)	246	2.2%	1,310	1.7%
全体	11,259	100.0%	75,423	100.0%

2 各疾患ごとの病態区分別評価

日本慢性期医療協会が
今回新たに提案した項目

2-1 各疾患ごとの病態区分別評価 7日間延患者数(人)

大分類	中分類		全体	医療	医療	介護療	特殊	障害者	回復期	精神	一般	一般	一般	一般
				療養	療養	養型医					療養	療養	療養	療養
				20:1	25:1	療施設	疾患	等入院	リハ	認知症	15:1	13:1	10:1	7:1
1. 難病	1	スモン	28	14	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	特定疾患治療対象疾病 (スモンを除く)	5,107	2,583	543	217	623	654	158	7	58	105	133	26
2. 悪性腫瘍	1	術後1ヶ月以内の入院 (入院後1ヶ月間)	46	8	0	0	0	0	5	0	0	21	12	0
	2	化学療法治療中	129	56	7	14	0	16	4	7	7	7	6	5
	3	末期状態(多発性転移等)	965	379	121	56	7	62	55	7	72	77	58	71
	4	麻薬使用中	575	333	63	7	0	13	18	0	23	36	40	42
	5	術後2ヵ月以内の入院	65	7	7	14	0	0	19	0	0	18	0	0
	6	悪性疾患に伴う不正出血等	140	42	19	21	7	0	14	0	16	14	7	0
	7	術後1ヶ月以内の入院 (入院後2ヶ月目の1ヶ月間)	38	0	7	0	0	6	12	0	0	13	0	0
3. 神経障害	1	脊椎損傷(完全麻痺)	390	120	35	49	67	42	16	0	21	0	21	19
	2	脳卒中発症(1ヵ月間)	575	35	15	24	0	30	332	7	41	7	59	25
	3	脊椎損傷(不全麻痺)	779	269	60	56	42	168	144	7	7	0	14	12
	4	意識障害(JCS -30以上)	5,584	2,194	1,055	567	783	583	77	14	96	47	109	59
	5	摂食嚥下障害(嚥下訓練施行者)	4,973	2,031	298	832	42	437	1,027	57	110	35	47	57
	6	高次脳機能障害	8,990	2,996	1,007	1,489	426	216	2,579	203	14	35	18	7

大分類	中分類	全体	医療	医療	介護療	特殊	障害者	回復期	精神	一般	一般	一般	一般
			療養	療養	養型医					疾患	等入院	リハ	認知症
			20:1	25:1	療施設		基本料			15:1	13:1	10:1	7:1
4.精神障害	1 BPSD(1週間)	1,698	116	35	409	0	7	28	1,074	2	0	0	27
	2 認知症(およびMの状態を呈するもの)	16,172	4,701	2,095	5,392	315	563	572	1,982	157	140	58	197
	3 統合失調症(治療中)	1,679	331	45	105	7	25	58	1,065	7	7	7	22
	4 うつ病(治療中)	2,810	1,240	509	586	0	70	144	224	14	7	0	16
	5 せん妄(治療中) (1週間)	1,134	416	240	309	0	0	41	70	14	2	19	23
5.感染症	1 敗血症	124	57	0	7	0	0	26	0	7	0	10	17
	2 重症肺炎	283	115	8	26	0	21	30	7	0	14	12	50
	3 多剤耐性感染症(隔離状態)	512	373	4	17	0	49	7	0	14	48	0	0
	4 体腔内膿瘍(胸腔・腹腔等)	49	21	0	0	0	14	0	0	0	7	7	0
	5 肺炎	2,391	816	281	224	30	169	97	28	194	125	269	158
	6 発熱(38 以上または37 以上 でCRP 5mg/dl)(2週間)	1,907	895	246	266	22	87	74	22	97	45	67	86
	7 インフルエンザ・ノロウイルス (2週間)	142	11	0	7	0	7	66	0	4	7	11	29
	8 その他の病原微生物(2週間)	957	472	93	98	14	106	87	0	45	9	7	26
	9 慢性特異性炎症(肺結核等)	53	7	14	7	0	0	0	0	0	25	0	0
6.栄養障害	1 Alb2.5以下(2ヶ月間)	2,064	802	84	285	22	228	70	59	204	110	28	172
	2 Alb3.0以下(1ヶ月間)	4,958	1,702	497	1,061	97	322	515	123	279	140	83	139

大分類	中分類	全体	医療	医療	介護療	特殊	障害者	回復期	精神	一般	一般	一般	一般	
			療養	療養	養型医		等入院			リハ	認知症	病床	病床	病床
			20:1	25:1	療施設	疾患	基本料			15:1	13:1	10:1	7:1	
7.代謝異常	1	糖尿病性昏睡(1ヶ月間)	17	7	3	7	0	0	0	0	0	0	0	
	2	脱水 BUN50mg/dl以上かつ(BUN/CRE30以上)(2週間)	317	110	18	73	0	11	31	3	14	21	9	27
	3	血糖頻回測定	5,492	3,043	770	172	35	155	770	17	76	155	204	95
	4	電解質異常Na(150以上、130以下)またはK(6.0以上、3.0以下)(1週間)	1,242	460	106	229	49	135	59	7	109	49	16	23
	5	脱水 BUN50mg/dl未滿かつ(BUN/CRE30未滿)(1週間)	878	200	64	200	0	51	102	0	188	34	7	32
8.循環器	1	心筋梗塞(1ヶ月間)	53	6	0	0	0	0	6	0	0	0	3	38
	2	循環器疾患術後(術後1ヶ月以内の入院で1ヶ月間)	43	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	40
	3	高度非代償性心不全(BNP1000pg/ml以上)	215	128	28	24	0	0	14	10	11	0	0	0
	4	腎不全 CKD病期ステージ4、5(透析不能例等)	363	173	49	44	0	28	22	7	28	0	0	12
	5	循環器疾患術後(術後2ヶ月以内の入院で1ヶ月間)	45	7	0	0	0	0	21	0	0	7	3	7
	6	胸水・腹水・心嚢液貯留で治療中の心不全	1,419	465	89	333	14	94	231	7	32	49	58	47
	7	中度非代償性心不全(BNP500pg/ml以上)	449	131	28	175	0	28	44	0	29	7	7	0
	8	危険不整脈	745	265	151	175	0	24	95	0	5	17	0	13
	9	悪性高血圧 悪性高血圧の診断基準を満たさない高血圧は含まない。	402	105	14	95	4	34	95	0	41	14	0	0
	10	人工血液透析中	626	299	84	5	0	0	7	0	0	45	130	56
	11	腎不全 CKD病期ステージ3(推算GFR30以上、60未滿)	1,124	566	35	266	7	7	181	0	20	7	24	14

大分類	中分類	全体	医療	医療	介護療	特殊	障害者	回復期	精神	一般	一般	一般	一般
			療養	療養	養型医					病床	病床	病床	病床
			20:1	25:1	療施設	疾患	等入院	リ八	認知症	15:1	13:1	10:1	7:1
9. 呼吸器	1 人工呼吸器を使用	1,075	406	65	0	203	262	14	1	14	7	69	34
	2 呼吸器疾患術後(術後1ヶ月以内の入院で1ヶ月間)	29	19	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5
	3 喘息重積発作(1週間)	15	5	0	0	0	0	0	0	7	0	0	3
	4 喀血(2週間)	6	0	0	2	0	0	0	0	4	0	0	0
	5 酸素投与(SPO2 90%以下またはPaO2 60%以下)	6,834	4,311	696	368	130	501	182	23	151	142	169	161
	6 気管切開	6,483	3,992	842	214	510	647	91	7	61	7	77	35
	7 呼吸器疾患術後(術後2ヶ月以内の入院で1ヶ月間)	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 COPD(重症度分類 度以上又はヒュージョーンズ分類 度以上)	765	464	81	53	21	49	14	0	27	21	21	14
10. 消化器	1 急性(急性腹症・急性膵炎他)	111	26	0	7	7	5	7	7	7	10	7	28
	2 イレウスの状態	233	80	33	46	0	3	22	8	4	8	9	20
	3 消化器疾患術後(術後1ヶ月以内の入院で1ヶ月間)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	12
	4 肝不全(Child-Pugh分類C)	56	29	3	7	0	0	0	0	5	0	0	12
	5 中心静脈栄養	3,121	1,727	355	153	35	320	77	21	177	102	51	103
	6 消化管出血(吐血・下血)(2週間)	215	83	34	23	0	18	4	7	9	5	16	16
	7 消化器疾患術後(術後2ヶ月以内の入院で1ヶ月間)	27	0	0	0	0	7	7	0	0	11	2	0
	8 肝不全(Child-Pugh分類B)	72	27	0	7	0	17	0	0	7	0	7	7

大分類	中分類	全体	医療	医療	介護療	特殊	障害者	回復期	精神	一般	一般	一般	一般
			療養	療養	養型医					病床	病床	病床	病床
			20:1	25:1	療施設	疾患	等入院	リハ	認知症	15:1	13:1	10:1	7:1
11皮膚・軟部 組織	1 褥瘡 度以上	730	304	168	103	7	65	14	7	14	27	14	7
	2 広範囲皮膚疾患(熱傷含む)	202	86	21	40	0	21	16	7	7	4	0	0
	3 外瘻(ドレーン法または胸腔もしくは腹腔の洗浄)	150	89	7	14	0	0	7	7	7	14	0	5
	4 褥瘡 ~ 度	4,473	2,181	814	514	42	325	311	23	69	56	102	36
	5 中範囲皮膚疾患(熱傷含む)	320	100	14	99	7	14	60	7	7	5	7	0
	6 皮膚外傷・創傷・皮膚壊疽	1,066	381	130	292	14	68	41	0	14	36	35	55
	7 外瘻(人工肛門、膀胱瘻等)	1,903	741	217	399	200	64	191	0	59	18	14	0
	8 疥癬	94	66	0	0	0	0	19	7	2	0	0	0
12.リハビリ テーション	1 脳血管障害発症1ヶ月以内(入院して1ヶ月間)	739	33	11	7	0	8	443	0	52	14	77	94
	2 四肢および体幹骨折発症(入院して1ヶ月間)	831	32	9	15	0	30	314	3	44	107	178	99
	3 脳血管障害発症2ヶ月以内(入院して1ヶ月間)	1,235	25	5	0	0	21	1,042	0	50	4	56	32
	4 四肢および体幹骨折1ヶ月以内(入院して1ヶ月間)	951	28	6	7	0	0	517	0	58	101	164	70
	5 廃用症候群発症1ヶ月以内(入院して1ヶ月間)	1,457	214	41	14	0	111	621	0	159	113	142	42
	6 心血管大血管リハ施行開始1ヶ月	14	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0
	7 呼吸器リハ施行開始1ヶ月間	152	21	0	0	0	20	6	0	37	14	54	0

大分類	中分類	全体	医療	医療	介護療	特殊	障害者	回復期	精神	一般	一般	一般	一般
			療養	療養	養型医		等入院			リハ	病床	病床	病床
			20:1	25:1	療施設	疾患	基本料		認知症	15:1	13:1	10:1	7:1
13.その他	1	凝固系機能不全DIC	39	8	0	0	0	3	7	0	0	0	21
	2	高度貧血(HB7/dl以下等)	373	153	22	33	7	24	46	11	45	3	19
	3	高度貧血(HB8/dl以下)	411	108	56	51	0	50	51	10	46	7	13
	4	関節リウマチ等の膠原病等で治療中(難病を除く)	540	120	64	49	0	63	145	7	28	21	28

2-2 各疾患ごとの病態区分別評価 7日間延患者数(%)

日本慢性期医療協会が
今回新たに提案した項目

大分類	中分類		全体	医療	医療	介護療	特殊	障害者	回復期	精神	一般	一般	一般	一般
				療養	療養	養型医					疾患	等入院	リハ	認知症
				20:1	25:1	療施設		基本料			15:1	13:1	10:1	7:1
1. 難病	1	スモン	0.0	0.1	0.1	0.1								
	2	特定疾患治療対象疾病 (スモンを除く)	6.8	11.0	5.6	1.7	35.6	16.4	1.3	0.1	3.3	7.7	5.3	2.0
2. 悪性腫瘍	1	術後1ヶ月以内の入院 (入院後1ヶ月間)	0.1	0.0					0.0			1.5	0.5	
	2	化学療法治療中	0.2	0.2	0.1	0.1		0.4	0.0	0.1	0.4	0.5	0.2	0.4
	3	末期状態(多発性転移等)	1.3	1.6	1.3	0.5	0.4	1.6	0.4	0.1	4.1	5.6	2.3	5.4
	4	麻薬使用中	0.8	1.4	0.7	0.1		0.3	0.1		1.3	2.6	1.6	3.2
	5	術後2ヵ月以内の入院	0.1	0.0	0.1	0.1			0.2			1.3		
	6	悪性疾患に伴う不正出血等	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4		0.1		0.9	1.0	0.3	
	7	術後1ヶ月以内の入院 (入院後2ヶ月目の1ヶ月間)	0.1		0.1			0.2	0.1			0.9		
3. 神経障害	1	脊椎損傷(完全麻痺)	0.5	0.5	0.4	0.4	3.8	1.1	0.1		1.2		0.8	1.5
	2	脳卒中発症(1ヵ月間)	0.8	0.1	0.2	0.2		0.8	2.6	0.1	2.3	0.5	2.4	1.9
	3	脊椎損傷(不全麻痺)	1.0	1.1	0.6	0.5	2.4	4.2	1.1	0.1	0.4		0.6	0.9
	4	意識障害(JCS -30以上)	7.4	9.4	11.0	4.6	44.7	14.7	0.6	0.3	5.4	3.4	4.4	4.5
	5	摂食嚥下障害(嚥下訓練施行者)	6.6	8.7	3.1	6.7	2.4	11.0	8.2	1.2	6.2	2.6	1.9	4.4
	6	高次脳機能障害	11.9	12.8	10.5	12.0	24.3	5.4	20.5	4.3	0.8	2.6	0.7	0.5

大分類	中分類	全体	医療	医療	介護療	特殊	障害者	回復期	精神	一般	一般	一般	一般
			療養	療養	養型医					病床	病床	病床	病床
			20:1	25:1	療養型医	疾患	等入院	リハ	認知症	15:1	13:1	10:1	7:1
			療養施設				基本料						
4.精神障害	1 BPSD(1週間)	2.3	0.5	0.4	3.3		0.2	0.2	23.0	0.1			2.1
	2 認知症(およびMの状態を呈するもの)	21.4	20.1	21.7	43.3	18.0	14.1	4.5	42.4	8.9	10.2	2.3	15.0
	3 統合失調症(治療中)	2.2	1.4	0.5	0.8	0.4	0.6	0.5	22.8	0.4	0.5	0.3	1.7
	4 うつ病(治療中)	3.7	5.3	5.3	4.7		1.8	1.1	4.8	0.8	0.5		1.2
	5 せん妄(治療中)(1週間)	1.5	1.8	2.5	2.5			0.3	1.5	0.8	0.1	0.8	1.8
5.感染症	1 敗血症	0.2	0.2		0.1			0.2		0.4		0.4	1.3
	2 重症肺炎	0.4	0.5	0.1	0.2		0.5	0.2	0.1		1.0	0.5	3.8
	3 多剤耐性感染症(隔離状態)	0.7	1.6	0.0	0.1		1.2	0.1		0.8	3.5		
	4 体腔内膿瘍(胸腔・腹腔等)	0.1	0.1				0.4				0.5	0.3	
	5 肺炎	3.2	3.5	2.9	1.8	1.7	4.2	0.8	0.6	10.9	9.1	10.8	12.1
	6 発熱(38 以上または37 以上でCRP 5mg/dl)(2週間)	2.5	3.8	2.6	2.1	1.3	2.2	0.6	0.5	5.5	3.3	2.7	6.6
	7 インフルエンザ・ノロウイルス(2週間)	0.2	0.0		0.1		0.2	0.5		0.2	0.5	0.4	2.2
	8 その他の病原微生物(2週間)	1.3	2.0	1.0	0.8	0.8	2.7	0.7		2.5	0.7	0.3	2.0
	9 慢性特異性炎症(肺結核等)	0.1	0.0	0.1	0.1						1.8		
6.栄養障害	1 Alb2.5以下(2ヶ月間)	2.7	3.4	0.9	2.3	1.3	5.7	0.6	1.3	11.5	8.0	1.1	13.1
	2 Alb3.0以下(1ヶ月間)	6.6	7.3	5.2	8.5	5.5	8.1	4.1	2.6	15.7	10.2	3.3	10.6

大分類	中分類	全体	医療	医療	介護療	特殊	障害者	回復期	精神	一般	一般	一般	一般	
			療養	療養	養型医					病床	病床	病床	病床	
			20:1	25:1	療施設	疾患	等入院	リ八	認知症	15:1	13:1	10:1	7:1	
7.代謝異常	1	糖尿病性昏睡(1ヶ月間)	0.0	0.0	0.0	0.1								
	2	脱水 BUN50mg/dl以上かつ(BUN/CRE30以上)(2週間)	0.4	0.5	0.2	0.6		0.3	0.2	0.1	0.8	1.5	0.4	2.1
	3	血糖頻回測定	7.3	13.0	8.0	1.4	2.0	3.9	6.1	0.4	4.3	11.3	8.2	7.3
	4	電解質異常Na(150以上、130以下)またはK(6.0以上、3.0以下)(1週間)	1.6	2.0	1.1	1.8	2.8	3.4	0.5	0.1	6.2	3.6	0.6	1.8
	5	脱水 BUN50mg/dl未滿かつ(BUN/CRE30未滿)(1週間)	1.2	0.9	0.7	1.6		1.3	0.8		10.6	2.5	0.3	2.4
8.循環器	1	心筋梗塞(1ヶ月間)	0.1	0.0					0.0				0.1	2.9
	2	循環器疾患術後(術後1ヶ月以内の入院で1ヶ月間)	0.1						0.0					3.1
	3	高度非代償性心不全(BNP1000pg/ml以上)	0.3	0.5	0.3	0.2			0.1	0.2	0.6			
	4	腎不全 CKD病期ステージ4、5(透析不能例等)	0.5	0.7	0.5	0.4		0.7	0.2	0.1	1.6			0.9
	5	循環器疾患術後(術後2ヶ月以内の入院で1ヶ月間)	0.1	0.0					0.2			0.5	0.1	0.5
	6	胸水・腹水・心嚢液貯留で治療中の心不全	1.9	2.0	0.9	2.7	0.8	2.4	1.8	0.1	1.8	3.6	2.3	3.6
	7	中度非代償性心不全(BNP500pg/ml以上)	0.6	0.6	0.3	1.4		0.7	0.3		1.6	0.5	0.3	
	8	危険不整脈	1.0	1.1	1.6	1.4		0.6	0.8		0.3	1.2		1.0
	9	悪性高血圧 悪性高血圧の診断基準を満たさない高血圧は含まない。	0.5	0.4	0.1	0.8	0.2	0.9	0.8		2.3	1.0		
	10	人工血液透析中	0.8	1.3	0.9	0.0			0.1			3.3	5.2	4.3
	11	腎不全 CKD病期ステージ3(推算GFR30以上、60未滿)	1.5	2.4	0.4	2.1	0.4	0.2	1.4		1.1	0.5	0.8	1.1

大分類	中分類	全体	医療	医療	介護療	特殊	障害者	回復期	精神	一般	一般	一般	一般
			療養	療養	養型医					療養	療養	療養	療養
			20:1	25:1	療施設	疾患	等入院	リ八	認知症	15:1	13:1	10:1	7:1
9.呼吸器	1 人工呼吸器を使用	1.4	1.7	0.7		11.6	6.6	0.1	0.0	0.8	0.5	2.8	2.6
	2 呼吸器疾患術後(術後1ヶ月以内の入院で1ヶ月間)	0.0	0.1					0.0					0.4
	3 喘息重積発作(1週間)	0.0	0.0							0.4			0.2
	4 喀血(2週間)	0.0			0.0					0.2			
	5 酸素投与(SPO2 90%以下またはPaO2 60%以下)	9.1	18.4	7.2	3.0	7.4	12.6	1.4	0.5	8.5	10.3	6.8	12.3
	6 気管切開	8.6	17.1	8.7	1.7	29.1	16.3	0.7	0.1	3.4	0.5	3.1	2.7
	7 呼吸器疾患術後(術後2ヶ月以内の入院で1ヶ月間)	0.0	0.0										
	8 COPD(重症度分類 度以上又はヒュージョーンズ分類 度以上)	1.0	2.0	0.8	0.4	1.2	1.2	0.1		1.5	1.5	0.8	1.1
10.消化器	1 急性(急性腹症・急性膵炎他)	0.1	0.1		0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.4	0.7	0.3	2.1
	2 イレウスの状態	0.3	0.3	0.3	0.4		0.1	0.2	0.2	0.2	0.6	0.4	1.5
	3 消化器疾患術後(術後1ヶ月以内の入院で1ヶ月間)	0.0									0.5		0.9
	4 肝不全(Child-Pugh分類C)	0.1	0.1	0.0	0.1					0.3			0.9
	5 中心静脈栄養	4.1	7.4	3.7	1.2	2.0	8.0	0.6	0.4	10.0	7.4	2.0	7.9
	6 消化管出血(吐血・下血)(2週間)	0.3	0.4	0.4	0.2		0.5	0.0	0.1	0.5	0.4	0.6	1.2
	7 消化器疾患術後(術後2ヶ月以内の入院で1ヶ月間)	0.0					0.2	0.1			0.8	0.1	
	8 肝不全(Child-Pugh分類B)	0.1	0.1		0.1		0.4			0.4		0.3	0.5

大分類	中分類	全体	医療	医療	介護療	特殊	障害者	回復期	精神	一般	一般	一般	一般
			療養	療養	養型医					病床	病床	病床	病床
			20:1	25:1	療養型医	疾患	等入院	リハ	認知症	15:1	13:1	10:1	7:1
					療施設		基本料						
11. 皮膚・軟 部組織	1 褥瘡 度以上	1.0	1.3	1.7	0.8	0.4	1.6	0.1	0.1	0.8	2.0	0.6	0.5
	2 広範囲皮膚疾患(熱傷含む)	0.3	0.4	0.2	0.3		0.5	0.1	0.1	0.4	0.3		
	3 外瘻(ドレーン法または胸腔もしくは腹腔の洗浄)	0.2	0.4	0.1	0.1				0.1	0.1	0.4	1.0	0.4
	4 褥瘡 ~ 度	5.9	9.3	8.5	4.1	2.4	8.2	2.5	0.5	3.9	4.1	4.1	2.7
	5 中範囲皮膚疾患(熱傷含む)	0.4	0.4	0.1	0.8	0.4	0.4	0.5	0.1	0.4	0.4	0.3	
	6 皮膚外傷・創傷・皮膚壊疽	1.4	1.6	1.3	2.3	0.8	1.7	0.3		0.8	2.6	1.4	4.2
	7 外瘻(人工肛門、膀胱瘻等)	2.5	3.2	2.3	3.2	11.4	1.6	1.5		3.3	1.3	0.6	
	8 疥癬	0.1	0.3					0.2	0.1	0.1			
12. リハビリ テーション	1 脳血管障害発症1ヶ月以内(入院して1ヶ月間)	1.0	0.1	0.1	0.1		0.2	3.5		2.9	1.0	3.1	7.2
	2 四肢および体幹骨折発症(入院して1ヶ月間)	1.1	0.1	0.1	0.1		0.8	2.5	0.1	2.5	7.8	7.2	7.6
	3 脳血管障害発症2ヶ月以内(入院して1ヶ月間)	1.6	0.1	0.1			0.5	8.3		2.8	0.3	2.3	2.4
	4 四肢および体幹骨折1ヶ月以内(入院して1ヶ月間)	1.3	0.1	0.1	0.1			4.1		3.3	7.4	6.6	5.3
	5 廃用症候群発症1ヶ月以内(入院して1ヶ月間)	1.9	0.9	0.4	0.1		2.8	4.9		9.0	8.2	5.7	3.2
	6 心血管大血管リハ施行開始1ヶ月	0.0		0.1						0.4			
	7 呼吸器リハ施行開始1ヶ月間	0.2	0.1				0.5	0.0		2.1	1.0	2.2	

大分類	中分類		全体	医療	医療	介護療	特殊	障害者	回復期	精神	一般	一般	一般	一般
				療養	療養	養型医		患者			病床	病床	病床	病床
				20:1	25:1	療施設	疾患	等入院	リハ	認知症	15:1	13:1	10:1	7:1
13. その他	1	凝固系機能不全DIC	0.1	0.0				0.1	0.1					1.6
	2	高度貧血(HB7/dl以下等)	0.5	0.7	0.2	0.3	0.4	0.6	0.4	0.2	2.5	0.2	0.8	0.8
	3	高度貧血(HB8/dl以下)	0.5	0.5	0.6	0.4		1.3	0.4	0.2	2.6	0.5	0.5	1.5
	4	関節リウマチ等の膠原病等で治療中(難病を除く)	0.7	0.5	0.7	0.4		1.6	1.2	0.1	1.6	1.5	1.1	1.1

2-3 病態区分評価(試案)における主な医療の提供状況について 7日間延患者数(%)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期リハ	精神認知症	一般病床 15:1	一般病床 13:1	一般病床 10:1	一般病床 7:1
7日間延べ患者数	75,423人	23,412人	9,633人	12,440人	1,752人	3,979人	12,595人	4,670人	1,772人	1,372人	2,488人	1,310人
意識障害 (JCS -30以上)	7.4%	9.4%	11.0%	4.6%	44.7%	14.7%	0.6%	0.3%	5.4%	3.4%	4.4%	4.5%
摂食嚥下障害 (嚥下訓練施行者)	6.6%	8.7%	3.1%	6.7%	2.4%	11.0%	8.2%	1.2%	6.2%	2.6%	1.9%	4.4%
高次脳機能障害	11.9%	12.8%	10.5%	12.0%	24.3%	5.4%	20.5%	4.3%	0.8%	2.6%	0.7%	0.5%
栄養障害	9.3%	10.7%	6.0%	10.8%	6.8%	13.8%	4.6%	3.9%	27.3%	18.2%	4.5%	23.7%
Alb2.5以下 (2ヶ月間)	2.7%	3.4%	0.9%	2.3%	1.3%	5.7%	0.6%	1.3%	11.5%	8.0%	1.1%	13.1%
Alb3.0以下 (1ヶ月間)	6.6%	7.3%	5.2%	8.5%	5.5%	8.1%	4.1%	2.6%	15.7%	10.2%	3.3%	10.6%
褥瘡	6.9%	10.6%	10.2%	5.0%	2.8%	9.8%	2.6%	0.6%	4.7%	6.0%	4.7%	3.3%
褥瘡 度以上	1.0%	1.3%	1.7%	0.8%	0.4%	1.6%	0.1%	0.1%	0.8%	2.0%	0.6%	0.5%
褥瘡 ~ 度	5.9%	9.3%	8.5%	4.1%	2.4%	8.2%	2.5%	0.5%	3.9%	4.1%	4.1%	2.7%

3. 病態区分評価 (A 評価)

3-1 7日間延患者数(人)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院 基本料	回復期 リハ	精神 認知症	一般 病床 15:1	一般 病床 13:1	一般 病床 10:1	一般 病床 7:1
病態区分	17,012	7,482	1,451	1,489	348	1,293	1,436	1,251	487	513	615	647
病態区分	39,027	13,434	5,158	6,909	1,327	1,788	5,650	2,235	674	517	971	364
病態区分	19,384	2,496	3,024	4,042	77	898	5,509	1,184	611	342	902	299

3-2 7日間延患者数(%)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院 基本料	回復期 リハ	精神 認知症	一般 病床 15:1	一般 病床 13:1	一般 病床 10:1	一般 病床 7:1
病態区分	22.6%	32.0%	15.1%	12.0%	19.9%	32.5%	11.4%	26.8%	27.5%	37.4%	24.7%	49.4%
病態区分	51.7%	57.4%	53.5%	55.5%	75.7%	44.9%	44.9%	47.9%	38.0%	37.7%	39.0%	27.8%
病態区分	25.7%	10.7%	31.4%	32.5%	4.4%	22.6%	43.7%	25.4%	34.5%	24.9%	36.3%	22.8%

4. 日常生活活動(ADL)評価(B評価)

4-1 7日間延患者数(人)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期 リハ	精神認知症	一般病床 15:1	一般病床 13:1	一般病床 10:1	一般病床 7:1
ADL区分 (16～20点)	37,871	16,161	5,834	8,144	1,371	2,253	1,189	959	588	374	622	376
ADL区分 (11～15点)	12,301	3,456	1,602	2,383	184	821	2,107	686	262	181	424	195
ADL区分 (0～10点)	25,251	3,795	2,197	1,913	197	905	9,299	3,025	922	817	1,442	739

4-2 7日間延患者数(%)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期 リハ	精神認知症	一般病床 15:1	一般病床 13:1	一般病床 10:1	一般病床 7:1
ADL区分 (16～20点)	50.2%	69.0%	60.6%	65.5%	78.3%	56.6%	9.4%	20.5%	33.2%	27.3%	25.0%	28.7%
ADL区分 (11～15点)	16.3%	14.8%	16.6%	19.2%	10.5%	20.6%	16.7%	14.7%	14.8%	13.2%	17.0%	14.9%
ADL区分 (0～10点)	33.5%	16.2%	22.8%	15.4%	11.2%	22.7%	73.8%	64.8%	52.0%	59.5%	58.0%	56.4%

5. 病態区分評価(A)および日常生活活動(ADL)評価(B)からみた総合評価

5-1 7日間延患者数(人)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期 リハ	精神認知症	一般病床 15:1	一般病床 13:1	一般病床 10:1	一般病床 7:1
病態区分・ADL	10,637	5,804	1,118	1,037	299	926	278	228	252	194	215	286
病態区分・ADL	2,408	889	83	244	35	185	294	268	102	109	106	93
病態区分・ADL	4,092	862	263	201	14	196	871	762	143	208	301	271
病態区分・ADL	21,306	9,115	3,389	4,746	1,040	968	700	607	224	160	294	63
病態区分・ADL	6,875	2,129	840	1,437	125	433	1,186	250	128	66	215	66
病態区分・ADL	10,692	2,086	920	747	162	383	3,746	1,364	312	288	442	242
病態区分・ADL	5,998	1,275	1,340	2,382	46	359	226	124	110	16	93	27
病態区分・ADL	2,962	411	652	686	10	210	599	168	34	23	144	25
病態区分・ADL	10,453	841	1,028	960	21	319	4,695	899	467	308	678	237

5. 病態区分評価(A)および日常生活活動(ADL)評価(B)からみた総合評価

5-2 7日間延患者数(%)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期 リハ	精神 認知症	一般 病床 15:1	一般 病床 13:1	一般 病床 10:1	一般 病床 7:1
病態区分・ADL	14.1%	24.8%	11.6%	8.3%	17.1%	23.3%	2.2%	4.9%	14.2%	14.1%	8.6%	21.8%
病態区分・ADL	3.2%	3.8%	0.9%	2.0%	2.0%	4.6%	2.3%	5.7%	5.8%	7.9%	4.3%	7.1%
病態区分・ADL	5.4%	3.7%	2.7%	1.6%	0.8%	4.9%	6.9%	16.3%	8.1%	15.2%	12.1%	20.7%
病態区分・ADL	28.2%	38.9%	35.2%	38.2%	59.4%	24.3%	5.6%	13.0%	12.6%	11.7%	11.8%	4.8%
病態区分・ADL	9.1%	9.1%	8.7%	11.6%	7.1%	10.9%	9.4%	5.4%	7.2%	4.8%	8.6%	5.0%
病態区分・ADL	14.2%	8.9%	9.6%	6.0%	9.2%	9.6%	29.7%	29.2%	17.6%	21.0%	17.8%	18.5%
病態区分・ADL	8.0%	5.4%	13.9%	19.1%	2.6%	9.0%	1.8%	2.7%	6.2%	1.2%	3.7%	2.1%
病態区分・ADL	3.9%	1.8%	6.8%	5.5%	0.6%	5.3%	4.8%	3.6%	1.9%	1.7%	5.8%	1.9%
病態区分・ADL	13.9%	3.6%	10.7%	7.7%	1.2%	8.0%	37.3%	19.3%	26.4%	22.4%	27.3%	18.1%

患者への医療の提供状況(医療区分等)に係る評価

1. 病床種別

	患者数(実人数)		7日間延患者数	
	人	%	人	%
医療療養(20:1)	3,435	30.5%	23,344	31.0%
医療療養(25:1)	1,411	12.5%	9,676	12.8%
介護療養型医療施設	1,812	16.1%	12,464	16.5%
特殊疾患病棟	253	2.2%	1,752	2.3%
障害者施設等入院基本料	607	5.4%	3,928	5.2%
回復期リハ病棟	1,906	16.9%	12,582	16.7%
精神・認知症病棟	675	6.0%	4,667	6.2%
一般病床(15:1)	272	2.4%	1,784	2.4%
一般病床(13:1)	226	2.0%	1,351	1.8%
一般病床(10:1)	420	3.7%	2,512	3.3%
一般病床(7:1)	243	2.2%	1,280	1.7%
全体	11,260	100.0%	75,340	100.0%

1. 患者の状態等(現在治療中の疾患)

1-1 患者数(人)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期 リハ	精神認知症	一般病床 15:1	一般病床 13:1	一般病床 10:1	一般病床 7:1
脳血管疾患	4,970	1,603	726	991	132	222	985	83	54	46	85	43
骨折(大腿骨、 脊髄等)	1,167	154	55	124	9	39	612	4	37	29	62	42
認知症	3,232	847	374	952	38	97	251	532	33	49	29	30
心疾患	2,395	797	348	473	25	114	371	51	46	46	79	45
パーキンソン病 関連疾患	831	381	91	84	54	78	52	39	18	15	14	5
悪性新生物 (がん)	585	243	73	70	5	35	53	4	20	37	24	21
糖尿病	1,951	712	258	211	38	115	350	57	33	46	75	56
うつ・躁うつ	606	237	102	98	4	28	59	50	4	5	8	11
肺気腫・慢性閉 塞性肺疾患	410	229	53	31	7	14	25	3	6	10	16	16
てんかん	781	315	114	165	34	31	66	35	11	1	2	7
慢性腎機能障 害・腎不全	555	221	80	77	2	25	67	5	6	11	43	18
肺炎(誤嚥性肺 炎を含む)	759	259	79	95	2	65	35	12	54	51	61	46
気管支喘息	305	114	39	39	13	27	36	8	8	9	4	8
高血圧症	3,004	811	431	440	41	131	775	116	61	54	72	72
麻痺	1,520	422	131	409	46	50	410	12	4	4	22	10
廃用症候群	2,113	725	222	506	27	103	350	9	58	46	56	11
疾患は特になし	65	15	6	36	0	0	5	0	0	1	0	2
その他	3,047	1,062	399	361	119	158	386	168	65	76	126	127

1. 患者の状態等(現在治療中の疾患)

1-2 患者数(%)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期リハ	精神認知症	一般病床 15:1	一般病床 13:1	一般病床 10:1	一般病床 7:1
脳血管疾患	44.1	46.7	51.5	54.7	52.2	36.6	51.7	12.3	19.9	20.4	20.2	17.7
骨折(大腿骨、 脊髄等)	10.4	4.5	3.9	6.8	3.6	6.4	32.1	0.6	13.6	12.8	14.8	17.3
認知症	28.7	24.7	26.5	52.5	15.0	16.0	13.2	78.8	12.1	21.7	6.9	12.3
心疾患	21.3	23.2	24.7	26.1	9.9	18.8	19.5	7.6	16.9	20.4	18.8	18.5
パーキンソン病 関連疾患	7.4	11.1	6.4	4.6	21.3	12.9	2.7	5.8	6.6	6.6	3.3	2.1
悪性新生物 (がん)	5.2	7.1	5.2	3.9	2.0	5.8	2.8	0.6	7.4	16.4	5.7	8.6
糖尿病	17.3	20.7	18.3	11.6	15.0	18.9	18.4	8.4	12.1	20.4	17.9	23.0
うつ・躁うつ	5.4	6.9	7.2	5.4	1.6	4.6	3.1	7.4	1.5	2.2	1.9	4.5
肺気腫・慢性閉 塞性肺疾患	3.6	6.7	3.8	1.7	2.8	2.3	1.3	0.4	2.2	4.4	3.8	6.6
てんかん	6.9	9.2	8.1	9.1	13.4	5.1	3.5	5.2	4.0	0.4	0.5	2.9
慢性腎機能障 害・腎不全	4.9	6.4	5.7	4.2	0.8	4.1	3.5	0.7	2.2	4.9	10.2	7.4
肺炎(誤嚥性肺 炎を含む)	6.7	7.5	5.6	5.2	0.8	10.7	1.8	1.8	19.9	22.6	14.5	18.9
気管支喘息	2.7	3.3	2.8	2.2	5.1	4.4	1.9	1.2	2.9	4.0	1.0	3.3
高血圧症	26.7	23.6	30.5	24.3	16.2	21.6	40.7	17.2	22.4	23.9	17.1	29.6
麻痺	13.5	12.3	9.3	22.6	18.2	8.2	21.5	1.8	1.5	1.8	5.2	4.1
廃用症候群	18.8	21.1	15.7	27.9	10.7	17.0	18.4	1.3	21.3	20.4	13.3	4.5
疾患は特になし	0.6	0.4	0.4	2.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.4	0.0	0.8
その他	27.1	30.9	28.3	19.9	47.0	26.0	20.3	24.9	23.9	33.6	30.0	52.3

2. 要介護度

2-1 患者数(人)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期 リハ	精神 認知症	一般病床 15:1	一般病床 13:1	一般病床 10:1	一般病床 7:1
未申請・申請中	2,225	721	193	3	83	169	598	166	64	69	67	92
非該当	517	114	12	0	1	25	109	51	15	23	127	40
要支援1	83	16	3	0	0	3	45	4	5	3	3	1
要支援2	115	13	4	3	0	10	63	1	6	8	4	3
要介護1	400	76	39	10	1	23	160	47	15	12	14	3
要介護2	606	128	59	54	2	33	196	53	30	28	17	6
要介護3	808	207	90	125	11	51	188	61	29	19	22	5
要介護4	1,359	386	193	403	15	60	160	63	28	18	27	6
要介護5	3,052	982	412	1,192	30	157	132	62	39	24	15	7
不明	1,442	536	212	0	100	57	190	131	30	11	108	67
全体	10,607	3,179	1,217	1,790	243	588	1,841	639	261	215	404	230

2. 要介護度

2-2 患者数(%)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期 リハ	精神認知症	一般病床 15:1	一般病床 13:1	一般病床 10:1	一般病床 7:1
未申請・申請中	21.0	22.7	15.9	0.2	34.2	28.7	32.5	26.0	24.5	32.1	16.6	40.0
非該当	4.9	3.6	1.0	0.0	0.4	4.3	5.9	8.0	5.7	10.7	31.4	17.4
要支援1	0.8	0.5	0.2	0.0	0.0	0.5	2.4	0.6	1.9	1.4	0.7	0.4
要支援2	1.1	0.4	0.3	0.2	0.0	1.7	3.4	0.2	2.3	3.7	1.0	1.3
要介護1	3.8	2.4	3.2	0.6	0.4	3.9	8.7	7.4	5.7	5.6	3.5	1.3
要介護2	5.7	4.0	4.8	3.0	0.8	5.6	10.6	8.3	11.5	13.0	4.2	2.6
要介護3	7.6	6.5	7.4	7.0	4.5	8.7	10.2	9.5	11.1	8.8	5.4	2.2
要介護4	12.8	12.1	15.9	22.5	6.2	10.2	8.7	9.9	10.7	8.4	6.7	2.6
要介護5	28.8	30.9	33.9	66.6	12.3	26.7	7.2	9.7	14.9	11.2	3.7	3.0
不明	13.6	16.9	17.4	0.0	41.2	9.7	10.3	20.5	11.5	5.1	26.7	29.1
全体	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

3 . 認知症高齢者の日常生活自立度

3-1 患者数(人)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期 リハ	精神認知症	一般病床 15:1	一般病床 13:1	一般病床 10:1	一般病床 7:1
自立	1,399	158	90	26	27	80	558	41	57	38	215	109
	753	199	55	31	11	38	303	26	30	20	35	5
	1,421	367	162	130	10	60	482	83	65	30	29	3
a	1,681	536	282	354	25	51	221	112	30	17	49	4
b	879	303	129	140	24	75	113	45	21	8	16	5
	3,034	1,070	448	862	44	169	133	159	45	34	58	12
M	1,346	530	155	239	100	86	20	157	3	15	7	34
全体	10,513	3,163	1,321	1,782	241	559	1,830	623	251	162	409	172

3 . 認知症高齢者の日常生活自立度

3-2 患者数(%)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院 基本料	回復期 リハ	精神 認知症	一般 病床 15:1	一般 病床 13:1	一般 病床 10:1	一般 病床 7:1
自立	13.3	5.0	6.8	1.5	11.2	14.3	30.5	6.6	22.7	23.5	52.6	63.4
	7.2	6.3	4.2	1.7	4.6	6.8	16.6	4.2	12.0	12.3	8.6	2.9
	13.5	11.6	12.3	7.3	4.1	10.7	26.3	13.3	25.9	18.5	7.1	1.7
a	16.0	16.9	21.3	19.9	10.4	9.1	12.1	18.0	12.0	10.5	12.0	2.3
b	8.4	9.6	9.8	7.9	10.0	13.4	6.2	7.2	8.4	4.9	3.9	2.9
	28.9	33.8	33.9	48.4	18.3	30.2	7.3	25.5	17.9	21.0	14.2	7.0
M	12.8	16.8	11.7	13.4	41.5	15.4	1.1	25.2	1.2	9.3	1.7	19.8
全体	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

4 患者への医療の提供状況(医療区分等)に係る評価

4-1 7日間延患者数(人)

医療区分	医療の提供状況	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院 基本料	回復期 リハ	精神 認知症	一般 病床 15:1	一般 病床 13:1	一般 病床 10:1	一般 病床 7:1
	01 24時間持続して点滴を実施している状態	3,723	1,135	335	454	31	529	168	57	115	181	335	383
	01-2 連続して実施しているのは7日以内	948	258	112	98	1	86	65	1	28	61	106	132
	02 尿路感染症に対する治療を実施している状態	1,979	897	374	157	0	62	385	7	56	16	17	8
	02-2 連続して実施しているのは14日以内	933	512	126	32	0	15	223	0	18	1	5	1
	03 傷病等により医療保険のリハビリテーションが必要な状態	15,788	3,428	664	104	154	1,147	8,457	0	357	371	719	387
	03-2 原因となる傷病等の発症後30日以内	1,978	279	53	15	0	125	816	0	192	172	144	182
	04 リハビリテーションが必要な状態(03の場合を除く)	13,598	2,672	532	5,135	126	598	3,080	161	479	278	425	112
	05 脱水に対する治療を実施している状態、かつ、発熱を伴う状態	534	261	34	93	1	5	49	13	13	24	12	29
	05-2 連続して実施しているのは7日以内	205	127	19	1	0	0	30	6	0	8	9	5
	06 脱水に対する治療を実施している状態(発熱を伴わない状態)	911	242	98	229	0	64	129	43	46	7	33	20
	07 消化管等の体内からの出血が反復継続している状態	278	90	39	46	21	18	19	3	7	0	16	19
	07-2 連続しているのは7日以内	109	40	10	7	3	7	16	0	7	0	7	12

医療区分	医療の提供状況	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期リハ	精神認知症	一般病床 15:1	一般病床 13:1	一般病床 10:1	一般病床 7:1
	08 頻回の嘔吐に対する治療を実施している状態、かつ、発熱を伴う状態	60	11	10	4	0	7	18	0	5	2	0	3
	08-2 連続して実施しているのは3日以内	25	2	6	2	0	0	10	0	5	0	0	0
	09 頻回の嘔吐に対する治療を実施している状態(発熱を伴わない状態)	186	63	6	52	0	24	29	1	0	10	0	1
	10 せん妄に対する治療を実施している状態	1,634	454	234	383	0	4	45	448	37	15	5	9
	10-2 連続して実施しているのは7日以内	489	317	133	14	0	0	3	0	6	7	0	9
	11 経鼻胃管や胃ろう等の経腸栄養が行われており、かつ、発熱又は嘔吐を伴う状態	4,319	2,752	539	347	62	221	200	7	46	20	93	34
	11-2 連続して実施しているのは7日以内	1,658	1,111	282	62	0	82	91	0	8	0	22	0
	12 経鼻胃管や胃ろう等の経腸栄養が行われている状態(発熱及び嘔吐を伴わない状態)	20,674	7,914	3,479	4,953	1,134	1,500	878	240	148	105	261	62
	13 頻回の血糖検査を実施している状態	5,775	3,180	739	123	57	190	953	23	82	126	212	90
	13-2 連続して実施しているのは3日以内	1,924	1,476	147	17	18	70	136	2	6	37	5	10
	14 インスリン注射を実施している状態	4,957	2,372	513	468	112	397	639	70	74	102	121	89
	15 スモン	21	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0
	16 医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施している状態	4,274	799	226	944	15	654	604	476	76	151	148	181

医療区分	医療の提供状況	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期リハ	精神認知症	一般病床 15:1	一般病床 13:1	一般病床 10:1	一般病床 7:1
	17 中心静脈栄養を実施している状態	3,513	1,869	379	157	84	391	87	43	208	96	77	122
	18 人工呼吸器を使用している状態(1日5時間以上)	1,050	407	65	0	195	251	14	0	14	8	62	34
	19 ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄を実施している状態	231	100	21	0	0	7	1	0	7	30	25	40
	20 気管切開又は気管内挿管が行われており、かつ、発熱を伴う状態	1,443	1,066	128	19	48	103	8	0	14	1	38	18
	21 気管切開又は気管内挿管が行われている状態(発熱を伴わない状態)	5,335	3,104	721	204	511	551	90	8	54	8	63	21
	22 酸素療法を実施している状態	7,600	4,486	757	360	156	640	257	35	209	153	331	216
	23 感染症の治療の必要性から隔離室での管理を実施している状態	766	560	0	38	14	14	47	0	8	60	7	18
	24 筋ジストロフィー症	124	63	14	0	7	34	0	0	0	0	0	6
	25 多発性硬化症	130	46	21	0	28	14	7	0	0	14	0	0
	26 筋萎縮性側索硬化症	358	84	14	0	98	133	0	0	7	0	7	15
	27 パーキンソン病関連疾患	3,717	2,033	448	271	364	338	99	18	39	60	47	0
	28 その他の難病(スモン、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病関連疾患を除く。)	1,504	843	208	63	98	146	76	0	7	7	49	7
	29 脊髄損傷(頸椎損傷を原因とする麻痺が四肢すべてに認められる場合に限る。)	652	290	78	49	95	77	35	7	7	0	7	7

医療区分	医療の提供状況	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院 基本料	回復期 リハ	精神 認知症	一般 病床 15:1	一般 病床 13:1	一般 病床 10:1	一般 病床 7:1
	30 重度の意識障害	3,624	1,497	510	307	594	481	49	0	66	25	55	40
	31 慢性閉塞性肺疾患（ヒュー・ジョーンズの分類が Ⅱ度の状態に該当する場合に限る。）	575	401	56	17	0	32	14	0	13	7	7	28
	32 人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜灌流又は血漿交換療法を実施している状態	489	267	63	0	0	0	7	0	0	7	116	29
	33 悪性腫瘍（医療用麻薬等の薬剤投与による疼痛コントロールが必要な場合に限る。）	558	317	70	14	0	11	14	0	25	52	41	14
	34 悪性腫瘍以外で疼痛コントロールが必要な状態	225	29	14	0	7	7	80	0	45	40	3	0
	35 肺炎に対する治療を実施している状態	2,174	767	257	263	34	112	81	29	155	126	154	196
	36 褥瘡に対する治療を実施している状態	3,707	2,033	700	416	14	167	187	7	64	38	57	24
	37 褥瘡に対する治療を実施している状態（36の場合を除く。）	1,588	513	213	241	35	213	164	35	23	34	72	45
	38 末梢循環障害による下肢末端の開放創に対する治療を実施している状態	247	127	30	28	7	0	7	0	14	18	14	2
	39 うつ症状に対する治療を実施している状態	2,798	1,117	503	534	7	77	159	336	14	25	0	26
	40 他者に対する暴行が毎日認められる状態	346	95	14	151	0	16	21	21	7	8	0	13
	41 1日8回以上の喀痰吸引を実施している状態	13,174	7,998	1,566	1,092	756	946	167	29	197	94	208	121
	42 1日に1回以上8回未満の喀痰吸引を実施している状態	7,318	2,026	1,157	2,053	293	851	282	50	176	139	239	52

医療区分	医療の提供状況	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期リハ	精神認知症	一般病床 15:1	一般病床 13:1	一般病床 10:1	一般病床 7:1
	43 創傷皮膚潰瘍又は下腿若しくは足部の蜂巣炎、膿等の感染症に対する治療を実施している状態	1,121	390	73	283	7	60	94	18	21	110	17	48
	44 人工肛門の処置を実施している状態	795	262	84	203	28	31	107	0	55	8	17	0
	45 膀胱留置カテーテル、導尿等の排尿時の処置を実施している状態	9,180	3,549	1,357	1,282	349	1,040	535	58	353	213	168	276

4 患者への医療の提供状況(医療区分等)に係る評価

4-2 7日間延患者数(%)

医療区分	医療の提供状況	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院 基本料	回復期 リハ	精神 認知症	一般 病床 15:1	一般 病床 13:1	一般 病床 10:1	一般 病床 7:1
	01 24時間持続して点滴を実施している状態	4.9	4.9	3.5	3.6	1.8	13.5	1.3	1.2	6.4	13.4	13.3	29.9
	01-2 連続して実施しているのは7日以内	1.3	1.1	1.2	0.8	0.1	2.2	0.5	0.0	1.6	4.5	4.2	10.3
	02 尿路感染症に対する治療を実施している状態	2.6	3.8	3.9	1.3		1.6	3.1	0.1	3.1	1.2	0.7	0.6
	02-2 連続して実施しているのは14日以内	1.2	2.2	1.3	0.3		0.4	1.8		1.0	0.1	0.2	0.1
	03 傷病等により医療保険のリハビリテーションが必要な状態	21.0	14.7	6.9	0.8	8.8	29.2	67.2		20.0	27.5	28.6	30.2
	03-2 原因となる傷病等の発症後30日以内	2.6	1.2	0.5	0.1		3.2	6.5		10.8	12.7	5.7	14.2
	04 リハビリテーションが必要な状態(03の場合を除く)	18.0	11.4	5.5	41.2	7.2	15.2	24.5	3.4	26.8	20.6	16.9	8.8
	05 脱水に対する治療を実施している状態、かつ、発熱を伴う状態	0.7	1.1	0.4	0.7	0.1	0.1	0.4	0.3	0.7	1.8	0.5	2.3
	05-2 連続して実施しているのは7日以内	0.3	0.5	0.2	0.0			0.2	0.1		0.6	0.4	0.4
	06 脱水に対する治療を実施している状態(発熱を伴わない状態)	1.2	1.0	1.0	1.8		1.6	1.0	0.9	2.6	0.5	1.3	1.6
	07 消化管等の体内からの出血が反復継続している状態	0.4	0.4	0.4	0.4	1.2	0.5	0.2	0.1	0.4		0.6	1.5
	07-2 連続しているのは7日以内	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1		0.4		0.3	0.9

医療区分	医療の提供状況	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期リハ	精神認知症	一般病床 15:1	一般病床 13:1	一般病床 10:1	一般病床 7:1
	08 頻回の嘔吐に対する治療を実施している状態、かつ、発熱を伴う状態	0.1	0.0	0.1	0.0		0.2	0.1		0.3	0.1		0.2
	08-2 連続して実施しているのは3日以内	0.0	0.0	0.1	0.0			0.1		0.3			
	09 頻回の嘔吐に対する治療を実施している状態(発熱を伴わない状態)	0.2	0.3	0.1	0.4		0.6	0.2	0.0		0.7		0.1
	10 せん妄に対する治療を実施している状態	2.2	1.9	2.4	3.1		0.1	0.4	9.6	2.1	1.1	0.2	0.7
	10-2 連続して実施しているのは7日以内	0.6	1.4	1.4	0.1			0.0		0.3	0.5		0.7
	11 経鼻胃管や胃ろう等の経腸栄養が行われており、かつ、発熱又は嘔吐を伴う状態	5.7	11.8	5.6	2.8	3.5	5.6	1.6	0.1	2.6	1.5	3.7	2.7
	11-2 連続して実施しているのは7日以内	2.2	4.8	2.9	0.5		2.1	0.7		0.4		0.9	
	12 経鼻胃管や胃ろう等の経腸栄養が行われている状態(発熱及び嘔吐を伴わない状態)	27.4	8.9	36.0	39.7	64.7	38.2	7.0	5.1	8.3	7.8	10.4	4.8
	13 頻回の血糖検査を実施している状態	7.7	13.6	7.6	1.0	3.3	4.8	7.6	0.5	4.6	9.3	8.4	7.0
	13-2 連続して実施しているのは3日以内	2.6	6.3	1.5	0.1	1.0	1.8	1.1	0.0	0.3	2.7	0.2	0.8
	14 インスリン注射を実施している状態	6.6	10.2	5.3	3.8	6.4	10.1	5.1	1.5	4.1	7.5	4.8	7.0
	15 スモン	0.0	0.0	0.1	0.1								
	16 医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施している状態	5.7	3.4	2.3	7.6	0.9	16.6	4.8	10.2	4.3	11.2	5.9	14.1

医療区分	医療の提供状況	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期リハ	精神認知症	一般病床 15:1	一般病床 13:1	一般病床 10:1	一般病床 7:1
	17 中心静脈栄養を実施している状態	4.7	8.0	3.9	1.3	4.8	10.0	0.7	0.9	11.7	7.1	3.1	9.5
	18 人工呼吸器を使用している状態(1日5時間以上)	1.4	1.7	0.7		11.1	6.4	0.1		0.8	0.6	2.5	2.7
	19 ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄を実施している状態	0.3	0.4	0.2			0.2	0.0		0.4	2.2	1.0	3.1
	20 気管切開又は気管内挿管が行われており、かつ、発熱を伴う状態	1.9	4.6	1.3	0.2	2.7	2.6	0.1		0.8	0.1	1.5	1.4
	21 気管切開又は気管内挿管が行われている状態(発熱を伴わない状態)	7.1	13.3	7.5	1.6	29.2	14.0	0.7	0.2	3.0	0.6	2.5	1.6
	22 酸素療法を実施している状態	10.1	19.2	7.8	2.9	8.9	16.3	2.0	0.7	11.7	11.3	13.2	16.9
	23 感染症の治療の必要性から隔離室での管理を実施している状態	1.0	2.4		0.3	0.8	0.4	0.4		0.4	4.4	0.3	1.4
	24 筋ジストロフィー症	0.2	0.3	0.1		0.4	0.9						0.5
	25 多発性硬化症	0.2	0.2	0.2		1.6	0.4	0.1			1.0		
	26 筋萎縮性側索硬化症	0.5	0.4	0.1		5.6	3.4			0.4		0.3	1.2
	27 パーキンソン病関連疾患	4.9	8.7	4.6	2.2	20.8	8.6	0.8	0.4	2.2	4.4	1.9	
	28 その他の難病(スモン、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病関連疾患を除く。)	2.0	14.2	2.1	0.5	5.6	3.7	0.6		0.4	0.5	2.0	0.5
	29 脊髄損傷(頸椎損傷を原因とする麻痺が四肢すべてに認められる場合に限る。)	0.9	1.2	0.8	0.4	5.4	2.0	0.3	0.1	0.4		0.3	0.5

医療区分	医療の提供状況	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期リハ	精神認知症	一般病床 15:1	一般病床 13:1	一般病床 10:1	一般病床 7:1
	30 重度の意識障害	4.8	6.4	5.3	2.5	33.9	12.2	0.4		3.7	1.9	2.2	3.1
	31 慢性閉塞性肺疾患（ヒュー・ジョーンズの分類が 度の状態に該当する場合に限る。）	0.8	1.7	0.6	0.1		0.8	0.1		0.7	0.5	0.3	2.2
	32 人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜灌流又は血漿交換療法を実施している状態	0.6	14.5	0.7				0.1			0.5	4.6	2.3
	33 悪性腫瘍（医療用麻薬等の薬剤投与による疼痛コントロールが必要な場合に限る。）	0.7	1.4	0.7	0.1		0.3	0.1		1.4	3.8	1.6	1.1
	34 悪性腫瘍以外で疼痛コントロールが必要な状態	0.3	0.1	0.1		0.4	0.2	0.6		2.5	3.0	0.1	
	35 肺炎に対する治療を実施している状態	2.9	3.3	2.7	2.1	1.9	2.9	0.6	0.6	8.7	9.3	6.1	15.3
	36 褥瘡に対する治療を実施している状態	4.9	8.7	7.2	3.3	0.8	4.3	1.5	0.1	3.6	2.8	2.3	1.9
	37 褥瘡に対する治療を実施している状態（36の場合を除く。）	2.1	2.2	2.2	1.9	2.0	5.4	1.3	0.7	1.3	2.5	2.9	3.5
	38 末梢循環障害による下肢末端の開放創に対する治療を実施している状態	0.3	0.5	0.3	0.2	0.4		0.1		0.8	1.3	0.6	0.2
	39 うつ症状に対する治療を実施している状態	3.7	4.8	5.2	4.3	0.4	2.0	1.3	7.2	0.8	1.9		2.0
	40 他者に対する暴行が毎日認められる状態	0.5	0.4	0.1	1.2		0.4	0.2	0.4	0.4	0.6		1.0
	41 1日8回以上の喀痰吸引を実施している状態	17.5	34.3	16.2	8.8	43.2	24.1	1.3	0.6	11.0	7.0	8.3	9.5
	42 1日に1回以上8回未満の喀痰吸引を実施している状態	9.7	8.7	12.0	16.5	16.7	21.7	2.2	1.1	9.9	10.3	9.5	4.1

医療区分	医療の提供状況	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期リハ	精神認知症	一般病床 15:1	一般病床 13:1	一般病床 10:1	一般病床 7:1
	43 創傷皮膚潰瘍又は下腿若しくは足部の蜂巣炎、膿等の感染症に対する治療を実施している状態	1.5	1.7	0.8	2.3	0.4	1.5	0.7	0.4	1.2	8.1	0.7	3.8
	44 人工肛門の処置を実施している状態	1.1	1.1	0.9	1.6	1.6	0.8	0.9		3.1	0.6	0.7	
	45 膀胱留置カテーテル、導尿等の排尿時の処置を実施している状態	12.2	15.2	14.0	10.3	19.9	26.5	4.3	1.2	19.8	15.8	6.7	21.6

4-3 医療区分等に係る評価における主な医療の提供状況について 7日間延患者数(%)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期リハ	精神認知症	一般病床 15:1	一般病床 13:1	一般病床 10:1	一般病床 7:1
7日間延患者数	75,340人	23,344人	9,676人	12,464人	1,752人	3,928人	12,582人	4,667人	1,784人	1,351人	2,512人	1,280人
中心静脈栄養を実施している状態	4.7%	8.0%	3.9%	1.3%	4.8%	10.0%	0.7%	0.9%	11.7%	7.1%	3.1%	9.5%
人工呼吸器を使用している状態 (1日5時間以上)	1.4%	1.7%	0.7%		11.1%	6.4%	0.1%		0.8%	0.6%	2.5%	2.7%
気管切開・気管内挿管	9.0%	17.9%	8.8%	1.8%	31.9%	16.6%	0.8%	0.2%	3.8%	0.7%	4.0%	3.0%
発熱を伴う状態	1.9%	4.6%	1.3%	0.2%	2.7%	2.6%	0.1%		0.8%	0.1%	1.5%	1.4%
発熱を伴わない状態	7.1%	13.3%	7.5%	1.6%	29.2%	14.0%	0.7%	0.2%	3.0%	0.6%	2.5%	1.6%
酸素療法	10.1%	19.2%	7.8%	2.9%	8.9%	16.3%	2.0%	0.7%	11.7%	11.3%	13.2%	16.9%
喀痰吸引	27.2%	42.9%	28.1%	25.2%	59.9%	45.7%	3.6%	1.7%	20.9%	17.2%	17.8%	13.5%
1日8回以上	17.5%	34.3%	16.2%	8.8%	43.2%	24.1%	1.3%	0.6%	11.0%	7.0%	8.3%	9.5%
1日に1回以上8回未満	9.7%	8.7%	12.0%	16.5%	16.7%	21.7%	2.2%	1.1%	9.9%	10.3%	9.5%	4.1%
経鼻胃管・胃ろう	35.4%	25.4%	44.4%	43.0%	68.3%	45.9%	9.3%	5.3%	11.3%	9.3%	15.0%	7.5%
発熱又は嘔吐を伴う状態	5.7%	11.8%	5.6%	2.8%	3.5%	5.6%	1.6%	0.1%	2.6%	1.5%	3.7%	2.7%
連続して実施しているのは7日以内	2.2%	4.8%	2.9%	0.5%		2.1%	0.7%		0.4%		0.9%	
発熱及び嘔吐を伴わない状態	27.4%	8.9%	36.0%	39.7%	64.7%	38.2%	7.0%	5.1%	8.3%	7.8%	10.4%	4.8%

5. 過去7日間に内服した薬剤の種類

5-1 患者数(人)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期 リハ	精神 認知症	一般病床 15:1	一般病床 13:1	一般病床 10:1	一般病床 7:1
0種類	481	168	63	56	11	18	47	27	28	16	26	21
1～3種類	2,852	944	308	553	68	109	432	184	63	42	93	56
4～6種類	3,920	1,235	485	731	85	180	708	202	77	58	102	57
7～10種類	2,635	709	359	376	72	175	552	133	67	56	98	38
11～15種類	622	132	82	67	15	51	124	48	8	28	52	15
16～20種類	34	8	3	0	1	2	6	2	0	6	5	1
20種類以上	6	0	1	0	0	1	3	0	0	0	0	1
合計	10,550	3,196	1,301	1,783	252	536	1,872	596	243	206	376	189

5-2 患者数(%)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期 リハ	精神 認知症	一般病床 15:1	一般病床 13:1	一般病床 10:1	一般病床 7:1
0種類	4.6	5.3	4.8	3.1	4.4	3.4	2.5	4.5	11.5	7.8	6.9	11.1
1～3種類	27.0	29.5	23.7	31.0	27.0	20.3	23.1	30.9	25.9	20.4	24.7	29.6
4～6種類	37.2	38.6	37.3	41.0	33.7	33.6	37.8	33.9	31.7	28.2	27.1	30.2
7～10種類	25.0	22.2	27.6	21.1	28.6	32.6	29.5	22.3	27.6	27.2	26.1	20.1
11～15種類	5.9	4.1	6.3	3.8	6.0	9.5	6.6	8.1	3.3	13.6	13.8	7.9
16～20種類	0.3	0.3	0.2	0.0	0.4	0.4	0.3	0.3	0.0	2.9	1.3	0.5
20種類以上	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

5-3 平均(種類)

全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期 リハ	精神 認知症	一般病床 15:1	一般病床 13:1	一般病床 10:1	一般病床 7:1
5.2種類	4.9種類	5.4種類	4.8種類	5.3種類	6.0種類	5.7種類	5.1種類	4.7種類	6.3種類	5.5種類	4.9種類

6. 過去7日間に実施した検査の内容

6-1 患者数(人)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期 リハ	精神 認知症	一般病床 15:1	一般病床 13:1	一般病床 10:1	一般病床 7:1
検体検査 (尿・血液等)	3,904	1,278	436	397	51	291	661	71	171	116	265	167
生体検査 (超音波・内視鏡等)	818	299	76	80	3	62	128	9	44	18	49	50
X線単純撮影	2,029	577	190	173	18	155	375	8	115	105	199	114
CT・MRI	1,209	471	103	113	3	68	191	8	81	28	81	62

6-2 患者数(%)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期 リハ	精神 認知症	一般病床 15:1	一般病床 13:1	一般病床 10:1	一般病床 7:1
検体検査 (尿・血液等)	34.7	37.2	30.9	21.9	20.2	47.9	34.7	10.5	62.9	51.3	63.1	68.7
生体検査 (超音波・内視鏡等)	7.3	8.7	5.4	4.4	1.2	10.2	6.7	1.3	16.2	8.0	11.7	20.6
X線単純撮影	18.0	16.8	13.5	9.5	7.1	25.5	19.7	1.2	42.3	46.5	47.4	46.9
CT・MRI	10.7	13.7	7.3	6.2	1.2	11.2	10.0	1.2	29.8	12.4	19.3	25.5

7. 医療区分評価

7-1 7日間延患者数(人)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期 リハ	精神 認知症	一般病床 15:1	一般病床 13:1	一般病床 10:1	一般病床 7:1
医療区分	14,653	7,068	1,320	1,311	382	1,366	955	503	425	366	528	429
医療区分	25,618	11,855	3,754	3,674	1,066	1,298	1,863	370	397	394	582	365
医療区分	34,922	4,478	4,588	7,483	276	1,109	9,743	3,794	962	591	1,412	486

7-2 7日間延患者数(%)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期 リハ	精神 認知症	一般病床 15:1	一般病床 13:1	一般病床 10:1	一般病床 7:1
医療区分	19.5%	30.2%	13.7%	10.5%	22.2%	36.2%	7.6%	10.8%	23.8%	27.1%	20.9%	33.5%
医療区分	34.1%	50.7%	38.9%	29.5%	61.8%	34.4%	14.8%	7.9%	22.3%	29.2%	23.1%	28.5%
医療区分	46.4%	19.1%	47.5%	60.0%	16.0%	29.4%	77.6%	81.3%	53.9%	43.7%	56.0%	38.0%

8 . A D L区分評価

8-1 7日間延患者数(人)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期 リハ	精神認知	一般病床 15:1	一般病床 13:1	一般病床 10:1	一般病床 7:1
A D L区分 (23,24点)	34,501	15,262	5,377	7,396	1,385	2,063	916	522	478	280	552	270
A D L区分 (11 ~ 22点)	19,990	5,333	2,551	3,992	241	967	3,576	1,548	446	359	634	343
A D L区分 (0 ~ 10点)	20,566	2,721	1,734	1,073	98	709	8,069	2,597	860	712	1,326	667

8-2 7日間延患者数(%)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期 リハ	精神認知	一般病床 15:1	一般病床 13:1	一般病床 10:1	一般病床 7:1
A D L区分 (23,24点)	46.0%	65.5%	55.7%	59.4%	80.3%	55.2%	7.3%	11.2%	26.8%	20.7%	22.0%	21.1%
A D L区分 (11 ~ 22点)	26.6%	22.9%	26.4%	32.0%	14.0%	25.9%	28.5%	33.2%	25.0%	26.6%	25.2%	26.8%
A D L区分 (0 ~ 10点)	27.4%	11.7%	17.9%	8.6%	5.7%	19.0%	64.2%	55.6%	48.2%	52.7%	52.8%	52.1%

9. 医療区分評価およびADL区分評価からみた総合評価

9-1 7日間延患者数(人)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期 リハ	精神認知	一般病床 15:1	一般病床 13:1	一般病床 10:1	一般病床 7:1
医療区分・ADL区分	10,028	5,622	1,067	921	368	935	155	79	282	154	273	172
医療区分・ADL区分	2,888	993	146	319	7	306	387	189	86	127	152	176
医療区分・ADL区分	1,647	408	107	64	7	97	413	235	57	85	93	81
医療区分・ADL区分	16,163	7,927	2,633	2,973	842	890	369	45	132	88	203	61
医療区分・ADL区分	5,562	2,633	726	578	154	259	647	138	130	75	124	98
医療区分・ADL区分	3,853	1,255	395	123	70	149	847	187	135	231	255	206
医療区分・ADL区分	8,319	1,714	1,677	3,507	175	238	395	398	63	39	76	37
医療区分・ADL区分	11,533	1,704	1,678	3,089	80	407	2,541	1,221	230	156	358	69
医療区分・ADL区分	15,070	1,060	1,233	887	21	464	6,807	2,175	669	396	978	380

9. 医療区分評価およびADL区分評価からみた総合評価

9-2 7日間延患者数(%)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期 リハ	精神認知	一般病床 15:1	一般病床 13:1	一般病床 10:1	一般病床 7:1
医療区分・ADL区分	13.4%	24.1%	11.0%	7.4%	21.3%	25.0%	1.2%	1.7%	15.8%	11.4%	10.9%	13.4%
医療区分・ADL区分	3.8%	4.3%	1.5%	2.6%	0.4%	8.2%	3.1%	4.0%	4.8%	9.4%	6.1%	13.8%
医療区分・ADL区分	2.2%	1.7%	1.1%	0.5%	0.4%	2.6%	3.3%	5.0%	3.2%	6.3%	3.7%	6.3%
医療区分・ADL区分	21.5%	34.0%	27.3%	23.9%	48.8%	23.8%	2.9%	1.0%	7.4%	6.5%	8.1%	4.8%
医療区分・ADL区分	7.4%	11.3%	7.5%	4.6%	8.9%	6.9%	5.2%	3.0%	7.3%	5.6%	4.9%	7.7%
医療区分・ADL区分	5.1%	5.4%	4.1%	1.0%	4.1%	4.0%	6.7%	4.0%	7.6%	17.1%	10.2%	16.1%
医療区分・ADL区分	11.1%	7.4%	17.4%	28.1%	10.2%	6.4%	3.1%	8.5%	3.5%	2.9%	3.0%	2.9%
医療区分・ADL区分	15.4%	7.3%	17.4%	24.8%	4.6%	10.9%	20.2%	26.2%	12.9%	11.5%	14.3%	5.4%
医療区分・ADL区分	20.1%	4.5%	12.8%	7.1%	1.2%	12.4%	54.2%	46.6%	37.5%	29.3%	38.9%	29.7%

10. 主な医療の提供状況 7日間延患者数 (%)

 病態区分のみの項目
 医療区分のみの項目
 病態区分および医療区分に該当

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期リハ	精神認知症	一般病床 15:1	一般病床 13:1	一般病床 10:1	一般病床 7:1
意識障害 (JCS -30以上)	7.4%	9.4%	11.0%	4.6%	44.7%	14.7%	0.6%	0.3%	5.4%	3.4%	4.4%	4.5%
摂食嚥下障害 (嚥下訓練施行者)	6.6%	8.7%	3.1%	6.7%	2.4%	11.0%	8.2%	1.2%	6.2%	2.6%	1.9%	4.4%
高次脳機能障害	11.9%	12.8%	10.5%	12.0%	24.3%	5.4%	20.5%	4.3%	0.8%	2.6%	0.7%	0.5%
栄養障害	9.3%	10.7%	6.0%	10.8%	6.8%	13.8%	4.6%	3.9%	27.3%	18.2%	4.5%	23.7%
Alb2.5以下(2ヶ月間)	2.7%	3.4%	0.9%	2.3%	1.3%	5.7%	0.6%	1.3%	11.5%	8.0%	1.1%	13.1%
Alb3.0以下(1ヶ月間)	6.6%	7.3%	5.2%	8.5%	5.5%	8.1%	4.1%	2.6%	15.7%	10.2%	3.3%	10.6%
人工呼吸器を使用している状態	1.4%	1.7%	0.7%		11.1%	6.4%	0.1%		0.8%	0.6%	2.5%	2.7%
酸素療法を実施している状態	10.1%	19.2%	7.8%	2.9%	8.9%	16.3%	2.0%	0.7%	11.7%	11.3%	13.2%	16.9%
気管切開・気管内挿管	9.0%	17.9%	8.8%	1.8%	31.9%	16.6%	0.8%	0.2%	3.8%	0.7%	4.0%	3.0%
発熱を伴う状態	1.9%	4.6%	1.3%	0.2%	2.7%	2.6%	0.1%		0.8%	0.1%	1.5%	1.4%
発熱を伴わない状態	7.1%	13.3%	7.5%	1.6%	29.2%	14.0%	0.7%	0.2%	3.0%	0.6%	2.5%	1.6%
中心静脈栄養を実施している状態	4.7%	8.0%	3.9%	1.3%	4.8%	10.0%	0.7%	0.9%	11.7%	7.1%	3.1%	9.5%
褥瘡	6.9%	10.6%	10.2%	5.0%	2.8%	9.8%	2.6%	0.6%	4.7%	6.0%	4.7%	3.3%
褥瘡 度以上	1.0%	1.3%	1.7%	0.8%	0.4%	1.6%	0.1%	0.1%	0.8%	2.0%	0.6%	0.5%
褥瘡 ~ 度	5.9%	9.3%	8.5%	4.1%	2.4%	8.2%	2.5%	0.5%	3.9%	4.1%	4.1%	2.7%
喀痰吸引	27.2%	42.9%	28.1%	25.2%	59.9%	45.7%	3.6%	1.7%	20.9%	17.2%	17.8%	13.5%
1日8回以上	17.5%	34.3%	16.2%	8.8%	43.2%	24.1%	1.3%	0.6%	11.0%	7.0%	8.3%	9.5%
1日に1回以上8回未満	9.7%	8.7%	12.0%	16.5%	16.7%	21.7%	2.2%	1.1%	9.9%	10.3%	9.5%	4.1%
経鼻胃管・胃ろう	35.4%	25.4%	44.4%	43.0%	68.3%	45.9%	9.3%	5.3%	11.3%	9.3%	15.0%	7.5%
発熱又は嘔吐を伴う状態	5.7%	11.8%	5.6%	2.8%	3.5%	5.6%	1.6%	0.1%	2.6%	1.5%	3.7%	2.7%
連続して実施しているのは7日以内	2.2%	4.8%	2.9%	0.5%		2.1%	0.7%		0.4%		0.9%	
発熱及び嘔吐を伴わない状態	27.4%	8.9%	36.0%	39.7%	64.7%	38.2%	7.0%	5.1%	8.3%	7.8%	10.4%	4.8%