

病態区分からみた医療区分1の患者の状態

(別表)

	医療保険療養病床 139病院	
	平成18年8月	平成20年8月
8月の1ヶ月間をとおり医療保険療養病床に入院していた患者数	11,122人	12,783人
上記入院患者のうち、8月1ヶ月間に1日でも医療区分1となった患者数	2,625人	2,841人
医療保険療養病床に入院していた患者数に占める医療区分1の割合	23.6%	22.2%

第1次調査 平成22年10月(7日間) 第2次調査 平成23年2月(7日間)	
医療保険療養病床 (20:1および25:1)	58病院
入院患者延べ	33,063人
うち、医療区分1	9,066人
入院患者に占める割合	27.4%

医療区分1-5

日本慢性期医療協会が今回新たに提案した病態区分の項目

状態像	患者数(人)		医療区分1に占める割合(%)		全患者に占める割合(%)		慢性期病態別区分の該当項目
	H18.8	H20.8	H18.8	H20.8	H18.8	H20.8	
重度意識障害 (JCS100以上)	86人	157人	3.3%	5.5%	0.8%	1.2%	
癌ターミナル (余命1ヶ月以内)	17人	13人	0.6%	0.5%	0.2%	0.1%	
肝不全(腹水高度, NH ₄ C 120mg/dℓ 以上)	5人	7人	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	10-4.肝不全(分類C)()
CKD(クレアチニン (6 mg/dℓ 以上)	6人	11人	0.2%	0.4%	0.0%	0.0%	8-4.CKDステージ4・5()
喘息重積発作	2人	5人	0.1%	0.2%	0.0%	0.0%	9-3.喘息重積発作()

状態像	患者数(人)		医療区分1に占める割合(%)		全患者に占める割合(%)	
	H18.8	H20.8	H18.8	H20.8	H18.8	H20.8
仮性球麻痺(経管栄養)	371人	519人	14.1%	18.3%	3.3%	4.1%
喀痰吸引(7回/日以下)	278人	376人	10.6%	13.2%	2.5%	2.9%
全麻手術後1ヶ月以内	2人	9人	0.1%	0.3%	0.0%	0.0%
その他の感染症(CRP 5以上、顆粒球減少症、ウイルス性など)	125人	162人	4.8%	5.7%	1.1%	1.3%
胸水、心嚢液貯留	66人	97人	2.5%	3.4%	0.6%	0.8%
妄想、幻覚	124人	156人	4.7%	5.5%	1.1%	1.2%
錐体外路症状(重度)	42人	201人	1.6%	7.1%	0.4%	1.6%
認知症老人の日常生活自立度(M)	137人	200人	5.2%	7.0%	1.2%	1.6%
自殺企図	4人	6人	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%
難治高血圧(治療にもかかわらず日中最高血圧180mmHg以上を呈する例)	10人	17人	0.4%	0.6%	0.0%	0.1%
心不全(高度非代償性)	83人	139人	3.2%	4.9%	0.7%	1.1%
SAB、AVB(度)SSS	11人	6人	0.4%	0.2%	0.1%	0.0%
徐脈(40以下)RonT、af.(f波500/min以上)	17人	29人	0.6%	1.0%	0.2%	0.2%
脱水(BUN 50 mg/dℓ以上)	48人	50人	1.8%	1.8%	0.4%	0.3%
低栄養(Alb 2.5 g/dℓ以下)	80人	165人	3.0%	5.8%	0.7%	1.3%
Hb(7 g/dℓ以下)	23人	30人	0.9%	1.1%	0.2%	0.2%
BNP(1000以上)	2人	11人	0.1%	0.4%	0.0%	0.0%
血糖(随時血糖 200 mg/dℓ以上、HbA _{1c} 8以上)	46人	58人	1.8%	2.0%	0.4%	0.5%

患者数(人)	区分1割合(%)	全患者割合(%)	慢性期病態別区分の該当項目
2,329	25.7%	7.0%	3-5.摂食嚥下障害()
8	0.1%	0.0%	2-1,8-2,10-3()
942	10.4%	2.8%	5-3.多剤耐性感染症() 5-8.その他の感染症()
554	6.1%	1.7%	8-6.心不全()
685	-	15.3%	回答患者数4,484名に対する該当患者の比率
119	1.3%	0.4%	8-9.悪性高血圧()
156	1.7%	0.5%	8-3.心不全()
416	4.6%	1.3%	8-8.危険不整脈()
128	1.4%	0.4%	7-2.脱水()
886	9.8%	2.7%	6-1.栄養障害()
175	1.9%	0.5%	13-2.高度貧血()
156	1.7%	0.5%	8-3.心不全()
1-4に含む			

医療区分1-4

状態像	患者数(人)		医療区分1に占める割合(%)		全患者に占める割合(%)	
	H18.8	H20.8	H18.8	H20.8	H18.8	H20.8
重度意識障害 (JCS 30 以上)	78人	107人	3.0%	3.8%	0.7%	0.8%
癌ターミナル (余命 2 ~ 3ヶ月)	17人	18人	0.6%	0.6%	0.2%	0.1%
肝不全 (腹水軽度、NH ₄ C 100mg/dℓ 以上)	4人	9人	0.2%	0.3%	0.0%	0.0%
CKD (クレアチニン 4 mg/dℓ 以上)	7人	21人	0.3%	0.7%	0.0%	0.2%
認知症老人の日常生活自立度(IV)	270人	409人	10.3%	14.4%	2.4%	3.2%
脱水 (BUN 40 mg/dℓ 以上)	43人	35人	1.6%	1.2%	0.4%	0.3%
低栄養 (Alb 3 g/dℓ 以下)	179人	210人	6.8%	7.4%	1.6%	1.6%
Hb (8 g/dℓ 以下)	48人	62人	1.8%	2.2%	0.4%	0.5%
BNP (500 以上)	9人	18人	0.3%	0.6%	0.0%	0.1%
血糖 (随時血糖 150 mg/dℓ 以上、HbA _{1c} 7 以上)	78人	80人	3.0%	2.8%	0.7%	0.6%

患者数(人)	区分1割合(%)	全患者割合(%)	慢性期病態別区分の該当項目
H23.2	H23.2	H23.2	
3,249	35.8%	9.8%	3-4.意識障害()
500	5.5%	1.5%	2-3.悪性腫瘍末期状態()
27	0.3%	0.1%	10-8.肝不全(分類B)()
601	6.6%	1.8%	8-11.CKDステージ3()
1,519	-	33.9%	回答患者数4,484名に対する該当患者の比率
264	2.9%	0.8%	7-5.脱水()
2,199	24.3%	6.7%	6-2.栄養障害()
164	1.8%	0.5%	13-3.高度貧血()
159	1.8%	0.5%	8-7.心不全()
3,813	42.1%	11.5%	7-3.血糖頻回測定()

医療区分1-3

状態像	患者数(人)		医療区分1に 占める割合(%)		全患者に 占める割合(%)	
	H18.8	H20.8	H18.8	H20.8	H18.8	H20.8
意識障害 (JCS 20、10)	150人	186人	5.7%	6.5%	1.3%	1.5%
癌ターミナル (余命 4~6ヶ月)	17人	25人	0.6%	0.9%	0.2%	0.2%
認知症老人の日常生活自立 度 ()	400人	584人	15.2%	20.6%	3.6%	4.6%
脱水(BUN 30 mg/dℓ 以上)	75人	121人	2.9%	4.3%	0.7%	0.9%
低栄養 (Alb 3.5 g/dℓ 以下)	385人	506人	14.7%	17.8%	3.5%	4.0%
Hb (9 g/dℓ 以下)	113人	113人	4.3%	4.0%	1.0%	0.9%
BNP (100 以上)	48人	69人	1.8%	2.4%	0.4%	0.5%

医療区分1-2

状態像	患者数(人)		医療区分1に 占める割合(%)		全患者に 占める割合(%)	
	H18.8	H20.8	H18.8	H20.8	H18.8	H20.8
区分1-3、1-4、1-5以外で ADL区分3の人	389人	473人	14.8%	16.6%	3.5%	3.7%

医療区分1-1

状態像	患者数(人)		医療区分1に 占める割合(%)		全患者に 占める割合(%)	
	H18.8	H20.8	H18.8	H20.8	H18.8	H20.8
区分1-3、1-4、1-5以外で ADL区分1、2の人	793人	932人	30.2%	32.8%	7.1%	7.3%

医療保険療養病床入院患者(医療区分1)の状態 - 増減指数 - 平成18年8月と平成20年8月を比較して

平成18年8月の各状態像が入院患者に対して占める割合を100とした場合、平成20年8月の同割合の変化を増減指数として表示する。

	平成18年度8月 (n=2,625)		平成20年度8月 (n=2,841)		増減指数
	人数	割合	人数	割合	
医療区分1-5	1,585	60.4%	2,424	85.3%	141
医療区分1-4	733	27.9%	969	34.1%	122
医療区分1-3	1,188	45.3%	1,604	56.5%	125
医療区分1-2	389	14.8%	473	16.6%	112
医療区分1-1	793	30.2%	932	32.8%	109

医療区分1-5

状態像	増減指数
重度意識障害(JCS100以上)	167
癌ターミナル(余命1ヶ月以内)	83
肝不全(腹水高度, NH4C 120mg/dℓ 以上)	100
CKD(クレアチニン(6 mg/dℓ 以上)	200
喘息重積発作	200
仮性球麻痺(経管栄養)	130
喀痰吸引(7 回/日 以下)	125
全麻手術後1ヶ月以内	300
その他の感染症 (CRP 5以上、顆粒球減少症、ウイルス性など)	119
胸水、心嚢液貯留	136
妄想、幻覚	117
錐体外路症状 (重度)	444
認知症老人の日常生活自立度 (M)	135
自殺企図	100
難治高血圧(治療にもかかわらず日中最高血圧180mmHg以上を呈する例)	150
心不全 (高度非代償性)	153
SAB、AVB (度) SSS	50
徐脈 (40 以下) RonT、af. (f波 500 /min 以上)	167
脱水 (BUN 50 mg/dℓ 以上)	100
低栄養 (Alb 2.5 g/dℓ 以下)	193
Hb (7 g/dℓ 以下)	122
BNP (1000 以上)	400
血糖 (随時血糖 200 mg/dℓ 以上、HbA1c 8 以上)	111

医療区分1-4

状態像	増減指数
重度意識障害 (JCS 30 以上)	127
癌ターミナル (余命 2 ~ 3ヶ月)	100
肝不全 (腹水軽度、NH4C 100mg/dℓ 以上)	150
CKD (クレアチニン 4 mg/dℓ 以上)	233
認知症老人の日常生活自立度(IV)	140
脱水 (BUN 40 mg/dℓ 以上)	75
低栄養 (Alb 3 g/dℓ 以下)	109
Hb (8 g/dℓ 以下)	122
BNP (500 以上)	200
血糖 (随時血糖 150 mg/dℓ 以上、HbA1c 7 以上)	93