医療保険療養病床入院患者(医療区分1)の状態調査-重度化指数-

平成18年8月の各状態像が入院患者に対して占める割合を100とした場合、
平成20年8月の同割合の変化を重度化指数として表示する。

(1) 2つの大分類

	平成18年度8月 (n=2625)		平成20年度8月 (n=2841)		重度化指数
医療区分1-3～1-5	3,506	133.6%	4,997	175.9%	132
医療区分1-1～1-2	1,182	45.0%	1,405	49.5%	110

(2) 群別

	平成18年度8月 (n=2625)		平成20年度8月 (n=2841)		重度化指数
医療区分1-5	1,585	60.4%	2,424	85.3%	141
医療区分1-4	733	27.9%	969	34.1%	122
医療区分1-3	1,188	45.3%	1,604	56.5%	125
医療区分1-2	389	14.8%	473	16.6%	112
医療区分1-1	793	30.2%	932	32.8%	109

(3)項目別

医療区分1 - 5	重度化指数
重度意識障害(JCS100以上)	167
癌ターミナル(余命1ヶ月以内)	83
肝不全(腹水高度, NH4C 120mg/dℓ 以上)	100
CKD(クレアチニン(6 mg/dℓ 以上)	200
喘息重積発作	200
仮性球麻痺(経管栄養)	130
喀痰吸引(7 回/日 以下)	125
全麻手術後1ヶ月以内	300
その他の感染症 (CRP 5以上、顆粒球減少症、ウイルス性など)	119
胸水、心嚢液貯留	136
妄想、幻覚	117
錐体外路症状 (重度)	444
認知症老人の日常生活自立度 (M)	135
自殺企図	100
難治高血圧(治療にもかかわらず日中最高血圧180mmHg以上を呈する例)	150
心不全 (高度非代償性)	153
SAB、AVB (度) SSS	50
徐脈 (40 以下) RonT、af. (f波 500 /min 以上)	167
脱水 (BUN 50 mg/dℓ 以上)	100
低栄養 (Alb 2.5 g/dℓ 以下)	193
Hb (7 g/dℓ 以下)	122
BNP (1000 以上)	400
血糖 (随時血糖 200 mg/dℓ 以上、HbA1c 8 以上)	111

医療区分1 - 4	重度化指数
重度意識障害 (JCS 30 以上)	127
癌ターミナル(余命 2 ~ 3ヶ月)	100
肝不全 (腹水軽度、NH4C 100mg/dℓ 以上)	150
CKD (クレアチニン 4 mg/dℓ 以上)	233
認知症老人の日常生活自立度(IV)	140
脱水 (BUN 40 mg/dℓ 以上)	75
低栄養 (Alb 3 g/dℓ 以下)	109
Hb (8 g/dℓ 以下)	122
BNP (500 以上)	200
血糖 (随時血糖 150 mg/dℓ 以上、HbA1c 7 以上)	93

医療区分1 - 3	重度化指数
意識障害 (JCS 20、10)	114
癌ターミナル (余命 4 ~ 6ヶ月)	150
認知症老人の日常生活自立度 ( )	136
脱水 (BUN 30 mg/dℓ 以上)	148
低栄養 (Alb 3.5 g/dℓ 以下)	121
Hb (9 g/dℓ 以下)	93
BNP (100 以上)	133

医療区分1 - 2	重度化指数
区分1-3、1-4、1-5以外でADL区分3の人	112

医療区分1 - 1	重度化指数
区分1-3、1-4、1-5以外でADL区分1、2の人	109