

「医療区分」患者状態調査

「慢性期病態別診療報酬（試案）」患者状態調査

集計結果

調査対象	日本慢性期医療協会 病院会員944病院
回答病院	240病院
調査日	平成25年1月のうち、任意の1日 (One Day調査)

※「医療区分」患者状態調査の医療区分1については、日本慢性期医療協会が作成した「医療区分1の分類」（試案）に基づいている。

平成25年1月



日本慢性期医療協会

「医療区分」 & 「慢性期病態別診療報酬 (試案)」患者状態調査 集計結果

1. 回答病床数

	病床数	比率 (%)
全体	33,115	100.0
医療療養 (20:1)	12,749	38.5
医療療養 (25:1)	4,244	12.8
介護療養型医療施設	7,706	23.3
特殊疾患病棟	827	2.5
障害者施設等入院基本料	1,249	3.8
回復期リハ病棟	3,284	9.9
認知症病棟 (精神科)	291	0.9
一般病床 (7:1)	1,150	3.5
一般病床 (10:1)	825	2.5
一般病床 (13:1)	488	1.5
一般病床 (15:1)	302	0.9

2. 各病棟種別における在院日数 **【グラフ1】**

	回答 病棟数	～1ヶ月 未満	～3ヶ月 未満	～6ヶ月 未満	～1年 未満	1年 以上	平均 (日)
全体	677	8.7%	14.5%	13.9%	22.5%	40.5%	391.7
医療療養 (20:1)	255	0.0%	5.9%	20.4%	33.7%	40.0%	388.5
医療療養 (25:1)	82	1.2%	9.8%	14.6%	36.6%	37.8%	370.1
介護療養型医療施設	150	0.0%	1.3%	4.0%	16.0%	78.7%	711.8
特殊疾患病棟	16	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	75.0%	768.7
障害者施設等入院基本料	26	0.0%	26.9%	26.9%	11.5%	34.6%	282.5
回復期リハ病棟	76	1.3%	78.9%	19.7%	0.0%	0.0%	74.9
認知症病棟 (精神科)	6	0.0%	0.0%	16.7%	66.7%	16.7%	282.0
一般病床 (7:1)	27	92.6%	7.4%	0.0%	0.0%	0.0%	18.4
一般病床 (10:1)	21	95.2%	0.0%	0.0%	0.0%	4.8%	35.2
一般病床 (13:1)	11	72.7%	9.1%	9.1%	9.1%	0.0%	48.7
一般病床 (15:1)	7	57.1%	42.9%	0.0%	0.0%	0.0%	31.6

3. 「医療区分」患者状態調査 区分判定ごとの患者数 【グラフ2】

3-1.医療区分判定ごとの患者数 (人)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊 疾患 病棟	障害者 施設等 入院基 本料	回復期 リハ病 棟	認知症 病棟 (精神科)	一般 病床 7:1	一般 病床 10:1	一般 病床 13:1	一般 病床 15:1
医療区分判定の回答患者数	27,632	11,244	3,620	6,414	643	1,049	2,433	272	784	601	351	221
医療区分3に該当	6,631	4,069	908	458	88	320	133	5	224	199	145	82
医療区分2に該当	11,217	6,131	1,301	1,607	406	396	607	67	267	232	124	79
チェックなし(医療区分1)	9,784	1,044	1,411	4,349	149	333	1,693	200	293	170	82	60

3-2.「医療区分調査」 医療区分判定ごとの患者数 (%)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊 疾患 病棟	障害者 施設等 入院基 本料	回復期 リハ病 棟	認知症 病棟 (精神科)	一般 病床 7:1	一般 病床 10:1	一般 病床 13:1	一般 病床 15:1
医療区分判定の回答患者数	27,632	11,244	3,620	6,414	643	1,049	2,433	272	784	601	351	221
医療区分3に該当	24.0%	36.2%	25.1%	7.1%	13.7%	30.5%	5.5%	1.8%	28.6%	33.1%	41.3%	37.1%
医療区分2に該当	40.6%	54.5%	35.9%	25.1%	63.1%	37.8%	24.9%	24.6%	34.1%	38.6%	35.3%	35.7%
チェックなし(医療区分1)	35.4%	9.3%	39.0%	67.8%	23.2%	31.7%	69.6%	73.5%	37.4%	28.3%	23.4%	27.1%

4. 「慢性期病態別診療報酬 (試案)」患者状態調査 区分判定ごとの患者数 【グラフ3】

4-1.病態区分判定ごとの患者数 (人)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊 疾患 病棟	障害者 施設等 入院基 本料	回復期 リハ病 棟	認知症 病棟 (精神科)	一般 病床 7:1	一般 病床 10:1	一般 病床 13:1	一般 病床 15:1
病態区分判定の回答患者数	20,494	7,046	2,572	5,290	558	857	2,243	132	741	490	374	191
病態区分Ⅲに該当	5,554	2,639	739	574	93	281	397	49	280	243	175	84
病態区分Ⅱに該当	9,822	3,666	1,090	2,660	364	380	1,013	63	265	176	95	50
チェックなし (病態区分Ⅰ)	5,118	741	743	2,056	101	196	833	20	196	71	104	57

4-2.病態区分判定ごとの患者数 (%)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊 疾患 病棟	障害者 施設等 入院基 本料	回復期 リハ病 棟	認知症 病棟 (精神科)	一般 病床 7:1	一般 病床 10:1	一般 病床 13:1	一般 病床 15:1
病態区分判定の回答患者数	20,494	7,046	2,572	5,290	558	857	2,243	132	741	490	374	191
病態区分Ⅲに該当	27.1%	37.5%	28.7%	10.9%	16.7%	32.8%	17.7%	37.1%	37.8%	49.6%	46.8%	44.0%
病態区分Ⅱに該当	47.9%	52.0%	42.4%	50.3%	65.2%	44.3%	45.2%	47.7%	35.8%	35.9%	25.4%	26.2%
チェックなし (病態区分Ⅰ)	25.0%	10.5%	28.9%	38.9%	18.1%	22.9%	37.1%	15.2%	26.5%	14.5%	27.8%	29.8%

5. 病床種別全体でみた各項目の全患者に占める割合 上位10項目

5-1.「医療区分」患者実態調査 各医療の提供状況の全患者に占める割合 上位10項目

順位	医療の提供状況	区分	比率
1	72.低栄養 (Alb 3.5 g/dl以下)	1-3	25.2%
2	70.認知症老人の日常生活自立度 (III)	1-3	20.1%
3	31.喀痰吸引 (1日8回以上)	2	19.5%
4	62.認知症老人の日常生活自立度 (IV)	1-4	19.2%
5	40.仮性球麻痺 (経管栄養)	1-5	12.4%
6	64.低栄養 (Alb3g/dl以下)	1-4	12.3%
7	41.喀痰吸引 (7回/日以下)	1-5	12.3%
8	9.酸素療法 (酸素を必要とする状態かを毎月確認)	3	11.8%
9	68.意識障害 (JCS 20、10)	1-4	9.1%
10	32.気管切開・気管内挿管のケア	2	8.8%

5-2.「慢性期病態別診療報酬 (試案)」患者実態調査 各病態像の全患者に占める割合 上位10項目

順位	病態像	区分	比率
1	18.認知症 (IVおよびMの状態を呈するもの)	II	23.8%
2	32.ALB3.0以下 (1ヶ月間)	II	12.6%
3	15.高次脳機能障害	II	11.0%
4	52.酸素投与 (SpO2 90%以下又はPaO2 60%以下)	III	10.4%
5	14.摂食嚥下障害 (嚥下訓練施行者)	II	9.8%
6	13.意識障害 (JCS II - 30以上)	II	9.7%
7	53.気管切開	II	9.0%
8	60.中心静脈栄養	III	7.2%
9	35.血糖頻回測定	II	6.9%
10	2.特定疾患治療対象疾病 (スモンを除く)	II	6.7%

6-1. 医療区分の各項目における該当患者数 (人)

(人)

区分	医療提供状況	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患 病棟	障害者施設等 入院基本料	回復期 リハ病棟	認知症 病棟 (精神科)	一般 病床 7:1	一般 病床 10:1	一般 病床 13:1	一般 病床 15:1
	入院患者数	30,865	11,964	3,893	7,411	816	1,148	3,022	272	998	682	395	264
3	1.スモン	10	7	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
3	2.医師及び看護師により、常時監視・管理を実施している状態	1,082	571	117	99	20	81	27	0	55	50	46	16
3	3.24時間持続点滴 (7日)	1,409	520	177	249	22	87	23	1	158	73	70	29
3	4.中心静脈栄養	2,163	1,323	358	123	19	116	27	0	60	60	60	17
3	5.人工呼吸器使用	419	223	41	1	34	58	0	0	18	7	27	10
3	6.ドレーン法・胸腹腔洗浄	90	44	4	6	0	4	0	0	27	2	3	0
3	7.発熱を伴う場合の気管切開、気管内挿管	471	330	42	10	10	35	4	0	8	2	25	5
3	8.感染隔離室における管理	453	232	83	44	1	23	15	0	20	19	5	11
3	9.酸素療法 (酸素を必要とする状態かを毎月確認)	3,654	2,367	435	199	60	194	58	4	102	106	78	51
2	10.筋ジストロフィー	35	21	2	2	7	1	0	0	1	0	1	0
2	11.多発性硬化症	52	17	5	7	9	10	2	0	1	0	1	0
2	12.筋萎縮性側索硬化症	92	39	6	1	20	20	0	0	1	3	1	1
2	13.パーキンソン病関連疾患	2,028	1,189	196	275	166	113	33	1	10	32	7	6
2	14.その他の難病 (スモンを除く)	833	517	103	44	69	61	19	0	2	7	4	7
2	15.脊髄損傷 (頸椎損傷)	371	189	49	31	26	40	30	0	2	2	2	0

(人)

区分	医療提供状況	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患 病棟	障害者 施設等 入院基本料	回復期 リハ病棟	認知症 病棟 (精神科)	一般 病床 7:1	一般 病床 10:1	一般 病床 13:1	一般 病床 15:1
	入院患者数	30,865	11,964	3,893	7,411	816	1,148	3,022	272	998	682	395	264
2	16.慢性閉塞性肺疾 (COPD)	752	495	69	75	5	25	25	1	22	8	18	9
2	17.疼痛コントロールが必要な悪性腫瘍	186	94	15	11	1	6	4	0	38	11	4	2
2	18.肺炎	1,131	486	143	143	8	65	28	5	112	75	38	28
2	19.尿路感染症 (14日)	670	294	85	129	4	20	58	5	25	29	11	10
2	20.リハビリテーションが必要な疾患が発症してから30日以内	1,145	252	77	8	0	33	327	0	245	118	46	39
2	21.脱水かつ発熱を伴う状態 (7日)	249	105	29	43	0	3	11	0	24	11	19	4
2	22.体内出血の反復継続 (7日)	135	79	20	11	0	5	1	0	9	3	4	3
2	23.頻回の嘔吐かつ発熱を伴う状態 (3日)	62	11	8	24	0	0	4	0	6	4	5	0
2	24.褥瘡	1,973	1,034	309	253	49	98	67	5	49	61	24	24
2	25.末梢循環障害による下肢末端開放創	112	57	12	20	0	5	4	0	8	1	2	3
2	26.せん妄 (7日)	486	96	78	165	1	12	42	27	34	5	14	12
2	27.うつ状態	879	509	159	119	9	13	31	11	16	10	1	1
2	28.暴行が毎日みられる状態 (原因・治療方針を医師を含め検討)	124	23	21	59	0	4	6	8	2	0	0	1
2	29.透析 (人工腎臓等)	679	484	66	3	0	15	26	0	32	33	11	9
2	30.発熱又は嘔吐を伴う場合の経腸栄養 (7日)	922	652	105	79	4	50	13	1	6	3	1	8

(人)

区分	医療提供状況	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患 病棟	障害者 施設等 入院基 本料	回復期 リハ病 棟	認知症 病棟 (精神科)	一般 病床 7:1	一般 病床 10:1	一般 病床 13:1	一般 病床 15:1
	入院患者数	30,865	11,964	3,893	7,411	816	1,148	3,022	272	998	682	395	264
2	31.喀痰吸引 (1日8回以上)	6,018	3,846	684	527	283	353	80	4	67	77	68	29
2	32.気管切開・気管内挿管のケア	2,719	1,765	257	132	244	201	35	0	19	23	35	8
2	33.頻回の血糖検査 (3日)	2,160	1,421	295	108	12	55	111	12	57	58	17	14
2	34.創傷 (皮膚潰瘍・手術創・創傷処置)	563	257	68	59	2	28	35	0	76	21	12	5
1-5	35.重度意識障害 (JCS100以上)	1,638	910	154	203	92	148	15	0	37	49	23	7
1-5	36.癌ターミナル (余命1ヶ月以内)	118	53	15	11	1	5	1	0	20	7	2	3
1-5	37.肝不全 (腹水高度, NH4Cl 120mg/dl以上)	33	13	5	3	0	3	3	0	2	2	1	1
1-5	38.CKD (クレアチニン6mg/dl以上)	233	172	13	5	0	5	2	0	11	8	8	9
1-5	39.喘息重積発作	28	15	5	4	0	1	1	0	0	2	0	0
1-5	40.仮性球麻痺 (経管栄養)	3,823	1,670	535	1,047	101	232	97	11	7	43	43	37
1-5	41.喀痰吸引 (7回/日以下)	3,800	1,331	530	1,172	106	190	138	10	90	124	66	43
1-5	42.全麻手術後1ヶ月以内	172	4	6	0	0	1	23	0	121	3	14	0
1-5	43.その他の感染症 (CRP5以上、顆粒球減少症、ウイルス性など)	911	442	77	90	6	53	47	4	61	57	48	26
1-5	44.胸水、心嚢液貯留	795	409	99	151	1	40	15	2	20	31	14	13
1-5	45.妄想、幻覚	510	138	73	185	3	25	31	43	4	3	2	3

(人)

区分	医療提供状況	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患 病棟	障害者施設等 入院基本料	回復期 リハ病棟	認知症 病棟 (精神科)	一般 病床 7:1	一般 病床 10:1	一般 病床 13:1	一般 病床 15:1
	入院患者数	30,865	11,964	3,893	7,411	816	1,148	3,022	272	998	682	395	264
1-5	46.錐体外路症状 (重度)	199	100	28	21	13	11	22	0	1	2	1	0
1-5	47.認知症老人の日常生活自立度 (M)	2,091	853	172	730	20	80	48	126	19	15	25	3
1-5	48.自殺企図	24	4	8	8	0	0	1	2	1	0	0	0
1-5	49.難治高血圧 (治療にもかかわらず日 中最高血圧180mmHg以上を呈する例)	57	27	9	4	0	4	7	0	5	1	0	0
1-5	50.心不全 (高度非代償性)	463	205	56	94	0	14	18	7	28	24	6	11
1-5	51.SAB、AVB (III度) SSS	85	42	14	18	1	0	6	0	1	0	3	0
1-5	52.徐脈 (40 以下) RonT、af. (f波 500/min以上)	128	49	10	34	2	5	16	0	4	3	5	0
1-5	53.脱水 (BUN 50 mg/dl以上)	465	261	48	66	0	8	13	1	24	26	14	4
1-5	54.低栄養 (Alb 2.5 g/dl以下)	1,591	725	219	270	16	76	50	5	96	62	53	19
1-5	55.Hb (7g/dl以下)	308	134	57	42	3	13	4	0	27	15	10	3
1-5	56.BNP (1,000以上)	322	116	56	58	2	9	30	12	9	11	7	12
1-5	57.血糖 (随時血糖 200 mg/dl以上、 HbA1c8以上)	401	213	44	50	2	12	32	2	25	11	5	5
1-4	58.重度意識障害 (JCS30以上)	1,896	1,002	166	331	110	163	28	0	31	24	33	8
1-4	59.癌ターミナル (余命2～3ヶ月)	183	83	21	19	3	10	2	0	20	9	7	9
1-4	60.肝不全 (腹水軽度、NH4Cl 100mg/dl 以上)	40	19	5	5	0	0	2	0	4	2	3	0

(人)

区分	医療提供状況	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患 病棟	障害者 施設等 入院基本料	回復期 リハ病 棟	認知症 病棟 (精神科)	一般 病床 7:1	一般 病床 10:1	一般 病床 13:1	一般 病床 15:1
	入院患者数	30,865	11,964	3,893	7,411	816	1,148	3,022	272	998	682	395	264
1-4	61.CKD (クレアチニン4mg/dl以上)	199	142	14	10	0	5	1	0	11	10	4	2
1-4	62.認知症老人の日常生活自立度 (IV)	5,918	2,228	559	2,243	98	301	178	75	49	89	62	36
1-4	63.脱水 (BUN40mg/dl以上)	486	219	57	103	0	19	15	2	24	19	19	9
1-4	64.低栄養 (Alb3g/dl以下)	3,803	1,608	484	889	60	152	224	30	134	108	78	36
1-4	65.Hb (8g/dl以下)	616	299	57	105	5	34	23	3	42	16	18	14
1-4	66.BNP (500以上)	337	115	73	44	3	9	34	8	21	5	12	13
1-4	67.血糖 (随時血糖150mg/dl以上、 HbA1c7以上)	909	462	102	110	4	37	85	6	52	25	7	19
1-3	68.意識障害 (JCS20、10)	2,795	1,451	247	698	83	122	44	0	27	60	43	20
1-3	69.癌ターミナル (余命4～6ヶ月)	185	76	24	21	2	10	10	1	18	7	8	8
1-3	70.認知症老人の日常生活自立度 (III)	6,215	1,774	770	2,546	93	181	473	58	96	120	58	46
1-3	71.脱水 (BUN 30 mg/dl以上)	1,127	532	116	275	0	26	49	11	45	24	36	13
1-3	72.低栄養 (Alb 3.5 g/dl以下)	7,791	2,815	944	2,297	187	354	646	83	127	170	96	72
1-3	73.Hb (9 g/dl以下)	1,286	602	141	213	8	75	78	4	68	36	35	26
1-3	74.BNP (100以上)	1,036	401	155	146	0	37	115	21	60	44	23	34

6-2. 医療区分の各項目における該当患者数 (%)

(%)

区分	医療提供状況	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患 病棟	障害者施設等 入院基本料	回復期 リハ病棟	認知症 病棟 (精神科)	一般 病床 7:1	一般 病床 10:1	一般 病床 13:1	一般 病床 15:1
	入院患者数	30,865	11,964	3,893	7,411	816	1,148	3,022	272	998	682	395	264
3	1.スモン	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
3	2.医師及び看護師により、常時監視・管理を実施している状態	3.5	4.8	3.0	1.3	2.5	7.1	0.9	0.0	5.5	7.3	11.6	6.1
3	3.24時間持続点滴(7日)	4.6	4.3	4.5	3.4	2.7	7.6	0.8	0.4	15.8	10.7	17.7	11.0
3	4.中心静脈栄養	7.0	11.1	9.2	1.7	2.3	10.1	0.9	0.0	6.0	8.8	15.2	6.4
3	5.人工呼吸器使用	1.4	1.9	1.1	0.0	4.2	5.1	0.0	0.0	1.8	1.0	6.8	3.8
3	6.ドレーン法・胸腹腔洗浄	0.3	0.4	0.1	0.1	0.0	0.3	0.0	0.0	2.7	0.3	0.8	0.0
3	7.発熱を伴う場合の気管切開、気管内挿管	1.5	2.8	1.1	0.1	1.2	3.0	0.1	0.0	0.8	0.3	6.3	1.9
3	8.感染隔離室における管理	1.5	1.9	2.1	0.6	0.1	2.0	0.5	0.0	2.0	2.8	1.3	4.2
3	9.酸素療法(酸素を必要とする状態かを毎月確認)	11.8	19.8	11.2	2.7	7.4	16.9	1.9	1.5	10.2	15.5	19.7	19.3
2	10.筋ジストロフィー	0.1	0.2	0.1	0.0	0.9	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0
2	11.多発性硬化症	0.2	0.1	0.1	0.1	1.1	0.9	0.1	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0
2	12.筋萎縮性側索硬化症	0.3	0.3	0.2	0.0	2.5	1.7	0.0	0.0	0.1	0.4	0.3	0.4
2	13.パーキンソン病関連疾患	6.6	9.9	5.0	3.7	20.3	9.8	1.1	0.4	1.0	4.7	1.8	2.3
2	14.その他の難病(スモンを除く)	2.7	4.3	2.6	0.6	8.5	5.3	0.6	0.0	0.2	1.0	1.0	2.7
2	15.脊髄損傷(頸椎損傷)	1.2	1.6	1.3	0.4	3.2	3.5	1.0	0.0	0.2	0.3	0.5	0.0

(%)

区分	医療提供状況	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患 病棟	障害者施設等 入院基本料	回復期 リハ病棟	認知症 病棟 (精神科)	一般 病床 7:1	一般 病床 10:1	一般 病床 13:1	一般 病床 15:1
	入院患者数	30,865	11,964	3,893	7,411	816	1,148	3,022	272	998	682	395	264
2	16.慢性閉塞性肺疾 (COPD)	2.4	4.1	1.8	1.0	0.6	2.2	0.8	0.4	2.2	1.2	4.6	3.4
2	17.疼痛コントロールが必要な悪性腫瘍	0.6	0.8	0.4	0.1	0.1	0.5	0.1	0.0	3.8	1.6	1.0	0.8
2	18.肺炎	3.7	4.1	3.7	1.9	1.0	5.7	0.9	1.8	11.2	11.0	9.6	10.6
2	19.尿路感染症 (14日)	2.2	2.5	2.2	1.7	0.5	1.7	1.9	1.8	2.5	4.3	2.8	3.8
2	20.リハビリテーションが必要な疾患が発症してから30日以内	3.7	2.1	2.0	0.1	0.0	2.9	10.8	0.0	24.5	17.3	11.6	14.8
2	21.脱水かつ発熱を伴う状態 (7日)	0.8	0.9	0.7	0.6	0.0	0.3	0.4	0.0	2.4	1.6	4.8	1.5
2	22.体内出血の反復継続 (7日)	0.4	0.7	0.5	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.9	0.4	1.0	1.1
2	23.頻回の嘔吐かつ発熱を伴う状態 (3日)	0.2	0.1	0.2	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.6	0.6	1.3	0.0
2	24.褥瘡	6.4	8.6	7.9	3.4	6.0	8.5	2.2	1.8	4.9	8.9	6.1	9.1
2	25.末梢循環障害による下肢末端開放創	0.4	0.5	0.3	0.3	0.0	0.4	0.1	0.0	0.8	0.1	0.5	1.1
2	26.せん妄 (7日)	1.6	0.8	2.0	2.2	0.1	1.0	1.4	9.9	3.4	0.7	3.5	4.5
2	27.うつ状態	2.8	4.3	4.1	1.6	1.1	1.1	1.0	4.0	1.6	1.5	0.3	0.4
2	28.暴行が毎日みられる状態 (原因・治療方針を医師を含め検討)	0.4	0.2	0.5	0.8	0.0	0.3	0.2	2.9	0.2	0.0	0.0	0.4
2	29.透析 (人工腎臓等)	2.2	4.0	1.7	0.0	0.0	1.3	0.9	0.0	3.2	4.8	2.8	3.4
2	30.発熱又は嘔吐を伴う場合の経腸栄養 (7日)	3.0	5.4	2.7	1.1	0.5	4.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.3	3.0

(%)

区分	医療提供状況	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患 病棟	障害者 施設等 入院基本料	回復期 リハ病 棟	認知症 病棟 (精神科)	一般 病床 7:1	一般 病床 10:1	一般 病床 13:1	一般 病床 15:1
	入院患者数	30,865	11,964	3,893	7,411	816	1,148	3,022	272	998	682	395	264
2	31.喀痰吸引 (1日8回以上)	19.5	32.1	17.6	7.1	34.7	30.7	2.6	1.5	6.7	11.3	17.2	11.0
2	32.気管切開・気管内挿管のケア	8.8	14.8	6.6	1.8	29.9	17.5	1.2	0.0	1.9	3.4	8.9	3.0
2	33.頻回の血糖検査 (3日)	7.0	11.9	7.6	1.5	1.5	4.8	3.7	4.4	5.7	8.5	4.3	5.3
2	34.創傷 (皮膚潰瘍・手術創・創傷処置)	1.8	2.1	1.7	0.8	0.2	2.4	1.2	0.0	7.6	3.1	3.0	1.9
1-5	35.重度意識障害 (JCS100以上)	5.3	7.6	4.0	2.7	11.3	12.9	0.5	0.0	3.7	7.2	5.8	2.7
1-5	36.癌ターミナル (余命1ヶ月以内)	0.4	0.4	0.4	0.1	0.1	0.4	0.0	0.0	2.0	1.0	0.5	1.1
1-5	37.肝不全 (腹水高度, NH4Cl 120mg/dl以上)	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.2	0.3	0.3	0.4
1-5	38.CKD (クレアチニン6mg/dl以上)	0.8	1.4	0.3	0.1	0.0	0.4	0.1	0.0	1.1	1.2	2.0	3.4
1-5	39.喘息重積発作	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
1-5	40.仮性球麻痺 (経管栄養)	12.4	14.0	13.7	14.1	12.4	20.2	3.2	4.0	0.7	6.3	10.9	14.0
1-5	41.喀痰吸引 (7回/日以下)	12.3	11.1	13.6	15.8	13.0	16.6	4.6	3.7	9.0	18.2	16.7	16.3
1-5	42.全麻手術後1ヶ月以内	0.6	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.8	0.0	12.1	0.4	3.5	0.0
1-5	43.その他の感染症 (CRP5以上、顆粒球減少症、ウイルス性など)	3.0	3.7	2.0	1.2	0.7	4.6	1.6	1.5	6.1	8.4	12.2	9.8
1-5	44.胸水、心嚢液貯留	2.6	3.4	2.5	2.0	0.1	3.5	0.5	0.7	2.0	4.5	3.5	4.9
1-5	45.妄想、幻覚	1.7	1.2	1.9	2.5	0.4	2.2	1.0	15.8	0.4	0.4	0.5	1.1

(%)

区分	医療提供状況	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患 病棟	障害者施設等 入院基本料	回復期 リハ病棟	認知症 病棟 (精神科)	一般 病床 7:1	一般 病床 10:1	一般 病床 13:1	一般 病床 15:1
	入院患者数	30,865	11,964	3,893	7,411	816	1,148	3,022	272	998	682	395	264
1-5	46.錐体外路症状 (重度)	0.6	0.8	0.7	0.3	1.6	1.0	0.7	0.0	0.1	0.3	0.3	0.0
1-5	47.認知症老人の日常生活自立度 (M)	6.8	7.1	4.4	9.9	2.5	7.0	1.6	46.3	1.9	2.2	6.3	1.1
1-5	48.自殺企図	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0
1-5	49.難治高血圧 (治療にもかかわらず 日中最高血圧180mmHg以上を呈する 例)	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.3	0.2	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0
1-5	50.心不全 (高度非代償性)	1.5	1.7	1.4	1.3	0.0	1.2	0.6	2.6	2.8	3.5	1.5	4.2
1-5	51.SAB、AVB (III度) SSS	0.3	0.4	0.4	0.2	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.8	0.0
1-5	52.徐脈 (40 以下) RonT、af. (f波 500/min以上)	0.4	0.4	0.3	0.5	0.2	0.4	0.5	0.0	0.4	0.4	1.3	0.0
1-5	53.脱水 (BUN 50 mg/dl以上)	1.5	2.2	1.2	0.9	0.0	0.7	0.4	0.4	2.4	3.8	3.5	1.5
1-5	54.低栄養 (Alb 2.5 g/dl以下)	5.2	6.1	5.6	3.6	2.0	6.6	1.7	1.8	9.6	9.1	13.4	7.2
1-5	55.Hb (7g/dl以下)	1.0	1.1	1.5	0.6	0.4	1.1	0.1	0.0	2.7	2.2	2.5	1.1
1-5	56.BNP (1,000以上)	1.0	1.0	1.4	0.8	0.2	0.8	1.0	4.4	0.9	1.6	1.8	4.5
1-5	57.血糖 (随時血糖 200 mg/dl以上、 HbA1c8以上)	1.3	1.8	1.1	0.7	0.2	1.0	1.1	0.7	2.5	1.6	1.3	1.9
1-4	58.重度意識障害 (JCS30以上)	6.1	8.4	4.3	4.5	13.5	14.2	0.9	0.0	3.1	3.5	8.4	3.0
1-4	59.癌ターミナル (余命2～3ヶ月)	0.6	0.7	0.5	0.3	0.4	0.9	0.1	0.0	2.0	1.3	1.8	3.4
1-4	60.肝不全 (腹水軽度、NH4Cl 100mg/dl以上)	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.3	0.8	0.0

(%)

区分	医療提供状況	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊 疾患 病棟	障害者 施設等 入院基 本料	回復期 リハ病 棟	認知症 病棟 (精神科)	一般 病床 7:1	一般 病床 10:1	一般 病床 13:1	一般 病床 15:1
	入院患者数	30,865	11,964	3,893	7,411	816	1,148	3,022	272	998	682	395	264
1-4	61.CKD (クレアチニン4mg/dl以上)	0.6	1.2	0.4	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	1.1	1.5	1.0	0.8
1-4	62.認知症老人の日常生活自立度 (IV)	19.2	18.6	14.4	30.3	12.0	26.2	5.9	27.6	4.9	13.0	15.7	13.6
1-4	63.脱水 (BUN40mg/dl以上)	1.6	1.8	1.5	1.4	0.0	1.7	0.5	0.7	2.4	2.8	4.8	3.4
1-4	64.低栄養 (Alb3g/dl以下)	12.3	13.4	12.4	12.0	7.4	13.2	7.4	11.0	13.4	15.8	19.7	13.6
1-4	65.Hb (8g/dl以下)	2.0	2.5	1.5	1.4	0.6	3.0	0.8	1.1	4.2	2.3	4.6	5.3
1-4	66.BNP (500以上)	1.1	1.0	1.9	0.6	0.4	0.8	1.1	2.9	2.1	0.7	3.0	4.9
1-4	67.血糖 (随時血糖150mg/dl以上、 HbA1c7以上)	2.9	3.9	2.6	1.5	0.5	3.2	2.8	2.2	5.2	3.7	1.8	7.2
1-3	68.意識障害 (JCS20、10)	9.1	12.1	6.3	9.4	10.2	10.6	1.5	0.0	2.7	8.8	10.9	7.6
1-3	69.癌ターミナル (余命4～6ヶ月)	0.6	0.6	0.6	0.3	0.2	0.9	0.3	0.4	1.8	1.0	2.0	3.0
1-3	70.認知症老人の日常生活自立度 (III)	20.1	14.8	19.8	34.4	11.4	15.8	15.7	21.3	9.6	17.6	14.7	17.4
1-3	71.脱水 (BUN 30 mg/dl以上)	3.7	4.4	3.0	3.7	0.0	2.3	1.6	4.0	4.5	3.5	9.1	4.9
1-3	72.低栄養 (Alb 3.5 g/dl以下)	25.2	23.5	24.2	31.0	22.9	30.8	21.4	30.5	12.7	24.9	24.3	27.3
1-3	73.Hb (9 g/dl以下)	4.2	5.0	3.6	2.9	1.0	6.5	2.6	1.5	6.8	5.3	8.9	9.8
1-3	74.BNP (100以上)	3.4	3.4	4.0	2.0	0.0	3.2	3.8	7.7	6.0	6.5	5.8	12.9

7.「医療区分」主な医療の提供状況 [グラフ5-1～2、グラフ6-1～11]		全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患 病棟	障害者施設等 入院基本料	回復期 リハ 病棟	認知症 病棟 (精神科)	一般 病床 7:1	一般 病床 10:1	一般 病床 13:1	一般 病床 15:1
入院患者数	区分	30,865	11,964	3,893	7,411	816	1,148	3,022	272	998	682	395	264
栄養障害	—	42.7%	43.0%	42.3%	46.6%	32.2%	50.7%	30.4%	43.4%	35.8%	49.9%	57.5%	48.1%
低栄養 (Alb 2.5 g/dl以下)	1-5	5.2%	6.1%	5.6%	3.6%	2.0%	6.6%	1.7%	1.8%	9.6%	9.1%	13.4%	7.2%
低栄養 (Alb3g/dl以下)	1-4	12.3%	13.4%	12.4%	12.0%	7.4%	13.2%	7.4%	11.0%	13.4%	15.8%	19.7%	13.6%
低栄養 (Alb 3.5 g/dl以下)	1-3	25.2%	23.5%	24.2%	31.0%	22.9%	30.8%	21.4%	30.5%	12.7%	24.9%	24.3%	27.3%
認知症老人の日常生活自立度	—	46.1%	40.6%	38.6%	74.5%	25.9%	49.0%	23.1%	95.2%	16.4%	32.8%	36.7%	32.2%
認知症老人の日常生活自立度 (M)	1-5	6.8%	7.1%	4.4%	9.9%	2.5%	7.0%	1.6%	46.3%	1.9%	2.2%	6.3%	1.1%
認知症老人の日常生活自立度 (IV)	1-4	19.2%	18.6%	14.4%	30.3%	12.0%	26.2%	5.9%	27.6%	4.9%	13.0%	15.7%	13.6%
認知症老人の日常生活自立度 (III)	1-3	20.1%	14.8%	19.8%	34.4%	11.4%	15.8%	15.7%	21.3%	9.6%	17.6%	14.7%	17.4%
喀痰吸引	—	31.8%	43.3%	31.2%	22.9%	47.7%	47.3%	7.2%	5.1%	15.7%	29.5%	33.9%	27.3%
喀痰吸引 (1日8回以上)	2	19.5%	32.1%	17.6%	7.1%	34.7%	30.7%	2.6%	1.5%	6.7%	11.3%	17.2%	11.0%
喀痰吸引 (7回/日以下)	1-5	12.3%	11.1%	13.6%	15.8%	13.0%	16.6%	4.6%	3.7%	9.0%	18.2%	16.7%	16.3%
仮性球麻痺 (経管栄養)	1-5	12.4%	14.0%	13.7%	14.1%	12.4%	20.2%	3.2%	4.0%	0.7%	6.3%	10.9%	14.0%
酸素療法 (酸素を必要とする状態かを毎月確認)	3	11.8%	19.8%	11.2%	2.7%	7.4%	16.9%	1.9%	1.5%	10.2%	15.5%	19.7%	19.3%
意識障害	—	20.5%	28.1%	14.6%	16.6%	34.9%	37.7%	2.9%	0.0%	9.5%	19.5%	25.1%	13.3%
重度意識障害 (JCS100以上)	1-5	5.3%	7.6%	4.0%	2.7%	11.3%	12.9%	0.5%	0.0%	3.7%	7.2%	5.8%	2.7%
重度意識障害 (JCS30以上)	1-4	6.1%	8.4%	4.3%	4.5%	13.5%	14.2%	0.9%	0.0%	3.1%	3.5%	8.4%	3.0%
意識障害 (JCS20、10)	1-3	9.1%	12.1%	6.3%	9.4%	10.2%	10.6%	1.5%	0.0%	2.7%	8.8%	10.9%	7.6%
気管切開・気管内挿管	—	10.3%	17.5%	7.7%	1.9%	31.1%	20.6%	1.3%	0.0%	2.7%	3.7%	15.2%	4.9%
発熱を伴う場合の気管切開、気管内挿管	3	1.5%	2.8%	1.1%	0.1%	1.2%	3.0%	0.1%	0.0%	0.8%	0.3%	6.3%	1.9%
気管切開・気管内挿管のケア	2	8.8%	14.8%	6.6%	1.8%	29.9%	17.5%	1.2%	0.0%	1.9%	3.4%	8.9%	3.0%
中心静脈栄養	3	7.0%	11.1%	9.2%	1.7%	2.3%	10.1%	0.9%	0.0%	6.0%	8.8%	15.2%	6.4%
頻回の血糖検査 (3日間まで)	2	7.0%	11.9%	7.6%	1.5%	1.5%	4.8%	3.7%	4.4%	5.7%	8.5%	4.3%	5.3%
パーキンソン病関連疾患	2	6.6%	9.9%	5.0%	3.7%	20.3%	9.8%	1.1%	0.4%	1.0%	4.7%	1.8%	2.3%
褥瘡	2	6.4%	8.6%	7.9%	3.4%	6.0%	8.5%	2.2%	1.8%	4.9%	8.9%	6.1%	9.1%

8. 医療区分の判定にあたって判断に悩む項目 (1) (複数回答)

区分	医療提供状況	回答病棟数 n=681	比率
2	27.うつ状態	48	7.0%
2	26.せん妄 (7日)	42	6.2%
2	28.暴行が毎日みられる状態 (原因・治療方針を医師を含め検討)	23	3.4%
2	21.脱水かつ発熱を伴う状態 (7日)	20	2.9%
3	2.医師及び看護師により、常時監視・管理を実施している状態	18	2.6%
3	8.感染隔離室における管理	17	2.5%
2	22.体内出血の反復継続 (7日)	16	2.3%
2	23.頻回の嘔吐かつ発熱を伴う状態 (3日)	14	2.1%
2	33.頻回の血糖検査 (3日)	13	1.9%
3	3.24時間持続点滴 (7日)	12	1.8%
2	17.疼痛コントロールが必要な悪性腫瘍	10	1.5%
2	20.リハビリテーションが必要な疾患が発症してから30日以内	10	1.5%
2	30.発熱又は嘔吐を伴う場合の経腸栄養 (7日)	10	1.5%
2	19.尿路感染症 (14日)	8	1.2%
2	13.パーキンソン病関連疾患	7	1.0%
2	16.慢性閉塞性肺疾 (COPD)	7	1.0%
2	31.喀痰吸引 (1日8回以上)	7	1.0%
3	7.発熱を伴う場合の気管切開、気管内挿管	6	0.9%
3	9.酸素療法 (酸素を必要とする状態かを毎月確認)	6	0.9%
2	12.筋萎縮性側索硬化症	6	0.9%

8. 医療区分の判定にあたって判断に悩む項目 (2) (複数回答)

区分	医療提供状況	回答病棟数 n=681	比率
2	18.肺炎	6	0.9%
3	4.中心静脈栄養	5	0.7%
2	11.多発性硬化症	5	0.7%
2	15.脊髄損傷(頸椎損傷)	5	0.7%
2	25.末梢循環障害による下肢末端開放創	5	0.7%
3	6.ドレーン法・胸腹腔洗浄	4	0.6%
3	1.スモン	3	0.4%
2	24.褥瘡	3	0.4%
2	32.気管切開・気管内挿管のケア	3	0.4%
2	34.創傷(皮膚潰瘍・手術創・創傷処置)	3	0.4%
3	5.人工呼吸器使用	2	0.3%
2	10.筋ジストロフィー	2	0.3%
2	14.その他の難病(スモンを除く)	2	0.3%
2	29.透析(人工腎臓等)	0	0.0%

9. 医療区分1では不適切だと考える項目 (1) (複数回答)

区分	医療提供状況	回答病棟数 n=681	比率 (%)
1-5	36.癌ターミナル (余命1ヶ月以内)	133	19.5
1-4	59.癌ターミナル (余命2～3ヶ月)	83	12.2
1-3	69.癌ターミナル (余命4～6ヶ月)	40	5.9
1-5	47.認知症老人の日常生活自立度 (M)	120	17.6
1-4	62.認知症老人の日常生活自立度 (IV)	88	12.9
1-3	70.認知症老人の日常生活自立度 (III)	42	6.2
1-5	39.喘息重積発作	101	14.8
1-5	35.重度意識障害 (JCS100以上)	95	14.0
1-4	58.重度意識障害 (JCS30以上)	59	8.7
1-3	68.意識障害 (JCS20、10)	23	3.4
1-5	37.肝不全 (腹水高度, NH4Cl 120mg/dl以上)	94	13.8
1-4	60.肝不全 (腹水軽度, NH4Cl 100mg/dl以上)	42	6.2
1-5	50.心不全 (高度非代償性)	87	12.8
1-5	43.その他の感染症 (CRP5以上、顆粒球減少症、ウイルス性など)	74	10.9
1-5	45.妄想、幻覚	73	10.7
1-5	41.喀痰吸引 (7回/日以下)	72	10.6
1-5	54.低栄養 (Alb 2.5 g/dl以下)	72	10.6
1-4	64.低栄養 (Alb3g/dl以下)	24	3.5
1-3	72.低栄養 (Alb 3.5 g/dl以下)	6	0.9
1-5	44.胸水、心嚢液貯留	71	10.4

9. 医療区分1では不適切だと考える項目 (2) (複数回答)

区分	医療提供状況	回答病棟数 n=681	比率 (%)
1-5	48.自殺企図	71	10.4
1-5	40.仮性球麻痺 (経管栄養)	57	8.4
1-5	53.脱水 (BUN 50 mg/dl以上)	57	8.4
1-4	63.脱水 (BUN40mg/dl以上)	31	4.6
1-3	71.脱水 (BUN 30 mg/dl以上)	9	1.3
1-5	57.血糖 (随時血糖 200 mg/dl以上、HbA1c8以上)	55	8.1
1-4	67.血糖 (随時血糖150mg/dl以上、HbA1c7以上)	13	1.9
1-5	38.CKD (クレアチニン6mg/dl以上)	54	7.9
1-4	61.CKD (クレアチニン4mg/dl以上)	28	4.1
1-5	55.Hb (7g/dl以下)	53	7.8
1-4	65.Hb (8g/dl以下)	17	2.5
1-3	73.Hb (9g/dl以下)	5	0.7
1-5	56.BNP (1,000以上)	53	7.8
1-4	66.BNP (500以上)	27	4.0
1-3	74.BNP (100以上)	4	0.6
1-5	52.徐脈 (40 以下) RonT、af. (f波500/min以上)	51	7.5
1-5	46.錐体外路症状 (重度)	46	6.8
1-5	51.SAB、AVB (III度) SSS	36	5.3
1-5	49.難治高血圧 (治療にもかかわらず日中最高血圧180mmHg以上を呈する例)	35	5.1
1-5	42.全麻手術後1ヶ月以内	20	2.9

10-1. 「慢性期病態別診療報酬(試案)」の各項目における該当患者数(人)

(人)

大分類	区分	中分類		全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患 病棟	障害者施設等 入院基本料	回復期 リハ病棟	認知症 病棟 (精神科)	一般病床 7:1	一般病床 10:1	一般病床 13:1	一般病床 15:1
		入院患者数		30,032	11,268	3,782	7,275	880	1,148	3,015	272	1,001	633	374	234
1.難病	Ⅲ ①	1.スモン		9	6	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	Ⅱ ②	2.特定疾患治療対象疾病(スモンを除く)		2,008	1,139	225	222	196	137	34	0	4	10	13	8
2.悪性腫瘍	Ⅲ ①	3.悪性腫瘍術後1ヶ月以内の転院(受け入れ)(転院(受け入れ)後1ヶ月間はⅢ)		33	15	5	0	0	1	3	0	2	2	5	0
	Ⅲ ②	4.化学療法治療中		61	7	4	3	0	1	2	1	40	1	1	1
	Ⅲ ③	5.末期状態(多発性転移等)		301	150	34	32	2	13	12	1	25	13	8	8
	Ⅲ ④	6.麻薬使用中		169	88	17	3	3	5	3	0	33	9	4	2
	Ⅱ ⑤	7.悪性腫瘍術後2ヶ月以内の転院(受け入れ)(転院(受け入れ)後1ヶ月間はⅡ)		17	7	2	2	0	1	3	0	1	0	0	1
	Ⅱ ⑥	8.悪性腫瘍に伴う不正出血等処置を伴う状態		52	28	10	6	0	2	1	0	1	1	2	1
	Ⅱ ⑦	9.悪性腫瘍術後1ヶ月以内の転院(受け入れ)(転院(受け入れ)後1ヶ月間はⅡ)		10	2	3	0	0	0	3	1	1	0	0	0
	3.神経障害	Ⅲ ①	10.脊髄損傷(完全麻痺)		151	80	25	12	16	8	7	0	0	1	2
Ⅲ ②		11.脳卒中発症(1ヶ月間)		271	31	43	5	0	2	124	0	47	14	2	3
Ⅱ ③		12.脊髄損傷(不全麻痺)		260	97	29	36	24	32	39	0	0	1	2	0
Ⅱ ④		13.意識障害(JCSⅡ-30以上)		2,922	1,657	201	418	227	236	30	0	35	57	45	8
Ⅱ ⑤		14.摂食嚥下障害(嚥下訓練施行者)		2,957	1,056	289	809	65	91	430	43	76	36	33	25
Ⅱ ⑥		15.高次脳機能障害		3,298	1,068	317	897	62	113	704	0	55	45	27	1

日本慢性期医療協会が提案している項目

(人)

大分類	区分	中分類	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患 病棟	障害者施設等 入院基本料	回復期 リハ病棟	認知症 病棟 (精神科)	一般病床 7:1	一般病床 10:1	一般病床 13:1	一般病床 15:1
		入院患者数	30,032	11,268	3,782	7,275	880	1,148	3,015	272	1,001	633	374	234
4.精神障害	III ①	16.B P S D (1週間)	533	134	35	204	19	6	25	99	3	0	2	1
	III ②	17.重度なせん妄 (治療中) (1週間)	83	29	12	21	0	6	7	2	2	0	1	0
	II ③	18.認知症 (IVおよびMの状態を呈するもの)	7,136	2,907	648	2,565	45	307	207	202	47	52	62	50
	II ④	19.せん妄 (治療中) (1週間)	411	92	76	123	2	14	31	21	14	1	3	9
	II ⑤	20.統合失調症 (治療中)	246	89	26	47	39	8	13	6	4	4	5	1
	II ⑥	21.うつ病 (治療中)	839	475	167	91	16	11	47	6	16	8	0	0
5.感染症	III ①	22.敗血症	73	49	4	2	0	5	0	0	9	1	2	1
	III ②	23.重症肺炎	174	74	29	19	0	20	1	2	13	6	5	5
	III ③	24.多剤耐性感染症 (隔離状態)	229	121	41	27	0	18	6	1	9	4	0	2
	III ④	25.体腔内膿瘍 (胸腔・腹腔等)	38	23	2	3	0	1	4	0	0	1	2	2
	II ⑤	26.肺炎	1,145	542	160	116	8	60	28	5	106	67	32	17
	II ⑥	27.発熱 (38℃以上または37℃以上でCRP ≥ 5mg/dl) (2週間)	1,249	667	154	147	13	76	51	3	46	37	28	17
	II ⑦	28.インフルエンザ・ノロウイルス (2週間)	215	79	16	26	2	11	23	3	23	13	4	8
	II ⑧	29.その他の病原微生物による感染症 (2週間)	338	193	30	37	3	23	13	0	16	11	8	1
	II ⑨	30.慢性特異性炎症等の治療中 (肺結核等)	39	17	2	9	1	6	2	0	2	0	0	0
6.栄養障害	III ①	31.ALB 2.5以下 (2ヶ月間)	1,605	744	208	249	21	82	76	4	70	83	47	17
	II ②	32.ALB 3.0以下 (1ヶ月間)	3,790	1,615	484	828	81	170	235	21	129	101	64	36

日本慢性期医療協会が提案している項目

(人)

大分類	区分	中分類		全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患 病棟	障害者施設等 入院基本料	回復期 リハ病棟	認知症 病棟 (精神科)	一般 病床 7:1	一般 病床 10:1	一般 病床 13:1	一般 病床 15:1
		入院患者数		30,032	11,268	3,782	7,275	880	1,148	3,015	272	1,001	633	374	234
7.代謝異常	III	①	33.糖尿病性昏睡 (1ヶ月間)	10	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1
	III	②	34.脱水 BUN50mg/dl以上かつ (BUN/CRE30以上) (2週間)	318	185	31	37	2	11	18	0	11	6	14	2
	II	③	35.血糖頻回測定	2,081	1,348	273	109	11	46	125	11	56	52	15	13
	II	④	36.電解質異常 Na (150以上、 130以下) またはK (6.0以上、3.0 以下) (1週間)	644	276	79	102	3	30	51	4	46	14	19	15
	II	⑤	37.脱水 BUN50mg/dl未満かつ (BUN/CRE30未満) (1週間)	1,124	447	120	136	0	43	137	6	148	4	12	12
8.循環器	III	①	38.心筋梗塞発作発症 (1ヶ月間)	19	1	0	2	0	1	0	0	11	3	1	0
	III	②	39.循環器疾患術後1ヶ月以内の 転院 (受け入れ) (転院 (受け入れ) 後1ヶ月間はIII)	12	2	3	0	0	0	0	0	5	0	2	0
	III	③	40.高度非代償性心不全 (BNP 1000pg/ml以上)	330	127	59	61	0	13	22	10	10	7	7	14
	III	④	41.腎不全 CKD病期ステージ4、 5 (透析不能例等)	143	76	12	19	0	9	9	0	6	6	2	4
	II	⑤	42.循環器疾患術後2ヶ月以内の 転院 (受け入れ) (転院 (受け入れ) 後1ヶ月間はII)	8	3	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0
	II	⑥	43.胸水・腹水・心嚢液貯留で治 療中の心不全	527	263	71	88	3	18	14	0	12	25	14	11
	II	⑦	44.中度非代償性心不全 (BNP 500pg/ml以上)	324	141	50	56	0	4	22	3	14	14	9	11
	II	⑧	45.危険不整脈	105	69	12	11	0	1	6	1	1	1	3	0
	II	⑨	46.人工血液透析中	651	452	80	11	0	15	22	0	28	32	11	0
	II	⑩	47.腎不全 CKD病期ステージ3	373	244	33	41	2	7	20	0	9	9	3	5

日本慢性期医療協会が提案している項目

大分類	区分	中分類	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊 疾患 病棟	障害者 施設等 入院基 本料	回復期 リハ病 棟	認知症 病棟 (精神科)	一般 病床 7:1	一般 病床 10:1	一般 病床 13:1	一般 病床 15:1
		入院患者数	30,032	11,268	3,782	7,275	880	1,148	3,015	272	1,001	633	374	234
9.呼吸器	III ①	48.人工呼吸器を使用	424	219	39	1	35	58	1	0	18	8	27	8
	III ②	49.呼吸器疾患術後1ヶ月以内の転院(受け入れ)(転院(受け入れ)後1ヶ月間はIII)	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	III ③	50.喘息重積発作(1週間)	32	15	5	4	0	5	1	0	0	1	1	0
	III ④	51.喀血(2週間)	19	10	2	0	2	1	0	1	0	0	1	1
	III ⑤	52.酸素投与(SpO2 90%以下又はPaO2 60%以下)	3,116	2,060	329	192	32	185	48	2	67	90	63	39
	II ⑥	53.気管切開	2,694	1,744	253	117	254	200	35	0	10	23	36	12
	II ⑦	54.呼吸器疾患術後2ヶ月以内の転院(受け入れ)(転院(受け入れ)後1ヶ月間はII)	7	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	II ⑧	55.COPD(重症度分類III度以上又はヒュージョーンズ分類V度以上)	610	410	53	86	3	15	13	0	9	4	9	7
10.消化器	III ①	56.急性腹症(急性胆嚢炎・急性膵炎他)	53	14	5	4	0	2	1	0	20	3	4	0
	III ②	57.イレウスの状態	83	32	5	14	0	3	4	0	16	3	4	0
	III ③	58.消化器疾患術後1ヶ月以内の転院(受け入れ)(転院(受け入れ)後1ヶ月間はIII)	15	3	0	1	0	0	2	0	4	1	2	2
	III ④	59.肝不全(Child-Pugh分類C)	37	17	3	7	0	0	2	0	4	1	3	0
	III ⑤	60.中心静脈栄養	2,161	1,280	370	133	20	118	28	0	61	56	61	17
	II ⑥	61.消化管出血(吐血・下血等)(2週間)	172	71	29	21	2	6	3	0	21	13	4	2
	II ⑦	62.消化器疾患術後2ヶ月以内の転院(受け入れ)(転院(受け入れ)後1ヶ月間はII)	13	5	1	0	0	0	4	1	0	2	0	0
	II ⑧	63.肝不全(Child-Pugh分類B)	43	12	15	4	0	1	4	0	3	2	2	0

(人)

大分類	区分	中分類		全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患 病棟	障害者施設等 入院基本料	回復期 リハ病棟	認知症 病棟 (精神科)	一般 病床 7:1	一般 病床 10:1	一般 病床 13:1	一般 病床 15:1
		入院患者数		30,032	11,268	3,782	7,275	880	1,148	3,015	272	1,001	633	374	234
11.皮膚・ 南部組織	Ⅲ	①	64.褥瘡Ⅳ度以上	334	200	39	30	8	27	8	0	4	15	2	1
	Ⅲ	②	65.広範囲皮膚疾患(熱傷含む)	59	26	5	9	0	11	3	1	1	1	0	2
	Ⅲ	③	66.外瘻(ドレーン法または胸腔若しくは腹腔の洗浄)	60	27	6	6	0	3	1	0	14	0	1	0
	Ⅱ	④	67.褥瘡Ⅰ～Ⅲ度	1,757	869	270	277	50	79	66	6	45	45	23	23
	Ⅱ	⑤	68.中範囲皮膚疾患(熱傷含む)	144	43	33	10	1	16	7	8	1	24	1	0
	Ⅱ	⑥	69.皮膚外傷・創傷・皮膚壊疽	316	143	40	56	5	12	20	0	23	8	5	4
	Ⅱ	⑦	70.外瘻(人工肛門、膀胱瘻 等)	522	263	50	83	41	28	13	2	25	5	7	3
	Ⅱ	⑧	71.疥癬	16	8	3	3	0	0	0	0	2	0	0	0
12.リハビリ テーション	Ⅲ	①	72.脳血管障害発症1ヶ月以内の 転院(受け入れ)(転院(受け入れ) 後1ヶ月間はⅢ)	412	40	10	3	0	3	315	0	22	9	4	6
	Ⅲ	②	73.四肢および体幹骨折発症 (1ヶ月間)	348	50	25	19	0	6	118	2	78	29	16	5
	Ⅱ	③	74.脳血管障害発症2ヶ月以内の 転院(受け入れ)(転院(受け入れ) 後1ヶ月間はⅡ)	536	46	14	12	0	4	428	1	9	8	6	8
	Ⅱ	④	75.四肢および体幹骨折1ヶ月以 内の転院(受け入れ)(転院(受け入 れ)後1ヶ月間はⅡ)	339	43	8	7	0	5	213	1	31	20	4	7
	Ⅱ	⑤	76.廃用症候群発症1ヶ月以内の 転院(受け入れ)(転院(受け入れ) 後1ヶ月間はⅡ)	423	149	25	27	0	9	145	1	19	37	9	2
	Ⅱ	⑥	77.心血管大血管リハ施行開始 1ヶ月間	8	1	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0
	Ⅱ	⑦	78.呼吸器リハ施行開始1ヶ月間	80	16	3	0	0	6	2	0	1	11	31	8

日本慢性期医療協会が提案している項目

(人)

大分類	区分	中分類		全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患 病棟	障害者施設等 入院基本料	回復期 リハ病棟	認知症 病棟 (精神科)	一般 病床 7:1	一般 病床 10:1	一般 病床 13:1	一般 病床 15:1
		入院患者数		30,032	11,268	3,782	7,275	880	1,148	3,015	272	1,001	633	374	234
12.その他	III	①	79.凝固系機能不全DIC	27	13	5	1	1	2	0	0	4	0	1	0
	III	②	80.高度貧血 (Hb7g/dl以下等) (2週間)	238	96	43	27	5	10	5	1	27	12	7	3
	II	③	81.高度貧血 (Hb8g/dl以下) (2週間)	440	226	42	52	3	27	10	4	36	9	14	12
	II	④	82.関節リウマチ等の膠原病等で治療中 (難病を除く)	197	58	26	32	0	45	25	1	5	2	1	2

10-2. 「慢性期病態別診療報酬(試案)」の各項目における該当患者数(%)

(%)

大分類	区分	中分類		全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患 病棟	障害者施設等 入院基本料	回復期 リハ病棟	認知症 病棟 (精神科)	一般病床 7:1	一般病床 10:1	一般病床 13:1	一般病床 15:1
		入院患者数		30,032	11,268	3,782	7,275	880	1,148	3,015	272	1,001	633	374	234
1.難病	III ①	1.スモン		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
	II ②	2.特定疾患治療対象疾病(スモンを除く)		6.7	10.1	5.9	3.1	22.3	11.9	1.1	0.0	0.4	1.6	3.5	3.4
2.悪性腫瘍	III ①	3.悪性腫瘍術後1ヶ月以内の転院(受け入れ)(転院(受け入れ)後1ヶ月間はIII)		0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.3	1.3	0.0
	III ②	4.化学療法治療中		0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	4.0	0.2	0.3	0.4
	III ③	5.末期状態(多発性転移等)		1.0	1.3	0.9	0.4	0.2	1.1	0.4	0.4	2.5	2.1	2.1	3.4
	III ④	6.麻薬使用中		0.6	0.8	0.4	0.0	0.3	0.4	0.1	0.0	3.3	1.4	1.1	0.9
	II ⑤	7.悪性腫瘍術後2ヶ月以内の転院(受け入れ)(転院(受け入れ)後1ヶ月間はII)		0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4
	II ⑥	8.悪性腫瘍に伴う不正出血等処置を伴う状態		0.2	0.2	0.3	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	0.4
	II ⑦	9.悪性腫瘍術後1ヶ月以内の転院(受け入れ)(転院(受け入れ)後1ヶ月間はII)		0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0
	III ①	10.脊髄損傷(完全麻痺)		0.5	0.7	0.7	0.2	1.8	0.7	0.2	0.0	0.0	0.2	0.5	0.0
3.神経障害	III ②	11.脳卒中発症(1ヶ月間)		0.9	0.3	1.1	0.1	0.0	0.2	4.1	0.0	4.7	2.2	0.5	1.3
	II ③	12.脊髄損傷(不全麻痺)		0.9	0.9	0.8	0.5	2.7	2.8	1.3	0.0	0.0	0.2	0.5	0.0
	II ④	13.意識障害(JCS II-30以上)		9.7	14.7	5.3	5.7	25.8	20.6	1.0	0.0	3.5	9.0	12.0	3.4
	II ⑤	14.摂食嚥下障害(嚥下訓練施行者)		9.8	9.4	7.6	11.1	7.4	7.9	14.3	15.8	7.6	5.7	8.8	10.7
	II ⑥	15.高次脳機能障害		11.0	9.5	8.4	12.3	7.0	9.8	23.3	0.0	5.5	7.1	7.2	0.4

日本慢性期医療協会が提案している項目

(%)

大分類	区分	中分類		全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患 病棟	障害者施設等 入院基本料	回復期 リハ病棟	認知症 病棟 (精神科)	一般 病床 7:1	一般 病床 10:1	一般 病床 13:1	一般 病床 15:1
		入院患者数		30,032	11,268	3,782	7,275	880	1,148	3,015	272	1,001	633	374	234
4.精神障害	III	①	16.B P S D (1週間)	1.8	1.2	0.9	2.8	2.2	0.5	0.8	36.4	0.3	0.0	0.5	0.4
	III	②	17.重度なせん妄 (治療中) (1週間)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0	0.5	0.2	0.7	0.2	0.0	0.3	0.0
	II	③	18.認知症 (IVおよびMの状態を呈するもの)	23.8	25.8	17.1	35.3	5.1	26.7	6.9	74.3	4.7	8.2	16.6	21.4
	II	④	19.せん妄 (治療中) (1週間)	1.4	0.8	2.0	1.7	0.2	1.2	1.0	7.7	1.4	0.2	0.8	3.8
	II	⑤	20.統合失調症 (治療中)	0.8	0.8	0.7	0.6	4.4	0.7	0.4	2.2	0.4	0.6	1.3	0.4
	II	⑥	21.うつ病 (治療中)	2.8	4.2	4.4	1.3	1.8	1.0	1.6	2.2	1.6	1.3	0.0	0.0
5.感染症	III	①	22.敗血症	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.9	0.2	0.5	0.4
	III	②	23.重症肺炎	0.6	0.7	0.8	0.3	0.0	1.7	0.0	0.7	1.3	0.9	1.3	2.1
	III	③	24.多剤耐性感染症 (隔離状態)	0.8	1.1	1.1	0.4	0.0	1.6	0.2	0.4	0.9	0.6	0.0	0.9
	III	④	25.体腔内膿瘍 (胸腔・腹腔等)	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.5	0.9
	II	⑤	26.肺炎	3.8	4.8	4.2	1.6	0.9	5.2	0.9	1.8	10.6	10.6	8.6	7.3
	II	⑥	27.発熱 (38℃以上または37℃以上でCRP≥5mg/dl) (2週間)	4.2	5.9	4.1	2.0	1.5	6.6	1.7	1.1	4.6	5.8	7.5	7.3
	II	⑦	28.インフルエンザ・ノロウイルス (2週間)	0.7	0.7	0.4	0.4	0.2	1.0	0.8	1.1	2.3	2.1	1.1	3.4
	II	⑧	29.その他の病原微生物による感染症 (2週間)	1.1	1.7	0.8	0.5	0.3	2.0	0.4	0.0	1.6	1.7	2.1	0.4
	II	⑨	30.慢性特異性炎症等の治療中 (肺結核等)	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.5	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
6.栄養障害	III	①	31.ALB2.5以下 (2ヶ月間)	5.3	6.6	5.5	3.4	2.4	7.1	2.5	1.5	7.0	13.1	12.6	7.3
	II	②	32.ALB3.0以下 (1ヶ月間)	12.6	14.3	12.8	11.4	9.2	14.8	7.8	7.7	12.9	16.0	17.1	15.4

日本慢性期医療協会が提案している項目

(%)

大分類	区分	中分類	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊 疾患 病棟	障害者 施設等 入院基 本料	回復期 リハ病 棟	認知症 病棟 (精神科)	一般 病床 7:1	一般 病床 10:1	一般 病床 13:1	一般 病床 15:1
		入院患者数	30,032	11,268	3,782	7,275	880	1,148	3,015	272	1,001	633	374	234
7.代謝異常	III ①	33.糖尿病性昏睡 (1ヶ月間)	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
	III ②	34.脱水 BUN50mg/dl以上かつ (BUN/CRE30以上) (2週間)	1.1	1.6	0.8	0.5	0.2	1.0	0.6	0.0	1.1	0.9	3.7	0.9
	II ③	35.血糖頻回測定	6.9	12.0	7.2	1.5	1.3	4.0	4.1	4.0	5.6	8.2	4.0	5.6
	II ④	36.電解質異常 Na (150以上、 130以下) またはK (6.0以上、3.0 以下) (1週間)	2.1	2.4	2.1	1.4	0.3	2.6	1.7	1.5	4.6	2.2	5.1	6.4
	II ⑤	37.脱水 BUN50mg/dl未滿かつ (BUN/CRE30未滿) (1週間)	3.7	4.0	3.2	1.9	0.0	3.7	4.5	2.2	14.8	0.6	3.2	5.1
8.循環器	III ①	38.心筋梗塞発作発症 (1ヶ月間)	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1.1	0.5	0.3	0.0
	III ②	39.循環器疾患術後1ヶ月以内の 転院 (受け入れ) (転院 (受け入 れ) 後1ヶ月間はIII)	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0
	III ③	40.高度非代償性心不全 (BNP 1000pg/ml以上)	1.1	1.1	1.6	0.8	0.0	1.1	0.7	3.7	1.0	1.1	1.9	6.0
	III ④	41.腎不全 CKD病期ステージ4、 5 (透析不能例等)	0.5	0.7	0.3	0.3	0.0	0.8	0.3	0.0	0.6	0.9	0.5	1.7
	II ⑤	42.循環器疾患術後2ヶ月以内の 転院 (受け入れ) (転院 (受け入 れ) 後1ヶ月間はII)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
	II ⑥	43.胸水・腹水・心嚢液貯留で治 療中の心不全	1.8	2.3	1.9	1.2	0.3	1.6	0.5	0.0	1.2	3.9	3.7	4.7
	II ⑦	44.中度非代償性心不全 (BNP 500pg/ml以上)	1.1	1.3	1.3	0.8	0.0	0.3	0.7	1.1	1.4	2.2	2.4	4.7
	II ⑧	45.危険不整脈	0.3	0.6	0.3	0.2	0.0	0.1	0.2	0.4	0.1	0.2	0.8	0.0
	II ⑨	46.人工血液透析中	2.2	4.0	2.1	0.2	0.0	1.3	0.7	0.0	2.8	5.1	2.9	0.0
	II ⑩	47.腎不全 CKD病期ステージ3	1.2	2.2	0.9	0.6	0.2	0.6	0.7	0.0	0.9	1.4	0.8	2.1

日本慢性期医療協会が提案している項目

大分類	区分	中分類	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患 病棟	障害者施設等 入院基本料	回復期 リハ病棟	認知症 病棟 (精神科)	一般 病床 7:1	一般 病床 10:1	一般 病床 13:1	一般 病床 15:1
			入院患者数											
9.呼吸器	Ⅲ	① 48.人工呼吸器を使用	1.4	1.9	1.0	0.0	4.0	5.1	0.0	0.0	1.8	1.3	7.2	3.4
	Ⅲ	② 49.呼吸器疾患術後1ヶ月以内の転院(受け入れ)(転院(受け入れ)後1ヶ月間はⅢ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ⅲ	③ 50.喘息重積発作(1週間)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0
	Ⅲ	④ 51.喀血(2週間)	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.3	0.4
	Ⅲ	⑤ 52.酸素投与(SpO2 90%以下又はPaO2 60%以下)	10.4	18.3	8.7	2.6	3.6	16.1	1.6	0.7	6.7	14.2	16.8	16.7
	Ⅱ	⑥ 53.気管切開	9.0	15.5	6.7	1.6	28.9	17.4	1.2	0.0	1.0	3.6	9.6	5.1
	Ⅱ	⑦ 54.呼吸器疾患術後2ヶ月以内の転院(受け入れ)(転院(受け入れ)後1ヶ月間はⅡ)	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ⅱ	⑧ 55.COPD(重症度分類Ⅲ度以上又はヒュージョーンズ分類Ⅴ度以上)	2.0	3.6	1.4	1.2	0.3	1.3	0.4	0.0	0.9	0.6	2.4	3.0
10.消化器	Ⅲ	① 56.急性腹症(急性胆嚢炎・急性膵炎他)	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	2.0	0.5	1.1	0.0
	Ⅲ	② 57.イレウスの状態	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.3	0.1	0.0	1.6	0.5	1.1	0.0
	Ⅲ	③ 58.消化器疾患術後1ヶ月以内の転院(受け入れ)(転院(受け入れ)後1ヶ月間はⅢ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.2	0.5	0.9
	Ⅲ	④ 59.肝不全(Child-Pugh分類C)	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.2	0.8	0.0
	Ⅲ	⑤ 60.中心静脈栄養	7.2	11.4	9.8	1.8	2.3	10.3	0.9	0.0	6.1	8.8	16.3	7.3
	Ⅱ	⑥ 61.消化管出血(吐血・下血等)(2週間)	0.6	0.6	0.8	0.3	0.2	0.5	0.1	0.0	2.1	2.1	1.1	0.9
	Ⅱ	⑦ 62.消化器疾患術後2ヶ月以内の転院(受け入れ)(転院(受け入れ)後1ヶ月間はⅡ)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0
	Ⅱ	⑧ 63.肝不全(Child-Pugh分類B)	0.1	0.1	0.4	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.3	0.3	0.5	0.0

(%)



大分類	区分	中分類	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患 病棟	障害者施設等 入院基本料	回復期 リハ病棟	認知症 病棟 (精神科)	一般 病床 7:1	一般 病床 10:1	一般 病床 13:1	一般 病床 15:1
		入院患者数	30,032	11,268	3,782	7,275	880	1,148	3,015	272	1,001	633	374	234
11.皮膚・南部組織	III	① 64.褥瘡Ⅳ度以上	1.1	1.8	1.0	0.4	0.9	2.4	0.3	0.0	0.4	2.4	0.5	0.4
	III	② 65.広範囲皮膚疾患(熱傷含む)	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	1.0	0.1	0.4	0.1	0.2	0.0	0.9
	III	③ 66.外瘻(ドレーン法または胸腔若しくは腹腔の洗浄)	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.3	0.0	0.0	1.4	0.0	0.3	0.0
	II	④ 67.褥瘡Ⅰ～Ⅲ度	5.9	7.7	7.1	3.8	5.7	6.9	2.2	2.2	4.5	7.1	6.1	9.8
	II	⑤ 68.中範囲皮膚疾患(熱傷含む)	0.5	0.4	0.9	0.1	0.1	1.4	0.2	2.9	0.1	3.8	0.3	0.0
	II	⑥ 69.皮膚外傷・創傷・皮膚壊疽	1.1	1.3	1.1	0.8	0.6	1.0	0.7	0.0	2.3	1.3	1.3	1.7
	II	⑦ 70.外瘻(人工肛門、膀胱瘻 等)	1.7	2.3	1.3	1.1	4.7	2.4	0.4	0.7	2.5	0.8	1.9	1.3
	II	⑧ 71.疥癬	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
12.リハビリテーション	III	① 72.脳血管障害発症1ヶ月以内の転院(受け入れ)(転院(受け入れ)後1ヶ月間はⅢ)	1.4	0.4	0.3	0.0	0.0	0.3	10.4	0.0	2.2	1.4	1.1	2.6
	III	② 73.四肢および体幹骨折発症(1ヶ月間)	1.2	0.4	0.7	0.3	0.0	0.5	3.9	0.7	7.8	4.6	4.3	2.1
	II	③ 74.脳血管障害発症2ヶ月以内の転院(受け入れ)(転院(受け入れ)後1ヶ月間はⅡ)	1.8	0.4	0.4	0.2	0.0	0.3	14.2	0.4	0.9	1.3	1.6	3.4
	II	④ 75.四肢および体幹骨折1ヶ月以内の転院(受け入れ)(転院(受け入れ)後1ヶ月間はⅡ)	1.1	0.4	0.2	0.1	0.0	0.4	7.1	0.4	3.1	3.2	1.1	3.0
	II	⑤ 76.廃用症候群発症1ヶ月以内の転院(受け入れ)(転院(受け入れ)後1ヶ月間はⅡ)	1.4	1.3	0.7	0.4	0.0	0.8	4.8	0.4	1.9	5.8	2.4	0.9
	II	⑥ 77.心血管大血管リハ施行開始1ヶ月間	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.2	0.0	0.0
	II	⑦ 78.呼吸器リハ施行開始1ヶ月間	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.5	0.1	0.0	0.1	1.7	8.3	3.4

日本慢性期医療協会が提案している項目


(%)

大分類	区分	中分類		全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患 病棟	障害者施設等 入院基本料	回復期 リハ病棟	認知症 病棟 (精神科)	一般病床 7:1	一般病床 10:1	一般病床 13:1	一般病床 15:1
		入院患者数		30,032	11,268	3,782	7,275	880	1,148	3,015	272	1,001	633	374	234
12.その他	III	①	79.凝固系機能不全DIC	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0
	III	②	80.高度貧血 (Hb7g/dl以下等) (2週間)	0.8	0.9	1.1	0.4	0.6	0.9	0.2	0.4	2.7	1.9	1.9	1.3
	II	③	81.高度貧血 (Hb8g/dl以下) (2週間)	1.5	2.0	1.1	0.7	0.3	2.4	0.3	1.5	3.6	1.4	3.7	5.1
	II	④	82.関節リウマチ等の膠原病等で治療中 (難病を除く)	0.7	0.5	0.7	0.4	0.0	3.9	0.8	0.4	0.5	0.3	0.3	0.9


4. 「医療区分」調査と「慢性期病態別診療報酬（試案）」調査における病床ごとの区分の比較（1）




【グラフ4-3】 医療療養 (25:1)




【グラフ4-4】 介護療養型医療施設




【グラフ4-5】 特殊疾患病棟




【グラフ4-6】 障害者施設等入院基本料




【グラフ4-7】 回復期リハ病棟




【グラフ4-8】 認知症病棟 (精神科)




【グラフ4-9】 一般病床 (7:1)




【グラフ4-10】 一般病床 (10:1)




【グラフ4-11】 一般病床 (13:1)




【グラフ4-12】 一般病床 (15:1)




【グラフ5-1】 「医療区分」患者状態調査 主な医療の提供状況 (1)




【グラフ5-2】 「医療区分」患者状態調査 主な医療の提供状況 (2)




【グラフ6-1】「医療区分」患者状態調査 主な医療の提供状況 病床間の比較 (1)




【グラフ6-2】 「医療区分」患者状態調査 主な医療の提供状況 病床間の比較 (2)




【グラフ6-3】 「医療区分」患者状態調査 主な医療の提供状況 病床間の比較 (3)




【グラフ6-4】 「医療区分」患者状態調査 主な医療の提供状況 病床間の比較 (4)




【グラフ6-5】 「医療区分」患者状態調査 主な医療の提供状況 病床間の比較 (5)




【グラフ6-6】 「医療区分」患者状態調査 主な医療の提供状況 病床間の比較 (6)




【グラフ6-7】 「医療区分」患者状態調査 主な医療の提供状況 病床間の比較 (7)




【グラフ6-8】 「医療区分」患者状態調査 主な医療の提供状況 病床間の比較 (8)




【グラフ6-9】 「医療区分」患者状態調査 主な医療の提供状況 病床間の比較 (9)




【グラフ6-10】 「医療区分」患者状態調査 主な医療の提供状況 病床間の比較 (10)




【グラフ6-11】 「医療区分」患者状態調査 主な医療の提供状況 病床間の比較 (11)




【グラフ7-1】 「慢性期病態別診療報酬（試案）患者状態」調査 主な病態像（1）




【グラフ7-2】 「慢性期病態別診療報酬（試案）患者状態」調査 主な病態像（2）




【グラフ7-3】 「慢性期病態別診療報酬（試案）患者状態」調査 主な病態像（3）




【グラフ8-1】 「慢性期病態別診療報酬（試案）患者状態」調査 主な病態像 病床間の比較（1）




【グラフ8-2】 「慢性期病態別診療報酬（試案）患者状態」調査 主な病態像 病床間の比較（2）




【グラフ8-3】 「慢性期病態別診療報酬（試案）患者状態」調査 主な病態像 病床間の比較（3）




【グラフ8-4】 「慢性期病態別診療報酬（試案）患者状態」調査 主な病態像 病床間の比較（4）




【グラフ8-5】 「慢性期病態別診療報酬（試案）患者状態」調査 主な病態像 病床間の比較（5）




【グラフ8-6】 「慢性期病態別診療報酬（試案）患者状態」調査 主な病態像 病床間の比較（6）




【グラフ8-7】 「慢性期病態別診療報酬（試案）患者状態」調査 主な病態像 病床間の比較（7）




【グラフ8-8】 「慢性期病態別診療報酬（試案）患者状態」調査 主な病態像 病床間の比較（8）




【グラフ8-9】 「慢性期病態別診療報酬（試案）患者状態」調査 主な病態像 病床間の比較（9）




【グラフ8-10】 「慢性期病態別診療報酬（試案）患者状態」調査 主な病態像 病床間の比較（10）




【グラフ8-11】 「慢性期病態別診療報酬（試案）患者状態」調査 主な病態像 病床間の比較（11）




【グラフ8-12】 「慢性期病態別診療報酬（試案）患者状態」調査 主な病態像 病床間の比較（12）



【グラフ8-13】 「慢性期病態別診療報酬（試案）患者状態」調査 主な病態像 病床間の比較（13）



【グラフ8-14】 「慢性期病態別診療報酬（試案）患者状態」調査 主な病態像 病床間の比較（14）



**「医療区分」患者状態調査
「慢性期病態別診療報酬(試案)」患者状態調査
集計結果**

医療区分判定と病態区分判定 の収入比較


平成25年1月



日本慢性期医療協会

【医療区分判定と病態区分判定の点数比較】

- ADL区分2.5と仮定 (ADL区分3の点数とADL区分2の点数の平均とする)
- 「医療区分」調査 区分判定ごとの患者数割合 (%) より100床あたりの患者数とする。



【医療区分判定と病態区分判定の点数比較】

※1日あたりの点数(各100床として計算)

ADL区分 2.5と仮定		全体	医療 療養 20:1	医療 療養 25:1	介護 療養型 医療 施設	特殊 疾患 病棟	障害者 施設等 入院 基本料	回復期 リハ 病棟	認知症 病棟 (精神科)	一般 7:1	一般 10:1	一般 13:1	単位(点) 一般 15:1
医療 区分	3 (1,742点)	41,808	63,060	43,724	12,368	23,865	53,131	9,581	3,136	49,821	57,660	71,945	64,628
	2 (1,366点)	55,460	74,447	49,039	34,287	86,195	51,635	34,013	33,604	46,581	52,728	48,220	48,766
	1 (921点)	32,603	8,565	35,919	62,444	21,367	29,196	64,102	67,694	34,445	26,064	21,551	24,959
	合計①	129,871	146,073	28,683	109,099	131,427	33,962	107,696	104,433	30,847	36,452	141,716	138,354
病態 区分	3 (1,742点)	47,208	65,325	49,995	18,988	29,091	57,138	30,833	64,628	65,848	86,403	81,526	76,648
	2 (1,366点)	65,431	71,032	57,918	68,710	89,063	60,514	61,743	65,158	48,903	49,039	34,696	35,789
	1 (921点)	23,025	9,671	26,617	35,827	16,670	21,091	34,169	13,999	24,407	13,355	25,604	27,446
	合計②	135,665	146,028	134,531	123,525	134,825	38,742	26,746	143,786	139,157	48,797	41,826	139,883
合計の差 (②-①)		5,794	-45	5,848	14,426	3,397	4,781	19,050	39,353	8,310	12,345	110	1,530
一人当たり の差		57.9	-0.5	58.5	144.3	34.0	47.8	190.5	393.5	83.1	123.5	1.1	15.3