

日本慢性期医療協会 医療施設・介護施設の利用者に関する横断調査 集計結果

調査対象	日本慢性期医療協会 正会員1143件
回答施設数	194件
対象患者数	30,192名
調査日	平成27年5月31日

※ 本調査は主に療養病床を有する病院あるいは関連施設を対象に実施したものであり、対象者の少ないデータについては参考に留め置かれるたい。

1. 回答施設数

	総数	5月31日の 入院患者数
一般病棟（7：1）	13	898
一般病棟（10：1）	20	769
一般慢性期	9	333
一般病棟（13：1）	2	53
一般病棟（15：1）	7	280
医療療養病床（20：1）	131	11,147
医療療養病床（25：1）	32	1,833
地域包括ケア病棟	29	789
地域包括ケア病棟・病床 入院料1	26	727
地域包括ケア病棟・病床 入院料2	3	62
回復期リハビリテーション病棟 入院料1	33	1,769
回復期リハビリテーション病棟 入院料2・3	30	1,137
回復期リハビリテーション病棟 入院料2	27	1,057
回復期リハビリテーション病棟 入院料3	3	80
障害者施設等	22	993
特殊疾患病棟 入院料1	17	888
認知症専門病棟	12	856
精神の認知症治療病棟	11	797
老人性認知症疾患療養病棟	1	59
介護療養医療型施設	66	5,067
介護療養型老人保健施設	2	257
介護老人保健施設（従来型）	29	2,030
介護老人福祉施設	15	1,426

2-1. 各施設の入院患者の病態(人) ※複数回答

		病院												介護老人保健施設		介護老人福祉施設	
		一般病棟			医療療養病床		地域包括 ケア病棟	回復期リハ病棟		障害者 施設等	特殊疾患 病棟 入院料1	認知症 専門病棟	介護療養 医療型施 設				
		7：1	10：1	一般 慢性期	20：1	25：1		入院料 1	入院料 2・3					介護療養 型	従来型		
3	スモン	該当者	3	0	0	197	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
		対象者	575	600	302	10835	1653	678	1550	1043	990	845	657	4742	257	1897	1326
3	医者及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施している状態	該当者	44	47	55	759	93	33	33	11	190	176	209	120	11	145	0
		対象者	575	705	333	10835	1787	678	1511	1043	993	845	856	4827	257	1897	1326
3	24時間持続点滴（7日以内）	該当者	74	51	7	338	49	28	7	4	24	18	3	95	7	8	0
		対象者	575	600	302	10835	1689	678	1550	1043	990	845	657	4742	257	1897	1326
	24時間持続点滴（8日以上）	該当者	56	71	31	416	69	36	12	4	77	38	16	189	4	0	0
		対象者	575	664	333	10659	1598	678	1550	1043	993	845	657	4886	257	1897	1326
3	中心静脈栄養	該当者	32	62	23	1172	147	19	5	4	102	37	4	75	0	0	0
		対象者	575	641	333	10835	1747	678	1550	1043	990	845	657	4886	257	1897	1326
3	人工呼吸器を使用	該当者	17	15	7	283	14	9	1	0	106	77	0	8	0	0	0
		対象者	575	705	333	10835	1653	678	1550	1043	990	845	657	4742	257	1897	1326
3	ドレーンまたは胸腔もしくは腹腔の洗浄	該当者	24	11	1	27	2	1	1	0	2	1	0	0	0	0	0
		対象者	575	600	302	10835	1689	678	1550	1043	990	845	657	4742	257	1897	1326
3	気管切開、気管内挿管（発熱を伴う）	該当者	9	14	2	423	14	6	4	2	57	19	0	5	0	1	0
		対象者	575	664	302	10835	1653	678	1550	1043	990	845	657	4742	257	1897	1326
3	感染症の治療の必要性から隔離室における管理	該当者	10	11	4	186	17	9	9	1	11	5	3	9	3	1	0
		対象者	575	600	333	10835	1653	718	1550	1043	990	845	657	4742	257	1897	1326
3	酸素療法	該当者	74	109	36	2319	204	82	36	23	108	77	16	200	1	9	8
		対象者	575	705	333	10894	1787	698	1605	1043	990	845	856	4886	257	1897	1426
2	筋ジストロフィー症	該当者	2	2	1	11	0	4	0	2	8	4	0	9	0	0	0
		対象者	575	600	302	10835	1653	678	1550	1043	990	845	657	4742	257	1897	1326
2	多発性硬化症	該当者	2	1	0	21	0	3	1	0	9	10	0	1	3	1	0
		対象者	575	664	302	10835	1653	686	1550	1043	990	845	657	4742	257	1897	1326

2-2. 各施設の入院患者の病態(人) ※複数回答

			病院												介護老人保健施設		介護老人福祉施設
			一般病棟			医療療養病床		地域包括 ケア病棟	回復期リハ病棟		障害者 施設等	特殊疾患 病棟 入院料1	認知症 専門病棟	介護療養 医療型施 設			
			7 : 1	10 : 1	一般 慢性期	20 : 1	25 : 1		入院料 1	入院料 2・3					介護療養 型	従来型	
2	筋萎縮性側索硬化症	該当者	5	1	0	58	1	7	2	0	26	26	0	1	1	0	0
		対象者	575	600	302	10835	1653	678	1550	1043	990	845	657	4742	257	1897	1326
2	パーキンソン病関連疾患	該当者	13	20	8	784	68	19	27	16	102	202	12	153	4	55	47
		対象者	575	664	333	10835	1711	678	1550	1043	990	845	657	4742	257	1979	1326
2	その他の難病（スモンを除く）	該当者	5	4	1	588	48	6	3	9	62	104	2	26	0	6	6
		対象者	575	594	302	10894	1711	678	1550	1043	990	845	856	4742	257	1897	1326
2	脊髄損傷（頸椎損傷を原因とする四肢麻痺）	該当者	3	4	0	159	27	5	18	8	32	27	0	18	1	2	2
		対象者	575	600	302	10707	1653	678	1550	1043	990	845	657	4742	257	1897	1326
2	慢性閉鎖性肺疾患（ヒュー・ジョーンズ分類Ⅴ度）	該当者	3	3	7	260	24	16	0	3	7	13	0	13	0	3	0
		対象者	575	600	333	10835	1689	678	1550	1043	990	845	657	4742	257	1897	1326
2	疼痛コントロールが必要な悪性腫瘍	該当者	11	12	1	140	11	8	0	0	7	2	4	9	0	1	0
		対象者	575	641	302	10894	1689	678	1550	1043	990	845	856	4886	257	1897	1326
2	肺炎	該当者	83	124	31	536	116	89	27	15	84	21	20	189	4	10	4
		対象者	575	705	333	10835	1787	718	1550	1043	990	845	856	4886	257	1979	1326
2	尿路感染症（14日以内）	該当者	10	21	1	223	64	7	22	10	17	14	5	111	0	11	7
		対象者	575	664	302	10835	1711	718	1550	1043	990	845	657	4886	257	1897	1326
	尿路感染症（15日以上）	該当者	1	3	2	184	14	6	5	10	17	5	3	42	0	13	2
		対象者	575	600	302	10751	1562	718	1550	1043	990	845	657	4886	257	1804	1326
2	リハビリテーションが必要な状態（発症してから30日以内）	該当者	149	255	25	268	39	236	147	174	46	48	2	40	0	0	0
		対象者	575	705	302	10835	1711	746	1550	1043	990	845	657	4742	257	1897	1326
	リハビリテーションが必要な状態（発症してから31日以上）	該当者	115	155	103	3042	482	288	1293	788	576	68	111	2219	90	417	295
		対象者	575	664	302	10711	1562	718	1550	1043	993	845	657	4742	257	1897	1326
2	脱水かつ発熱を伴う状態（7日以内）	該当者	12	15	9	86	4	14	10	4	19	40	6	36	1	3	16
		対象者	575	664	302	10835	1693	678	1550	1043	990	845	856	4742	257	1804	1326

2-3. 各施設の入院患者の病態(人) ※複数回答

			病院											介護老人保健施設		介護老人福祉施設	
			一般病棟			医療療養病床		地域包括 ケア病棟	回復期リハ病棟		障害者 施設等	特殊疾患 病棟 入院料1	認知症 専門病棟				介護療養 医療型施 設
			7：1	10：1	一般 慢性期	20：1	25：1		入院料 1	入院料 2・3				介護療養 型	従来型		
	脱水かつ発熱を伴う状態（8日以上）	該当者	21	12	1	37	13	7	3	1	13	3	1	36	0	5	0
		対象者	575	600	302	10751	1562	678	1550	1043	990	845	856	4886	257	1897	1326
2	消化管等の体内出血の反復継続（7日以内）	該当者	6	3	2	41	7	0	1	0	2	0	3	23	0	1	3
		対象者	575	600	302	10835	1689	678	1550	1043	990	845	856	4742	257	1897	1326
	消化管等の体内出血の反復継続（8日以上）	該当者	1	2	0	42	0	1	2	1	5	0	2	7	0	1	0
		対象者	575	600	302	10751	1562	678	1550	1043	990	845	657	4742	257	1897	1326
2	頻回の嘔吐かつ発熱を伴う状態（3日以内）	該当者	3	1	0	24	1	2	1	0	2	1	0	14	1	4	2
		対象者	575	600	302	10835	1653	678	1550	1043	990	845	657	4742	257	1815	1326
	頻回の嘔吐かつ発熱を伴う状態（4日以上）	該当者	0	0	0	53	1	0	2	0	1	0	0	9	0	2	4
		対象者	575	600	302	10731	1598	678	1490	1043	990	845	657	4742	257	1897	1326
2	褥瘡（皮膚層の部分的喪失または2箇所以上の褥瘡）	該当者	16	31	20	712	95	14	24	7	60	20	20	107	2	12	10
		対象者	575	641	333	10835	1787	678	1605	1023	990	845	856	4886	257	1897	1426
	上記以外の褥瘡	該当者	13	25	7	144	32	14	22	12	31	22	9	57	5	18	8
		対象者	575	664	333	10810	1562	718	1550	1043	990	845	657	4886	257	1897	1326
2	末梢循環障害による下肢末端の開放創	該当者	9	11	3	88	8	2	0	1	4	1	1	32	0	1	1
		対象者	575	664	302	10835	1653	718	1550	1043	990	845	657	4886	257	1897	1326
2	せん妄（7日以内）	該当者	11	10	8	37	16	5	3	5	8	0	3	30	4	4	8
		対象者	575	600	302	10835	1711	678	1550	1043	990	802	657	4886	257	1897	1326
	せん妄（8日以上）	該当者	4	6	9	98	6	13	39	15	10	3	5	100	2	13	1
		対象者	575	600	302	10751	1562	678	1550	1043	990	845	657	4886	257	1897	1326
2	うつ状態	該当者	15	17	9	723	71	13	22	6	18	11	7	59	2	20	15
		対象者	575	600	302	10835	1711	678	1550	1043	990	845	657	4886	257	1979	1326
2	暴行が毎日認められる状態	該当者	9	3	0	29	9	0	3	1	2	1	6	22	0	3	1
		対象者	575	600	302	10835	1653	678	1550	1043	990	845	856	4742	257	1897	1326

2-4. 各施設の入院患者の病態(人) ※複数回答

			病院												介護老人保健施設		介護老人福祉施設
			一般病棟			医療療養病床		地域包括 ケア病棟	回復期リハ病棟		障害者 施設等	特殊疾患 病棟 入院料1	認知症 専門病棟	介護療養 医療型施 設			
			7：1	10：1	一般 慢性期	20：1	25：1		入院料 1	入院料 2・3					介護療養 型	従来型	
2	透析（人工腎臓、持続的緩徐式血液濾過、等）	該当者	6	15	38	276	34	9	19	16	55	0	0	15	0	0	2
		対象者	575	664	302	10894	1689	718	1605	1043	990	845	657	4742	257	1897	1326
2	発熱または嘔吐を伴う場合の経鼻胃管や胃ろう等の経腸栄養（7日以内）	該当者	2	8	2	511	28	16	5	7	33	5	0	45	0	3	1
		対象者	575	600	333	10783	1693	678	1550	1043	990	845	657	4742	257	1897	1326
	発熱または嘔吐を伴う場合の経鼻胃管や胃ろう等の経腸栄養（8日以上）	該当者	0	4	1	344	23	4	6	1	5	6	0	39	0	5	15
		対象者	575	600	333	10637	1562	678	1550	1043	990	845	657	4742	257	1897	1326
2	喀痰吸引（１日８回以上）	該当者	47	55	31	3842	266	21	39	21	253	323	12	531	1	11	1
		対象者	575	705	333	10894	1787	718	1605	1043	939	845	657	4886	257	1897	1326
2	気管切開・気管内挿管（発熱を伴わない）	該当者	13	26	15	1509	104	13	22	12	187	167	1	63	0	1	1
		対象者	575	705	333	10894	1787	718	1550	1043	990	845	657	4742	257	1897	1326
2	頻回の血糖検査（３日以内）	該当者	8	11	17	546	64	33	49	26	11	4	10	50	0	3	37
		対象者	575	600	302	10835	1654	718	1605	1043	990	845	856	4886	257	1897	1326
	頻回の血糖検査（４日以上）	該当者	38	33	24	702	55	43	111	53	78	3	11	88	1	11	9
		対象者	575	641	333	10810	1638	726	1605	1043	993	845	856	4742	257	1897	1326
2	創傷（皮膚潰瘍・手術創・蜂巣炎、膿等の感染創）	該当者	40	52	11	260	31	11	16	7	67	5	6	73	2	8	2
		対象者	575	600	302	10583	1747	718	1550	1043	990	845	856	4742	257	1897	1326
1-5	重度意識障害（JCS100以上）	該当者	21	21	23	668	55	8	6	6	162	148	2	190	3	0	8
		対象者	575	664	302	10576	1412	718	1550	1043	990	845	856	4886	257	1897	1326
1-5	癌ターミナル（余命１ヶ月以内）	該当者	20	4	4	43	5	3	0	0	5	2	0	20	0	0	2
		対象者	575	600	333	10694	1412	678	1550	1043	990	845	657	4742	257	1897	1326
1-5	肝不全（腹水高度または、NH3 120mg／dl 以上）	該当者	1	4	1	18	1	0	1	0	5	0	1	15	0	0	1
		対象者	575	664	302	10694	1412	678	1550	1043	990	845	657	4886	257	1897	1326
1-5	CKD（クレアチニン 6mg／dl 以上）	該当者	1	15	5	80	4	2	4	8	50	2	1	3	0	0	0
		対象者	575	664	302	10753	1376	686	1605	1043	990	845	657	4742	257	1897	1326

2-5. 各施設の入院患者の病態(人) ※複数回答


		病院													介護老人保健施設		介護老人福祉施設
		一般病棟			医療療養病床		地域包括 ケア病棟	回復期リハ病棟		障害者 施設等	特殊疾患 病棟 入院料1	認知症 専門病棟	介護療養 医療型施 設				
		7 : 1	10 : 1	一般 慢性期	20 : 1	25 : 1		入院料 1	入院料 2・3					介護療養 型	従来型		
1-5	喘息重積発作	該当者	1	0	1	10	1	3	1	0	2	0	6	0	0	0	0
		対象者	575	600	302	10694	1412	686	1550	1043	990	845	657	4742	257	1815	1326
1-5	仮性球麻痺（経管栄養）	該当者	21	10	28	1220	127	26	61	19	87	88	20	547	0	7	19
		対象者	575	600	302	10635	1412	718	1550	1043	990	845	657	4886	257	1897	1326
1-5	喀痰吸引（１日７回以下）	該当者	42	127	69	1278	213	75	71	31	225	211	46	913	13	23	20
		対象者	575	705	333	10753	1510	738	1550	1043	990	845	856	4886	257	1897	1326
1-5	全麻手術後１ヶ月以内	該当者	43	54	5	4	0	14	7	8	6	0	2	0	0	0	0
		対象者	575	600	302	10694	1376	678	1550	1043	993	845	657	4742	257	1897	1326
1-5	その他の感染症（CRP５以上、顆粒球減少症、ウイルス性など）	該当者	31	36	18	301	54	20	13	9	43	25	11	52	0	3	11
		対象者	575	600	333	10694	1412	678	1550	1043	990	845	856	4742	257	1897	1326
1-5	胸水、心嚢液貯留	該当者	46	33	18	321	31	27	13	4	43	13	6	105	0	1	4
		対象者	575	600	333	10694	1376	678	1550	1043	990	845	856	4886	257	1897	1326
1-5	妄想、幻覚	該当者	5	12	9	125	52	12	15	8	21	11	86	145	9	42	24
		対象者	575	600	302	10753	1434	718	1550	1043	990	845	856	4886	257	1897	1326
1-5	錐体外路症状（重度）	該当者	3	3	0	116	9	0	1	9	19	98	0	40	0	2	0
		対象者	575	600	302	10665	1376	678	1550	1043	990	845	657	4742	257	1897	1326
1-5	認知症老人の日常生活自立度（M）	該当者	1	10	30	591	27	16	12	0	83	64	264	445	19	12	25
		対象者	575	600	302	10694	1412	678	1490	1043	990	845	856	4886	257	1897	1326
1-5	自殺企図	該当者	0	1	0	3	0	0	2	0	2	0	0	2	1	3	1
		対象者	575	600	302	10694	1376	678	1550	1043	990	845	657	4742	257	1897	1326
1-5	難治高血圧（治療にもかかわらず日中最高血圧180mmHg以上を呈する例）	該当者	0	0	1	12	4	4	0	3	4	4	0	52	0	0	0
		対象者	575	600	302	10694	1376	678	1550	1043	990	845	657	4886	257	1897	1326
1-5	心不全（高度非代償性）	該当者	12	18	17	187	15	11	18	4	33	17	5	198	0	19	4
		対象者	575	600	333	10694	1376	678	1550	1043	990	845	657	4886	257	1897	1326

2-6. 各施設の入院患者の病態(人) ※複数回答

			病院											介護老人保健施設		介護老人福祉施設	
			一般病棟			医療療養病床		地域包括 ケア病棟	回復期リハ病棟		障害者 施設等	特殊疾患 病棟 入院料1	認知症 専門病棟				介護療養 医療型施 設
			7：1	10：1	一般 慢性期	20：1	25：1		入院料 1	入院料 2・3				介護療養 型	従来型		
1-5	S A B、A V B（Ⅲ度）S S S	該当者	3	1	0	24	3	0	1	2	7	7	1	16	0	1	1
		対象者	575	600	302	10694	1376	678	1550	1043	990	845	657	4742	257	1815	1326
1-5	徐脈（40以下）RonT または、af. （f 波 500／min 以上）	該当者	3	1	1	52	6	0	1	1	6	7	1	31	0	7	2
		対象者	575	600	302	10694	1470	678	1550	1043	990	845	657	4742	257	1897	1326
1-5	脱水（B U N 50mg／dl 以上）	該当者	5	14	22	162	20	9	9	4	22	8	3	58	0	1	1
		対象者	575	600	333	10694	1470	718	1550	1043	990	845	657	4742	257	1897	1326
1-5	低栄養（Alb 2.5g／dl 以下）	該当者	53	53	47	573	93	44	16	17	71	55	10	223	29	26	12
		対象者	575	600	333	10694	1470	726	1550	1043	990	845	657	4886	257	1897	1326
1-5	H b（7g／dl 以下）	該当者	6	11	6	94	20	3	9	1	11	13	1	46	5	2	2
		対象者	575	600	302	10635	1412	678	1550	1043	990	845	657	4742	257	1897	1326
1-5	B N P（1,000以上）	該当者	2	15	22	90	18	20	12	4	10	5	1	60	0	17	5
		対象者	575	600	302	10700	1376	678	1507	1043	990	789	657	4742	257	1897	1326
1-5	血糖（随時血糖 200mg／dl 以上 または、HbA1c 8 以上）	該当者	8	16	10	184	25	13	30	13	27	11	10	44	1	11	9
		対象者	575	600	333	10694	1412	678	1550	1043	990	845	856	4886	257	1897	1326
1-4	重度意識障害（JCS30）	該当者	7	37	16	577	62	6	1	4	83	115	3	172	3	0	3
		対象者	575	600	302	10635	1412	678	1550	1043	990	845	657	4742	257	1897	1326
1-4	癌ターミナル（余命2～3ヶ月）	該当者	15	8	3	45	5	6	1	0	7	2	3	20	0	2	0
		対象者	575	641	302	10753	1376	678	1605	1043	990	845	856	4742	257	1897	1326
1-4	肝不全（腹水軽度または、NH3 100 mg／dl 以上 120mg／dl 未満）	該当者	5	4	1	19	1	1	1	0	2	0	0	7	0	0	0
		対象者	575	600	302	10694	1376	678	1550	1043	990	845	657	4742	257	1897	1326
1-4	CKD（クレアチニン 4mg／dl 以上 6mg／dl 未満）	該当者	4	5	2	70	7	6	2	6	17	2	2	13	0	3	6
		対象者	575	600	302	9781	1412	678	1550	1043	990	845	657	4886	257	1897	1326
1-4	認知症老人の日常生活自立度（Ⅳ）	該当者	17	57	61	2056	204	52	103	61	202	107	221	1689	80	157	168
		対象者	530	600	333	10753	1470	718	1490	1043	990	764	856	4886	257	1897	1326


2-7. 各施設の入院患者の病態(人) ※複数回答

		病院													介護老人保健施設		介護老人福祉施設
		一般病棟			医療療養病床		地域包括 ケア病棟	回復期リハ病棟		障害者 施設等	特殊疾患 病棟 入院料1	認知症 専門病棟	介護療養 医療型施 設				
		7 : 1	10 : 1	一般 慢性期	20 : 1	25 : 1		入院料 1	入院料 2・3					介護療養 型	従来型		
1-4	脱水（BUN 40mg/dl 以上 50mg/dl 未満）	該当者	2	21	10	121	16	7	6	4	18	12	4	60	0	1	12
		対象者	575	641	302	10694	1412	678	1550	1043	990	845	657	4886	257	1897	1326
1-4	低栄養（Alb 2.5g/dl 超 3g/dl 以下）	該当者	48	87	68	887	140	73	80	46	116	92	24	551	5	87	58
		対象者	575	600	333	10694	1470	718	1550	1043	990	845	657	4886	257	1897	1326
1-4	Hb（7g/dl 超 8g/dl 以下）	該当者	11	24	10	206	24	13	11	2	19	16	5	54	0	12	9
		対象者	575	664	333	10635	1434	718	1550	1043	990	845	856	4742	257	1897	1326
1-4	BNP（500以上 1000未満）	該当者	3	9	15	81	12	23	12	5	10	3	1	33	0	20	5
		対象者	575	600	302	10641	1376	678	1507	1043	990	789	657	4742	257	1897	1326
1-4	血糖（随時血糖 150mg/dl 以上 200mg/dl 未満 または、HbA1c 7以上 8未満）	該当者	14	25	9	359	36	22	68	19	26	23	12	84	4	9	54
		対象者	575	664	302	10635	1470	686	1550	1043	990	845	657	4886	257	1897	1326
1-3	意識障害（JCS20、10）	該当者	22	67	12	1053	109	35	24	19	73	142	4	515	1	10	8
		対象者	575	600	302	10635	1470	678	1550	1043	990	845	657	4742	257	1897	1326
1-3	癌ターミナル（余命4～6ヶ月）	該当者	11	7	3	52	9	10	0	1	6	4	0	21	0	2	1
		対象者	575	600	302	10694	1412	678	1550	1043	990	845	657	4742	257	1897	1326
1-3	認知症老人の日常生活自立度（Ⅲ）	該当者	18	58	61	1218	255	103	149	109	144	120	263	1528	118	702	492
		対象者	575	600	333	10753	1470	718	1490	1043	990	845	856	4886	257	1979	1326
1-3	脱水（BUN 30mg/dl 以上 40mg/dl 未満）	該当者	33	33	8	247	50	25	24	12	29	17	14	120	0	14	24
		対象者	575	600	302	10694	1470	718	1550	1043	990	845	657	4886	257	1897	1326
1-3	低栄養（Alb 3g/dl 超 3.5g/dl 以下）	該当者	62	103	75	1627	264	111	272	153	179	168	105	1238	15	319	225
		対象者	575	705	333	10694	1470	718	1550	1043	990	845	856	4886	257	1897	1326
1-3	Hb（8g/dl 超 9g/dl 以下）	該当者	32	41	16	411	53	28	46	22	50	31	15	167	7	27	17
		対象者	575	664	302	10694	1470	718	1550	1043	990	845	856	4886	257	1897	1326
1-3	BNP（100以上 500未満）	該当者	6	25	30	224	41	18	48	20	23	10	13	113	0	23	33
		対象者	575	600	302	10641	1412	678	1507	994	990	789	856	4886	257	1897	1326




3－1. 各施設の入院患者の病態(%) ※複数回答

		病院												介護老人保健施設		介護老人福祉施設
		一般病棟			医療療養病床		地域包括 ケア病棟	回復期リハ病棟		障害者 施設等	特殊疾患 病棟 入院料1	認知症 専門病棟	介護療養 医療型施 設			
		7：1	10：1	一般 慢性期	20：1	25：1		入院料 1	入院料 2・3					介護療養 型	従来型	
3	スモン	0.5%	0.0%	0.0%	1.8%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%
3	医者及び看護職員により、常時、監視及び 管理を実施している状態	7.7%	6.7%	16.5%	7.0%	5.2%	4.9%	2.2%	1.1%	19.1%	20.8%	24.4%	2.5%	4.3%	7.6%	0.0%
3	24時間持続点滴（7日以内）	12.9%	8.5%	2.3%	3.1%	2.9%	4.1%	0.5%	0.4%	2.4%	2.1%	0.5%	2.0%	2.7%	0.4%	0.0%
	24時間持続点滴（8日以上）	9.7%	10.7%	9.3%	3.9%	4.3%	5.3%	0.8%	0.4%	7.8%	4.5%	2.4%	3.9%	1.6%	0.0%	0.0%
3	中心静脈栄養	5.6%	9.7%	6.9%	10.8%	8.4%	2.8%	0.3%	0.4%	10.3%	4.4%	0.6%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%
3	人工呼吸器を使用	3.0%	2.1%	2.1%	2.6%	0.8%	1.3%	0.1%	0.0%	10.7%	9.1%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%
3	ドレーンまたは胸腔もしくは腹腔の洗浄	4.2%	1.8%	0.3%	0.2%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
3	気管切開、気管内挿管（発熱を伴う）	1.6%	2.1%	0.7%	3.9%	0.8%	0.9%	0.3%	0.2%	5.8%	2.2%	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%
3	感染症の治療の必要性から隔離室における 管理	1.7%	1.8%	1.2%	1.7%	1.0%	1.3%	0.6%	0.1%	1.1%	0.6%	0.5%	0.2%	1.2%	0.1%	0.0%
3	酸素療法	12.9%	15.5%	10.8%	21.3%	11.4%	11.7%	2.2%	2.2%	10.9%	9.1%	1.9%	4.1%	0.4%	0.5%	0.6%
2	筋ジストロフィー症	0.3%	0.3%	0.3%	0.1%	0.0%	0.6%	0.0%	0.2%	0.8%	0.5%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%
2	多発性硬化症	0.3%	0.2%	0.0%	0.2%	0.0%	0.4%	0.1%	0.0%	0.9%	1.2%	0.0%	0.0%	1.2%	0.1%	0.0%




3-2. 各施設の入院患者の病態(%) ※複数回答

		病院												介護老人保健施設		介護老人福祉施設
		一般病棟			医療療養病床		地域包括 ケア病棟	回復期リハ病棟		障害者 施設等	特殊疾患 病棟 入院料1	認知症 専門病棟	介護療養 医療型施 設			
		7：1	10：1	一般 慢性期	20：1	25：1		入院料 1	入院料 2・3					介護療養 型	従来型	
2	筋萎縮性側索硬化症	0.9%	0.2%	0.0%	0.5%	0.1%	1.0%	0.1%	0.0%	2.6%	3.1%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%
2	パーキンソン病関連疾患	2.3%	3.0%	2.4%	7.2%	4.0%	2.8%	1.7%	1.5%	10.3%	23.9%	1.8%	3.2%	1.6%	2.8%	3.5%
2	その他の難病（スモンを除く）	0.9%	0.7%	0.3%	5.4%	2.8%	0.9%	0.2%	0.9%	6.3%	12.3%	0.2%	0.5%	0.0%	0.3%	0.5%
2	脊髄損傷（頸椎損傷を原因とする四肢麻痺）	0.5%	0.7%	0.0%	1.5%	1.6%	0.7%	1.2%	0.8%	3.2%	3.2%	0.0%	0.4%	0.4%	0.1%	0.2%
2	慢性閉鎖性肺疾患（ヒュー・ジョーンズ分類Ⅴ度）	0.5%	0.5%	2.1%	2.4%	1.4%	2.4%	0.0%	0.3%	0.7%	1.5%	0.0%	0.3%	0.0%	0.2%	0.0%
2	疼痛コントロールが必要な悪性腫瘍	1.9%	1.9%	0.3%	1.3%	0.7%	1.2%	0.0%	0.0%	0.7%	0.2%	0.5%	0.2%	0.0%	0.1%	0.0%
2	肺炎	14.4%	17.6%	9.3%	4.9%	6.5%	12.4%	1.7%	1.4%	8.5%	2.5%	2.3%	3.9%	1.6%	0.5%	0.3%
2	尿路感染症（14日以内）	1.7%	3.2%	0.3%	2.1%	3.7%	1.0%	1.4%	1.0%	1.7%	1.7%	0.8%	2.3%	0.0%	0.6%	0.5%
	尿路感染症（15日以上）	0.2%	0.5%	0.7%	1.7%	0.9%	0.8%	0.3%	1.0%	1.7%	0.6%	0.5%	0.9%	0.0%	0.7%	0.2%
2	リハビリテーションが必要な状態（発症してから30日以内）	25.9%	36.2%	8.3%	2.5%	2.3%	31.6%	9.5%	16.7%	4.6%	5.7%	0.3%	0.8%	0.0%	0.0%	0.0%
	リハビリテーションが必要な状態（発症してから31日以上）	20.0%	23.3%	34.1%	28.4%	30.9%	40.1%	83.4%	75.6%	58.0%	8.0%	16.9%	46.8%	35.0%	22.0%	22.2%
2	脱水かつ発熱を伴う状態（7日以内）	2.1%	2.3%	3.0%	0.8%	0.2%	2.1%	0.6%	0.4%	1.9%	4.7%	0.7%	0.8%	0.4%	0.2%	1.2%




3-3. 各施設の入院患者の病態(%) ※複数回答

		病院												介護老人保健施設		介護老人福祉施設
		一般病棟			医療療養病床		地域包括 ケア病棟	回復期リハ病棟		障害者 施設等	特殊疾患 病棟 入院料1	認知症 専門病棟	介護療養 医療型施 設			
		7：1	10：1	一般 慢性期	20：1	25：1		入院料 1	入院料 2・3					介護療養 型	従来型	
	脱水かつ発熱を伴う状態（8日以上）	3.7%	2.0%	0.3%	0.3%	0.8%	1.0%	0.2%	0.1%	1.3%	0.4%	0.1%	0.7%	0.0%	0.3%	0.0%
2	消化管等の体内出血の反復継続（7日以内）	1.0%	0.5%	0.7%	0.4%	0.4%	0.0%	0.1%	0.0%	0.2%	0.0%	0.4%	0.5%	0.0%	0.1%	0.2%
	消化管等の体内出血の反復継続（8日以上）	0.2%	0.3%	0.0%	0.4%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.5%	0.0%	0.3%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%
2	頻回の嘔吐かつ発熱を伴う状態（3日以内）	0.5%	0.2%	0.0%	0.2%	0.1%	0.3%	0.1%	0.0%	0.2%	0.1%	0.0%	0.3%	0.4%	0.2%	0.2%
	頻回の嘔吐かつ発熱を伴う状態（4日以上）	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.1%	0.3%
2	褥瘡（皮膚層の部分的喪失または2箇所以上の褥瘡）	2.8%	4.8%	6.0%	6.6%	5.3%	2.1%	1.5%	0.7%	6.1%	2.4%	2.3%	2.2%	0.8%	0.6%	0.7%
	上記以外の褥瘡	2.3%	3.8%	2.1%	1.3%	2.0%	1.9%	1.4%	1.2%	3.1%	2.6%	1.4%	1.2%	1.9%	0.9%	0.6%
2	末梢循環障害による下肢末端の開放創	1.6%	1.7%	1.0%	0.8%	0.5%	0.3%	0.0%	0.1%	0.4%	0.1%	0.2%	0.7%	0.0%	0.1%	0.1%
2	せん妄（7日以内）	1.9%	1.7%	2.6%	0.3%	0.9%	0.7%	0.2%	0.5%	0.8%	0.0%	0.5%	0.6%	1.6%	0.2%	0.6%
	せん妄（8日以上）	0.7%	1.0%	3.0%	0.9%	0.4%	1.9%	2.5%	1.4%	1.0%	0.4%	0.8%	2.0%	0.8%	0.7%	0.1%
2	うつ状態	2.6%	2.8%	3.0%	6.7%	4.1%	1.9%	1.4%	0.6%	1.8%	1.3%	1.1%	1.2%	0.8%	1.0%	1.1%
2	暴行が毎日認められる状態	1.6%	0.5%	0.0%	0.3%	0.5%	0.0%	0.2%	0.1%	0.2%	0.1%	0.7%	0.5%	0.0%	0.2%	0.1%



3-4. 各施設の入院患者の病態(%) ※複数回答


		病院												介護老人保健施設		介護老人福祉施設
		一般病棟			医療療養病床		地域包括 ケア病棟	回復期リハ病棟		障害者 施設等	特殊疾患 病棟 入院料1	認知症 専門病棟	介護療養 医療型施 設			
		7：1	10：1	一般 慢性期	20：1	25：1		入院料 1	入院料 2・3					介護療養 型	従来型	
2	透析（人工腎臓、持続的緩徐式血液濾過、等）	1.0%	2.3%	12.6%	2.5%	2.0%	1.3%	1.2%	1.5%	5.6%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.2%
2	発熱または嘔吐を伴う場合の経鼻胃管や胃ろう等の経腸栄養（7日以内）	0.3%	1.3%	0.6%	4.7%	1.7%	2.4%	0.3%	0.7%	3.3%	0.6%	0.0%	0.9%	0.0%	0.2%	0.1%
	発熱または嘔吐を伴う場合の経鼻胃管や胃ろう等の経腸栄養（8日以上）	0.0%	0.7%	0.3%	3.2%	1.5%	0.6%	0.4%	0.1%	0.5%	0.7%	0.0%	0.8%	0.0%	0.3%	1.1%
2	喀痰吸引（1日8回以上）	8.2%	7.8%	9.3%	35.3%	14.9%	2.9%	2.4%	2.0%	26.9%	38.2%	1.8%	10.9%	0.4%	0.6%	0.1%
2	気管切開・気管内挿管（発熱を伴わない）	2.3%	3.7%	4.5%	13.9%	5.8%	1.8%	1.4%	1.2%	18.9%	19.8%	0.2%	1.3%	0.0%	0.1%	0.1%
2	頻回の血糖検査（3日以内）	1.4%	1.8%	5.6%	5.0%	3.9%	4.6%	3.1%	2.5%	1.1%	0.5%	1.2%	1.0%	0.0%	0.2%	2.8%
	頻回の血糖検査（4日以上）	6.6%	5.1%	7.2%	6.5%	3.4%	5.9%	6.9%	5.1%	7.9%	0.4%	1.3%	1.9%	0.4%	0.6%	0.7%
2	創傷（皮膚潰瘍・手術創・蜂巣炎、膿等の感染創）	7.0%	8.7%	3.6%	2.5%	1.8%	1.5%	1.0%	0.7%	6.8%	0.6%	0.7%	1.5%	0.8%	0.4%	0.2%
1-5	重度意識障害（JCS100以上）	3.7%	3.2%	7.6%	6.3%	3.9%	1.1%	0.4%	0.6%	16.4%	17.5%	0.2%	3.9%	1.2%	0.0%	0.6%
1-5	癌ターミナル（余命1ヶ月以内）	3.5%	0.7%	1.2%	0.4%	0.4%	0.4%	0.0%	0.0%	0.5%	0.2%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.2%
1-5	肝不全（腹水高度または、NH3 120mg／dl以上）	0.2%	0.6%	0.3%	0.2%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.5%	0.0%	0.2%	0.3%	0.0%	0.0%	0.1%
1-5	CKD（クレアチニン 6mg／dl 以上）	0.2%	2.3%	1.7%	0.7%	0.3%	0.3%	0.2%	0.8%	5.1%	0.2%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%




3－5. 各施設の入院患者の病態(%) ※複数回答

		病院												介護老人保健施設		介護老人福祉施設
		一般病棟			医療療養病床		地域包括 ケア病棟	回復期リハ病棟		障害者 施設等	特殊疾患 病棟 入院料1	認知症 専門病棟	介護療養 医療型施 設			
		7：1	10：1	一般 慢性期	20：1	25：1		入院料 1	入院料 2・3					介護療養 型	従来型	
1-5	喘息重積発作	0.2%	0.0%	0.3%	0.1%	0.1%	0.4%	0.1%	0.0%	0.2%	0.0%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
1-5	仮性球麻痺（経管栄養）	3.7%	1.7%	9.3%	11.5%	9.0%	3.6%	3.9%	1.8%	8.8%	10.4%	3.0%	11.2%	0.0%	0.4%	1.4%
1-5	喀痰吸引（1日7回以下）	7.3%	18.0%	20.7%	11.9%	14.1%	10.2%	4.6%	3.0%	22.7%	25.0%	5.4%	18.7%	5.1%	1.2%	1.5%
1-5	全麻手術後1ヶ月以内	7.5%	9.0%	1.7%	0.0%	0.0%	2.1%	0.5%	0.8%	0.6%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
1-5	その他の感染症（CRP5以上、顆粒球減少症、ウイルス性など）	5.4%	6.0%	5.4%	2.8%	3.8%	2.9%	0.8%	0.9%	4.3%	3.0%	1.3%	1.1%	0.0%	0.2%	0.8%
1-5	胸水、心嚢液貯留	8.0%	5.5%	5.4%	3.0%	2.3%	4.0%	0.8%	0.4%	4.3%	1.5%	0.7%	2.1%	0.0%	0.1%	0.3%
1-5	妄想、幻覚	0.9%	2.0%	3.0%	1.2%	3.6%	1.7%	1.0%	0.8%	2.1%	1.3%	10.0%	3.0%	3.5%	2.2%	1.8%
1-5	錐体外路症状（重度）	0.5%	0.5%	0.0%	1.1%	0.7%	0.0%	0.1%	0.9%	1.9%	11.6%	0.0%	0.8%	0.0%	0.1%	0.0%
1-5	認知症老人の日常生活自立度（M）	0.2%	1.7%	9.9%	5.5%	1.9%	2.4%	0.8%	0.0%	8.4%	7.6%	30.8%	9.1%	7.4%	0.6%	1.9%
1-5	自殺企図	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.2%	0.1%
1-5	難治高血圧（治療にもかかわらず日中最高血圧180mmHg以上を呈する例）	0.0%	0.0%	0.3%	0.1%	0.3%	0.6%	0.0%	0.3%	0.4%	0.5%	0.0%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%
1-5	心不全（高度非代償性）	2.1%	3.0%	5.1%	1.7%	1.1%	1.6%	1.2%	0.4%	3.3%	2.0%	0.8%	4.1%	0.0%	1.0%	0.3%

3-6. 各施設の入院患者の病態(%) ※複数回答



		病院												介護老人保健施設		介護老人福祉施設
		一般病棟			医療療養病床		地域包括 ケア病棟	回復期リハ病棟		障害者 施設等	特殊疾患 病棟 入院料1	認知症 専門病棟	介護療養 医療型施 設			
		7：1	10：1	一般 慢性期	20：1	25：1		入院料 1	入院料 2・3					介護療養 型	従来型	
1-5	S A B、A V B（Ⅲ度）S S S	0.5%	0.2%	0.0%	0.2%	0.2%	0.0%	0.1%	0.2%	0.7%	0.8%	0.2%	0.3%	0.0%	0.1%	0.1%
1-5	徐脈（40以下）RonT または、af.（f 波 500／min 以上）	0.5%	0.2%	0.3%	0.5%	0.4%	0.0%	0.1%	0.1%	0.6%	0.8%	0.2%	0.7%	0.0%	0.4%	0.2%
1-5	脱水（B U N 50mg／dl 以上）	0.9%	2.3%	6.6%	1.5%	1.4%	1.3%	0.6%	0.4%	2.2%	0.9%	0.5%	1.2%	0.0%	0.1%	0.1%
1-5	低栄養（Alb 2.5g／dl 以下）	9.2%	8.8%	14.1%	5.4%	6.3%	6.1%	1.0%	1.6%	7.2%	6.5%	1.5%	4.6%	11.3%	1.4%	0.9%
1-5	H b（7g／dl 以下）	1.0%	1.8%	2.0%	0.9%	1.4%	0.4%	0.6%	0.1%	1.1%	1.5%	0.2%	1.0%	1.9%	0.1%	0.2%
1-5	B N P（1,000以上）	0.3%	2.5%	7.3%	0.8%	1.3%	2.9%	0.8%	0.4%	1.0%	0.6%	0.2%	1.3%	0.0%	0.9%	0.4%
1-5	血糖（随時血糖 200mg／dl 以上 または、 HbA 1 c 8 以上）	1.4%	2.7%	3.0%	1.7%	1.8%	1.9%	1.9%	1.2%	2.7%	1.3%	1.2%	0.9%	0.4%	0.6%	0.7%
1-4	重度意識障害（JCS30）	1.2%	6.2%	5.3%	5.4%	4.4%	0.9%	0.1%	0.4%	8.4%	13.6%	0.5%	3.6%	1.2%	0.0%	0.2%
1-4	癌ターミナル（余命2～3ヶ月）	2.6%	1.2%	1.0%	0.4%	0.4%	0.9%	0.1%	0.0%	0.7%	0.2%	0.4%	0.4%	0.0%	0.1%	0.0%
1-4	肝不全（腹水軽度または、NH3 100mg／dl 以上 120mg／dl 未満）	0.9%	0.7%	0.3%	0.2%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%
1-4	CKD（クレアチニン 4mg／dl 以上 6mg ／dl 未満）	0.7%	0.8%	0.7%	0.7%	0.5%	0.9%	0.1%	0.6%	1.7%	0.2%	0.3%	0.3%	0.0%	0.2%	0.5%
1-4	認知症老人の日常生活自立度（Ⅳ）	3.2%	9.5%	18.3%	19.1%	13.9%	7.2%	6.9%	5.8%	20.4%	14.0%	25.8%	34.6%	31.1%	8.3%	12.7%



3-7. 各施設の入院患者の病態(%) ※複数回答

		病院												介護老人保健施設		介護老人福祉施設
		一般病棟			医療療養病床		地域包括 ケア病棟	回復期リハ病棟		障害者 施設等	特殊疾患 病棟 入院料1	認知症 専門病棟	介護療養 医療型施 設			
		7：1	10：1	一般 慢性期	20：1	25：1		入院料 1	入院料 2・3					介護療養 型	従来型	
1-4	脱水（BUN 40mg/dl 以上 50mg/dl 未満）	0.3%	3.3%	3.3%	1.1%	1.1%	1.0%	0.4%	0.4%	1.8%	1.4%	0.6%	1.2%	0.0%	0.1%	0.9%
1-4	低栄養（Alb 2.5g/dl 超 3g/dl 以下）	8.3%	14.5%	20.4%	8.3%	9.5%	10.2%	5.2%	4.4%	11.7%	10.9%	3.7%	11.3%	1.9%	4.6%	4.4%
1-4	Hb（7g/dl 超 8g/dl 以下）	1.9%	3.6%	3.0%	1.9%	1.7%	1.8%	0.7%	0.2%	1.9%	1.9%	0.6%	1.1%	0.0%	0.6%	0.7%
1-4	BNP（500以上 1000未満）	0.5%	1.5%	5.0%	0.8%	0.9%	3.4%	0.8%	0.5%	1.0%	0.4%	0.2%	0.7%	0.0%	1.1%	0.4%
1-4	血糖（随時血糖 150mg/dl 以上 200mg/dl 未満 または、HbA1c 7以上 8未満）	2.4%	3.8%	3.0%	3.4%	2.4%	3.2%	4.4%	1.8%	2.6%	2.7%	1.8%	1.7%	1.6%	0.5%	4.1%
1-3	意識障害（JCS20、10）	3.8%	11.2%	4.0%	9.9%	7.4%	5.2%	1.5%	1.8%	7.4%	16.8%	0.6%	10.9%	0.4%	0.5%	0.6%
1-3	癌ターミナル（余命4～6ヶ月）	1.9%	1.2%	1.0%	0.5%	0.6%	1.5%	0.0%	0.1%	0.6%	0.5%	0.0%	0.4%	0.0%	0.1%	0.1%
1-3	認知症老人の日常生活自立度（Ⅲ）	3.1%	9.7%	18.3%	11.3%	17.3%	14.3%	10.0%	10.5%	14.5%	14.2%	30.7%	31.3%	45.9%	35.5%	37.1%
1-3	脱水（BUN 30mg/dl 以上 40mg/dl 未満）	5.7%	5.5%	2.6%	2.3%	3.4%	3.5%	1.5%	1.2%	2.9%	2.0%	2.1%	2.5%	0.0%	0.7%	1.8%
1-3	低栄養（Alb 3g/dl 超 3.5g/dl 以下）	10.8%	14.6%	22.5%	15.2%	18.0%	15.5%	17.5%	14.7%	18.1%	19.9%	12.3%	25.3%	5.8%	16.8%	17.0%
1-3	Hb（8g/dl 超 9g/dl 以下）	5.6%	6.2%	5.3%	3.8%	3.6%	3.9%	3.0%	2.1%	5.1%	3.7%	1.8%	3.4%	2.7%	1.4%	1.3%
1-3	BNP（100以上 500未満）	1.0%	4.2%	9.9%	2.1%	2.9%	2.7%	3.2%	2.0%	2.3%	1.3%	1.5%	2.3%	0.0%	1.2%	2.5%

4. 患者/入所者の医療区分・ADLの状態像(人)

		病院											介護老人保健施設		介護老人福祉施設	
		一般病棟			医療療養病床		地域包括 ケア病棟	回復期リハ病棟		障害者 施設等	特殊疾患 病棟 入院料1	認知症 専門病棟				介護療養 医療型施 設
		7 : 1	10 : 1	一般 慢性期	20 : 1	25 : 1		入院料 1	入院料 2・3				介護療養 型	従来型		
対象者		17	27	34	10633	1777	47	86	104	101	417	47	1746	－	93	－
医療区分 3	該当者	8	0	13	4586	398	6	2	3	19	91	35	181	－	3	－
	ADL区分3	6	0	7	3425	280	2	0	1	14	83	7	105	－	1	－
	ADL区分2	1	0	2	889	82	2	0	1	3	5	15	15	－	2	－
	ADL区分1	1	0	4	272	36	2	2	1	2	3	13	61	－	0	－
医療区分 2	該当者	7	3	13	5043	600	17	5	9	35	220	9	520	－	23	－
	ADL区分3	2	0	5	3158	341	2	3	2	18	142	2	329	－	8	－
	ADL区分2	4	3	1	1363	164	7	2	4	14	48	2	165	－	11	－
	ADL区分1	1	0	7	522	95	8	0	3	3	30	5	26	－	4	－
医療区分 1	該当者	2	24	8	1004	779	24	79	92	47	106	3	1045	－	67	－
	ADL区分3	0	7	2	386	358	4	8	3	19	76	0	604	－	9	－
	ADL区分2	2	1	2	387	259	13	36	30	18	18	0	296	－	34	－
	ADL区分1	0	16	4	231	162	7	35	59	10	12	3	145	－	24	－

5. 患者/入所者の医療区分・ADLの状態像(%)

		病院												介護老人保健施設		介護老人福祉施設
		一般病棟			医療療養病床		地域包括 ケア病棟	回復期リハ病棟		障害者 施設等	特殊疾患 病棟 入院料1	認知症 専門病棟	介護療養 医療型施 設			
		7：1	10：1	一般 慢性期	20：1	25：1		入院料 1	入院料 2・3					介護療養 型	従来型	
医療区分3		47.1%	0.0%	38.2%	43.1%	22.4%	12.8%	2.3%	2.9%	18.8%	21.8%	74.5%	10.4%	－	3.2%	－
	ADL区分3	35.3%	0.0%	20.6%	32.2%	15.8%	4.3%	0.0%	1.0%	13.9%	19.9%	14.9%	6.0%	－	1.1%	－
	ADL区分2	5.9%	0.0%	5.9%	8.4%	4.6%	4.3%	0.0%	1.0%	3.0%	1.2%	31.9%	0.9%	－	2.2%	－
	ADL区分1	5.9%	0.0%	11.8%	2.6%	2.0%	4.3%	2.3%	1.0%	2.0%	0.7%	27.7%	3.5%	－	0.0%	－
医療区分2		41.2%	11.1%	38.2%	47.4%	33.8%	36.2%	5.8%	8.7%	34.7%	52.8%	19.1%	29.8%	－	24.7%	－
	ADL区分3	11.8%	0.0%	14.7%	29.7%	19.2%	4.3%	3.5%	1.9%	17.8%	34.1%	4.3%	18.8%	－	8.6%	－
	ADL区分2	23.5%	11.1%	2.9%	12.8%	9.2%	14.9%	2.3%	3.8%	13.9%	11.5%	4.3%	9.5%	－	11.8%	－
	ADL区分1	5.9%	0.0%	20.6%	4.9%	5.3%	17.0%	0.0%	2.9%	3.0%	7.2%	10.6%	1.5%	－	4.3%	－
医療区分1		11.8%	88.9%	23.5%	9.4%	43.8%	51.1%	91.9%	88.5%	46.5%	25.4%	6.4%	59.9%	－	72.0%	－
	ADL区分3	0.0%	25.9%	5.9%	3.6%	20.1%	8.5%	9.3%	2.9%	18.8%	18.2%	0.0%	34.6%	－	9.7%	－
	ADL区分2	11.8%	3.7%	5.9%	3.6%	14.6%	27.7%	41.9%	28.8%	17.8%	4.3%	0.0%	17.0%	－	36.6%	－
	ADL区分1	0.0%	59.3%	11.8%	2.2%	9.1%	14.9%	40.7%	56.7%	9.9%	2.9%	6.4%	8.3%	－	25.8%	－

6. 現在治療中の疾患(人) ※複数回答

		病院												介護老人保健施設		介護老人福祉施設
		一般病棟			医療療養病床		地域包括 ケア病棟	回復期リハ病棟		障害者 施設等	特殊疾患 病棟 入院料1	認知症 専門病棟	介護療養 医療型施 設			
		7：1	10：1	一般 慢性期	20：1	25：1		入院料 1	入院料 2・3					介護療養 型	従来型	
脳血管疾患	該当者	137	128	149	4545	868	193	922	600	386	250	102	2386	68	612	277
	対象者	898	664	333	10142	1833	723	1638	1115	993	888	856	4934	257	2030	1426
骨折	該当者	112	114	44	889	165	147	655	407	73	32	27	246	29	179	24
	対象者	898	664	333	11114	1833	723	1725	1078	993	888	856	4980	257	1948	1426
認知症	該当者	76	170	112	2801	476	167	319	252	186	122	829	2541	151	853	663
	対象者	898	664	333	11114	1833	715	1640	1069	993	888	856	4921	257	2002	1426
心疾患	該当者	117	149	140	3163	437	180	416	194	209	109	156	1443	30	382	211
	対象者	898	664	333	11114	1833	723	1601	1069	993	888	856	4980	257	2030	1426
パーキンソン病関 連疾患	該当者	14	23	14	948	102	36	44	27	109	236	18	201	6	63	54
	対象者	898	664	333	11147	1833	715	1640	1069	993	888	657	4980	257	2030	1426
悪性新生物	該当者	138	60	26	637	100	56	40	29	62	25	22	225	6	57	22
	対象者	898	664	333	11147	1833	715	1640	961	993	888	856	4980	257	2030	1426
糖尿病	該当者	118	117	79	2266	318	121	368	233	222	95	119	656	39	285	202
	対象者	898	664	333	11114	1833	723	1640	1069	993	888	856	4980	257	2030	1426
うつ・躁うつ	該当者	14	19	13	983	114	29	58	30	57	36	25	173	4	55	41
	対象者	898	664	302	11055	1833	715	1640	1069	993	888	856	4980	257	2030	1426
肺気腫・慢性閉塞 性肺疾患	該当者	41	26	16	622	69	47	19	14	51	23	8	104	2	15	19
	対象者	898	664	333	11055	1833	723	1585	961	993	888	856	4980	257	2030	1426
てんかん	該当者	18	22	26	1169	173	33	64	41	116	122	19	452	2	58	37
	対象者	898	600	333	10927	1833	715	1585	1069	993	888	856	4980	257	2030	1426
慢性腎機能障害・ 腎不全	該当者	54	48	63	874	110	43	58	66	133	20	16	210	9	53	55
	対象者	898	664	333	11073	1833	715	1640	1069	993	888	856	4980	257	1948	1426
肺炎（誤嚥性肺炎 含む）	該当者	134	142	53	1317	208	115	74	39	107	36	25	294	7	39	17
	対象者	898	664	333	11055	1833	723	1640	1069	993	888	856	4980	257	2030	1426
気管支喘息	該当者	32	27	16	354	63	32	39	18	29	28	12	120	12	42	38
	対象者	898	664	302	10868	1833	723	1585	961	993	888	856	4980	257	2030	1426
高血圧症	該当者	178	179	116	2980	466	188	809	484	295	195	208	1322	38	706	436
	対象者	898	664	333	11114	1833	723	1640	1069	993	888	856	4980	257	2030	1426
麻痺	該当者	89	63	70	2039	377	33	605	303	186	159	28	1383	18	350	159
	対象者	898	600	333	10868	1833	715	1640	1069	993	888	856	4980	257	1948	1426
廃用症候群	該当者	49	155	66	2156	373	158	105	114	150	127	32	1452	7	174	50
	対象者	898	664	302	11055	1833	715	1725	1115	993	888	856	4980	257	1948	1426
その他	該当者	157	121	53	1390	210	174	283	106	263	74	70	637	31	225	126
	対象者	898	600	333	9396	1640	723	1680	986	993	888	856	4875	257	2030	1426

7. 現在治療中の疾患(%) ※複数回答

	病院												介護老人保健施設		介護老人福祉施設
	一般病棟			医療療養病床		地域包括 ケア病棟	回復期リハ病棟		障害者 施設等	特殊疾患 病棟 入院料1	認知症 専門病棟	介護療養 医療型施 設			
	7：1	10：1	一般 慢性期	20：1	25：1		入院料 1	入院料 2・3					介護療養 型	従来型	
脳血管疾患	15.3%	19.3%	44.7%	44.8%	47.4%	26.7%	56.3%	53.8%	38.9%	28.2%	11.9%	48.4%	26.5%	30.1%	19.4%
骨折	12.5%	17.2%	13.2%	8.0%	9.0%	20.3%	38.0%	37.8%	7.4%	3.6%	3.2%	4.9%	11.3%	9.2%	1.7%
認知症	8.5%	25.6%	33.6%	25.2%	26.0%	23.4%	19.5%	23.6%	18.7%	13.7%	96.8%	51.6%	58.8%	42.6%	46.5%
心疾患	13.0%	22.4%	42.0%	28.5%	23.8%	24.9%	26.0%	18.1%	21.0%	12.3%	18.2%	29.0%	11.7%	18.8%	14.8%
パーキンソン病関連疾患	1.6%	3.5%	4.2%	8.5%	5.6%	5.0%	2.7%	2.5%	11.0%	26.6%	2.7%	4.0%	2.3%	3.1%	3.8%
悪性新生物	15.4%	9.0%	7.8%	5.7%	5.5%	7.8%	2.4%	3.0%	6.2%	2.8%	2.6%	4.5%	2.3%	2.8%	1.5%
糖尿病	13.1%	17.6%	23.7%	20.4%	17.3%	16.7%	22.4%	21.8%	22.4%	10.7%	13.9%	13.2%	15.2%	14.0%	14.2%
うつ・躁うつ	1.6%	2.9%	4.3%	8.9%	6.2%	4.1%	3.5%	2.8%	5.7%	4.1%	2.9%	3.5%	1.6%	2.7%	2.9%
肺気腫・慢性閉塞性肺疾患	4.6%	3.9%	4.8%	5.6%	3.8%	6.5%	1.2%	1.5%	5.1%	2.6%	0.9%	2.1%	0.8%	0.7%	1.3%
てんかん	2.0%	3.7%	7.8%	10.7%	9.4%	4.6%	4.0%	3.8%	11.7%	13.7%	2.2%	9.1%	0.8%	2.9%	2.6%
慢性腎機能障害・腎不全	6.0%	7.2%	18.9%	7.9%	6.0%	6.0%	3.5%	6.2%	13.4%	2.3%	1.9%	4.2%	3.5%	2.7%	3.9%
肺炎（誤嚥性肺炎含む）	14.9%	21.4%	15.9%	11.9%	11.3%	15.9%	4.5%	3.6%	10.8%	4.1%	2.9%	5.9%	2.7%	1.9%	1.2%
気管支喘息	3.6%	4.1%	5.3%	3.3%	3.4%	4.4%	2.5%	1.9%	2.9%	3.2%	1.4%	2.4%	4.7%	2.1%	2.7%
高血圧症	19.8%	27.0%	34.8%	26.8%	25.4%	26.0%	49.3%	45.3%	29.7%	22.0%	24.3%	26.5%	14.8%	34.8%	30.6%
麻痺	9.9%	10.5%	21.0%	18.8%	20.6%	4.6%	36.9%	28.3%	18.7%	17.9%	3.3%	27.8%	7.0%	18.0%	11.2%
廃用症候群	5.5%	23.3%	21.9%	19.5%	20.3%	22.1%	6.1%	10.2%	15.1%	14.3%	3.7%	29.2%	2.7%	8.9%	3.5%
その他	17.5%	20.2%	15.9%	14.8%	12.8%	24.1%	16.8%	10.8%	26.5%	8.3%	8.2%	13.1%	12.1%	11.1%	8.8%

8. 過去7日間に検体検査、生体検査、X線単純撮影CT・MRIを実施した件数(件) ※複数回答

		病院												介護老人保健施設		介護老人福祉施設
		一般病棟			医療療養病床		地域包括 ケア病棟	回復期リハ病棟		障害者 施設等	特殊疾患 病棟 入院料1	認知症 専門病棟	介護療養 医療型施 設			
		7 : 1	10 : 1	一般 慢性期	20 : 1	25 : 1		入院料 1	入院料 2・3					介護療養 型	従来型	
検体検査 (尿・血液等)	該当者	189	352	179	3075	523	441	652	304	445	193	153	820	12	249	141
	対象者	275	482	333	10525	1734	745	1769	1071	993	845	856	4980	257	2030	1346
生体検査 (超音波・内視鏡等)	該当者	383	163	40	194	22	95	74	47	123	13	10	38	1	2	6
	対象者	898	664	333	10417	1676	789	1769	1115	993	845	657	4836	257	1948	1346
X線単純撮影	該当者	287	344	101	1494	229	269	385	187	233	93	50	461	6	48	14
	対象者	575	637	333	10702	1734	769	1684	1115	993	845	856	4980	257	2030	1346
CT・MRI	該当者	232	188	40	591	82	136	166	88	112	28	38	142	1	47	6
	対象者	869	628	333	10643	1734	781	1714	1115	993	845	856	4980	257	1948	1346

9. 過去7日間に検体検査、生体検査、X線単純撮影CT・MRIを実施した件数(%) ※複数回答

	病院												介護老人保健施設		介護老人福祉施設
	一般病棟			医療療養病床		地域包括 ケア病棟	回復期リハ病棟		障害者 施設等	特殊疾患 病棟 入院料1	認知症 専門病棟	介護療養 医療型施 設			
	7：1	10：1	一般 慢性期	20：1	25：1		入院料 1	入院料 2・3					介護療養 型	従来型	
検体検査 （尿・血液等）	68.7%	73.0%	53.8%	29.2%	30.2%	59.2%	36.9%	28.4%	44.8%	22.8%	17.9%	16.5%	4.7%	12.3%	10.5%
生体検査 （超音波・内視鏡等）	42.7%	24.5%	12.0%	1.9%	1.3%	12.0%	4.2%	4.2%	12.4%	1.5%	1.5%	0.8%	0.4%	0.1%	0.4%
X線単純撮影	49.9%	54.0%	30.3%	14.0%	13.2%	35.0%	22.9%	16.8%	23.5%	11.0%	5.8%	9.3%	2.3%	2.4%	1.0%
CT・MRI	26.7%	29.9%	12.0%	5.6%	4.7%	17.4%	9.7%	7.9%	11.3%	3.3%	4.4%	2.9%	0.4%	2.4%	0.4%

10. 重症度、医療・看護必要度に関する処置・管理を行っている患者数(人) ※複数回答

		病院												介護老人保健施設		介護老人福祉施設	
		一般病棟			医療療養病床		地域包括 ケア病棟	回復期リハ病棟		障害者 施設等	特殊疾患 病棟 入院料1	認知症 専門病棟	介護療養 医療型施 設				
		7：1	10：1	一般 慢性期	20：1	25：1		入院料 1	入院料 2・3					介護療養 型	従来型		
創傷処置・褥瘡処置のいずれか 1つ以上が該当する場合	該当者	67	99	29	1182	172	89	65	27	97	44	34	261	16	59	58	
	対象者	462	597	333	10099	1428	781	1510	1078	993	845	856	4510	173	1897	1426	
呼吸ケア （喀痰吸引の場合を除く）	該当者	79	100	46	1380	115	105	31	10	129	84	4	127	0	2	89	
	対象者	462	597	333	10040	1367	781	1411	1078	993	845	657	4414	173	1897	1426	
点滴ライン同時3本以上の管理	該当者	21	8	4	49	11	3	0	2	8	2	0	6	0	0	0	
	対象者	462	597	302	10040	1331	741	1411	1078	993	845	657	4558	173	1897	1426	
心電図モニターの管理	該当者	66	67	27	677	66	37	24	7	94	33	9	69	1	1	0	
	対象者	462	638	333	10040	1425	789	1455	1078	993	845	657	4558	173	1897	1426	
シリンジポンプの管理	該当者	17	8	2	95	5	5	2	1	6	8	0	18	0	0	0	
	対象者	462	597	333	10040	1331	741	1455	1078	993	845	657	4414	173	1897	1426	
輸血や血液製剤の管理	該当者	9	9	2	22	4	3	0	0	5	3	1	1	0	0	0	
	対象者	462	597	302	10023	1384	741	1411	1078	993	845	657	4335	173	1897	1426	
専門的な治療・処置等	抗悪性腫瘍剤の使用 （注射剤のみ）	該当者	1	1	0	2	2	0	1	1	0	0	1	0	0	0	
		対象者	462	533	302	9814	1331	721	1411	1078	993	845	657	4414	173	1897	1426
	抗悪性腫瘍剤の内服の管理	該当者	2	0	0	21	7	4	5	1	1	1	3	7	0	8	1
		対象者	462	533	302	9814	1331	721	1411	1078	993	845	856	4414	173	1897	1426
	麻薬の使用（注射剤のみ）	該当者	5	5	0	9	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
		対象者	353	533	302	9814	1331	721	1411	1078	993	845	657	4414	173	1897	1426
	麻薬の内服・貼付、 坐剤の管理	該当者	7	6	2	89	4	4	0	0	9	2	6	7	0	1	0
		対象者	353	574	302	10099	1331	721	1411	1078	993	845	856	4558	173	1897	1426
	放射線治療	該当者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		対象者	353	533	302	9814	1331	721	1411	1078	993	845	657	4414	173	1897	1426
	免疫抑制剤の管理	該当者	7	5	4	44	4	19	11	1	4	1	0	7	0	0	0
		対象者	462	597	302	9814	1331	761	1455	1078	993	845	657	4414	173	1897	1426
	昇圧剤の使用（注射剤のみ）	該当者	5	5	1	49	4	1	0	1	3	2	0	2	0	0	0
		対象者	353	533	302	9814	1331	721	1411	1078	993	845	657	4414	173	1897	1426
	抗不整脈剤の使用 （注射剤のみ）	該当者	2	1	2	10	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0
		対象者	353	533	333	9814	1331	721	1411	1078	993	845	657	4414	173	1897	1426
	抗血栓塞栓薬の持続点滴の使 用	該当者	6	3	0	26	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
		対象者	353	533	302	9814	1331	721	1411	1078	993	845	657	4297	173	1897	1426
	ドレナージの管理	該当者	29	13	0	46	3	2	0	0	6	0	0	11	0	0	0
		対象者	462	533	302	9814	1331	721	1411	1078	993	845	657	4297	173	1897	1426

11. 重症度、医療・看護必要度に関する処置・管理を行っている患者数(%) ※複数回答

		病院											介護老人保健施設		介護老人福祉施設	
		一般病棟			医療療養病床		地域包括 ケア病棟	回復期リハ病棟		障害者 施設等	特殊疾患 病棟 入院料1	認知症 専門病棟				介護療養 医療型施 設
		7：1	10：1	一般 慢性期	20：1	25：1		入院料 1	入院料 2・3				介護療養 型	従来型		
創傷処置・褥瘡処置のいずれか 1つ以上が該当する場合		14.5%	16.6%	8.7%	11.7%	12.0%	11.4%	4.3%	2.5%	9.8%	5.2%	4.0%	5.8%	9.2%	3.1%	4.1%
呼吸ケア（喀痰吸引の場合を除く）		17.1%	16.8%	13.8%	13.7%	8.4%	13.4%	2.2%	0.9%	13.0%	9.9%	0.6%	2.9%	0.0%	0.1%	6.2%
点滴ライン同時3本以上の管理		4.5%	1.3%	1.3%	0.5%	0.8%	0.4%	0.0%	0.2%	0.8%	0.2%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%
心電図モニターの管理		14.3%	10.5%	8.1%	6.7%	4.6%	4.7%	1.6%	0.6%	9.5%	3.9%	1.4%	1.5%	0.6%	0.1%	0.0%
シリンジポンプの管理		3.7%	1.3%	0.6%	0.9%	0.4%	0.7%	0.1%	0.1%	0.6%	0.9%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%
輸血や血液製剤の管理		1.9%	1.5%	0.7%	0.2%	0.3%	0.4%	0.0%	0.0%	0.5%	0.4%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
専門的な治療・処置等	抗悪性腫瘍剤の使用（注射剤のみ）	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	抗悪性腫瘍剤の内服の管理	0.4%	0.0%	0.0%	0.2%	0.5%	0.6%	0.4%	0.1%	0.1%	0.1%	0.4%	0.2%	0.0%	0.4%	0.1%
	麻薬の使用（注射剤のみ）	1.4%	0.9%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	麻薬の内服・貼付、坐剤の管理	2.0%	1.0%	0.7%	0.9%	0.3%	0.6%	0.0%	0.0%	0.9%	0.2%	0.7%	0.2%	0.0%	0.1%	0.0%
	放射線治療	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	免疫抑制剤の管理	1.5%	0.8%	1.3%	0.4%	0.3%	2.5%	0.8%	0.1%	0.4%	0.1%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%
	昇圧剤の使用（注射剤のみ）	1.4%	0.9%	0.3%	0.5%	0.3%	0.1%	0.0%	0.1%	0.3%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	抗不整脈剤の使用（注射剤のみ）	0.6%	0.2%	0.6%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	抗血栓塞栓薬の持続点滴の使用	1.7%	0.6%	0.0%	0.3%	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	ドレナージの管理	6.3%	2.4%	0.0%	0.5%	0.2%	0.3%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%

12. 重症度、医療・看護必要度に関して、A項目が2点以上、かつB項目が3点以上の患者数(件)

		病院												介護老人保健施設		介護老人福祉施設
		一般病棟			医療療養病床		地域包括 ケア病棟	回復期リハ病棟		障害者 施設等	特殊疾患 病棟 入院料1	認知症 専門病棟	介護療養 医療型施 設			
		7：1	10：1	一般 慢性期	20：1	25：1		入院料 1	入院料 2・3					介護療養 型	従来型	
重症度、医療・看護必要度に関して、 A項目が2点以上、かつB項目が3 点以上の患者・入所者数	該当者	81	84	31	467	46	37	37	5	38	30	2	89	2	2	35
	対象者	445	466	238	4353	587	505	1015	612	418	291	207	1736	173	375	654

13. 重症度、医療・看護必要度に関して、A項目が2点以上、かつB項目が3点以上の患者数(%)

	病院												介護老人保健施設		介護老人福祉施設
	一般病棟			医療療養病床		地域包括 ケア病棟	回復期リハ病棟		障害者 施設等	特殊疾患 病棟 入院料1	認知症 専門病棟	介護療養 医療型施 設			
	7：1	10：1	一般 慢性期	20：1	25：1		入院料 1	入院料 2・3					介護療養 型	従来型	
重症度、医療・看護必要度に関して、A項目が2点以上、かつB項目が3点以上の患者・入所者数	18.2%	18.0%	13.0%	10.7%	7.8%	7.3%	3.6%	0.8%	9.1%	10.3%	1.0%	5.1%	1.2%	0.5%	5.4%

14. 入院基本料別の認知症である老人の日常生活自立度(人)

		病院												介護老人保健施設		介護老人福祉施設
		一般病棟			医療療養病床		地域包括 ケア病棟	回復期リハ病棟		障害者 施設等	特殊疾患 病棟 入院料1	認知症 専門病棟	介護療養 医療型施 設			
		7：1	10：1	一般 慢性期	20：1	25：1		入院料 1	入院料 2・3					介護療養 型	従来型	
対象者		138	228	204	5528	752	408	1164	675	532	480	799	4638	257	1901	1324
認知症である老人の 日常生活自立度	自立	80	71	10	424	38	105	325	144	83	65	0	59	0	47	13
	I	11	38	18	273	60	49	141	140	46	39	7	89	4	145	57
	Ⅱa	8	13	9	272	44	46	128	66	21	14	4	140	10	253	131
	Ⅱb	7	26	5	385	62	41	189	110	23	23	59	261	8	451	226
	Ⅲa	9	22	47	870	147	53	148	98	81	81	147	839	71	581	416
	Ⅲb	7	19	33	577	108	32	80	41	49	24	141	758	67	223	224
	Ⅳ	14	34	52	2057	263	67	143	65	165	167	224	2013	47	182	223
	M	2	5	30	670	30	15	10	11	64	67	217	479	50	19	34

15. 入院基本料別の認知症である老人の日常生活自立度(%)

		病院												介護老人保健施設		介護老人福祉施設
		一般病棟			医療療養病床		地域包括 ケア病棟	回復期リハ病棟		障害者 施設等	特殊疾患 病棟 入院料1	認知症 専門病棟	介護療養 医療型施 設			
		7：1	10：1	一般 慢性期	20：1	25：1		入院料 1	入院料 2・3					介護療養 型	従来型	
認知症である老人の 日常生活自立度	自立	58.0%	31.1%	4.9%	7.7%	5.1%	25.7%	27.9%	21.3%	15.6%	13.5%	0.0%	1.3%	0.0%	2.5%	1.0%
	I	8.0%	16.7%	8.8%	4.9%	8.0%	12.0%	12.1%	20.7%	8.6%	8.1%	0.9%	1.9%	1.6%	7.6%	4.3%
	Ⅱa	5.8%	5.7%	4.4%	4.9%	5.9%	11.3%	11.0%	9.8%	3.9%	2.9%	0.5%	3.0%	3.9%	13.3%	9.9%
	Ⅱb	5.1%	11.4%	2.5%	7.0%	8.2%	10.0%	16.2%	16.3%	4.3%	4.8%	7.4%	5.6%	3.1%	23.7%	17.1%
	Ⅲa	6.5%	9.6%	23.0%	15.7%	19.5%	13.0%	12.7%	14.5%	15.2%	16.9%	18.4%	18.1%	27.6%	30.6%	31.4%
	Ⅲb	5.1%	8.3%	16.2%	10.4%	14.4%	7.8%	6.9%	6.1%	9.2%	5.0%	17.6%	16.3%	26.1%	11.7%	16.9%
	Ⅳ	10.1%	14.9%	25.5%	37.2%	35.0%	16.4%	12.3%	9.6%	31.0%	34.8%	28.0%	43.4%	18.3%	9.6%	16.8%
	M	1.4%	2.2%	14.7%	12.1%	4.0%	3.7%	0.9%	1.6%	12.0%	14.0%	27.2%	10.3%	19.5%	1.0%	2.6%

16. 入院基本料別の障害老人の日常生活自立度(人)

		病院												介護老人保健施設		介護老人福祉施設
		一般病棟			医療療養病床		地域包括 ケア病棟	回復期リハ病棟		障害者 施設等	特殊疾患 病棟 入院料1	認知症 専門病棟	介護療養 医療型施 設			
		7：1	10：1	一般 慢性期	20：1	25：1		入院料 1	入院料 2・3					介護療養 型	従来型	
対象者		257	288	276	7905	848	479	1194	713	682	713	499	4724	257	1922	1328
障害老人の 日常生活自立度 （寝たきり度）	自立	65	20	6	33	1	19	12	13	5	0	0	0	0	1	0
	J1	32	15	3	19	0	27	21	7	6	0	0	1	0	8	4
	J2	8	6	3	26	5	34	21	27	7	0	3	0	0	20	20
	A1	21	17	9	134	22	57	130	66	15	6	100	10	19	206	137
	A2	17	22	11	256	29	53	153	104	37	6	63	59	50	273	260
	B1	20	25	27	572	111	75	286	164	46	45	70	303	31	458	258
	B2	35	56	44	1226	148	73	344	221	86	116	177	1109	88	677	385
	C1	11	35	27	781	94	31	75	38	90	25	16	575	12	109	77
	C2	48	92	146	4858	438	110	152	73	390	515	70	2667	57	170	187

17. 入院基本料別の障害老人の日常生活自立度(%)

		病院												介護老人保健施設		介護老人福祉施設
		一般病棟			医療療養病床		地域包括 ケア病棟	回復期リハ病棟		障害者 施設等	特殊疾患 病棟 入院料1	認知症 専門病棟	介護療養 医療型施 設			
		7：1	10：1	一般 慢性期	20：1	25：1		入院料 1	入院料 2・3					介護療養 型	従来型	
障害老人の 日常生活自立度 （寝たきり度）	自立	25.3%	6.9%	2.2%	0.4%	0.1%	4.0%	1.0%	1.8%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%
	J1	12.5%	5.2%	1.1%	0.2%	0.0%	5.6%	1.8%	1.0%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.3%
	J2	3.1%	2.1%	1.1%	0.3%	0.6%	7.1%	1.8%	3.8%	1.0%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	1.0%	1.5%
	A1	8.2%	5.9%	3.3%	1.7%	2.6%	11.9%	10.9%	9.3%	2.2%	0.8%	20.0%	0.2%	7.4%	10.7%	10.3%
	A2	6.6%	7.6%	4.0%	3.2%	3.4%	11.1%	12.8%	14.6%	5.4%	0.8%	12.6%	1.2%	19.5%	14.2%	19.6%
	B1	7.8%	8.7%	9.8%	7.2%	13.1%	15.7%	24.0%	23.0%	6.7%	6.3%	14.0%	6.4%	12.1%	23.8%	19.4%
	B2	13.6%	19.4%	15.9%	15.5%	17.5%	15.2%	28.8%	31.0%	12.6%	16.3%	35.5%	23.5%	34.2%	35.2%	29.0%
	C1	4.3%	12.2%	9.8%	9.9%	11.1%	6.5%	6.3%	5.3%	13.2%	3.5%	3.2%	12.2%	4.7%	5.7%	5.8%
	C2	18.7%	31.9%	52.9%	61.5%	51.7%	23.0%	12.7%	10.2%	57.2%	72.2%	14.0%	56.5%	22.2%	8.8%	14.1%

18. 入院患者の要介護度(人)

		病院											介護老人保健施設		介護老人福祉施設	
		一般病棟			医療療養病床		地域包括 ケア病棟	回復期リハ病棟		障害者 施設等	特殊疾患 病棟 入院料1	認知症 専門病棟				介護療養 医療型施 設
		7：1	10：1	一般 慢性期	20：1	25：1		入院料 1	入院料 2・3				介護療養 型	従来型		
対象者		261	319	263	5831	659	481	945	836	638	339	541	4933	257	2031	1423
未申請等		115	135	50	1708	117	143	327	280	245	197	123	15	0	4	0
要介護	要介護5	25	32	89	1905	241	67	64	56	156	65	101	2862	62	405	448
	要介護4	17	26	49	964	155	59	110	82	85	35	121	1579	80	504	393
	要介護3	21	25	23	426	57	46	105	92	46	17	130	335	44	496	350
	要介護2	12	31	14	305	35	46	101	93	42	11	36	107	44	384	161
	要介護1	12	22	12	192	24	41	96	105	26	6	29	33	27	238	71
要支援	要支援2	9	10	9	63	7	31	48	58	4	1	0	2	0	0	0
	要支援1	9	14	4	51	7	14	37	37	16	0	0	0	0	0	0
非該当		41	24	13	217	16	34	57	33	18	7	1	0	0	0	0

19. 入院患者の要介護度(%)

		病院												介護老人保健施設		介護老人福祉施設
		一般病棟			医療療養病床		地域包括 ケア病棟	回復期リハ病棟		障害者 施設等	特殊疾患 病棟 入院料1	認知症 専門病棟	介護療養 医療型施 設			
		7：1	10：1	一般 慢性期	20：1	25：1		入院料 1	入院料 2・3					介護療養 型	従来型	
未申請等		44.1%	42.3%	19.0%	29.3%	17.8%	29.7%	34.6%	33.5%	38.4%	58.1%	22.7%	0.3%	0.0%	0.2%	0.0%
要介護	要介護5	9.6%	10.0%	33.8%	32.7%	36.6%	13.9%	6.8%	6.7%	24.5%	19.2%	18.7%	58.0%	24.1%	19.9%	31.5%
	要介護4	6.5%	8.2%	18.6%	16.5%	23.5%	12.3%	11.6%	9.8%	13.3%	10.3%	22.4%	32.0%	31.1%	24.8%	27.6%
	要介護3	8.0%	7.8%	8.7%	7.3%	8.6%	9.6%	11.1%	11.0%	7.2%	5.0%	24.0%	6.8%	17.1%	24.4%	24.6%
	要介護2	4.6%	9.7%	5.3%	5.2%	5.3%	9.6%	10.7%	11.1%	6.6%	3.2%	6.7%	2.2%	17.1%	18.9%	11.3%
	要介護1	4.6%	6.9%	4.6%	3.3%	3.6%	8.5%	10.2%	12.6%	4.1%	1.8%	5.4%	0.7%	10.5%	11.7%	5.0%
要支援	要支援2	3.4%	3.1%	3.4%	1.1%	1.1%	6.4%	5.1%	6.9%	0.6%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	要支援1	3.4%	4.4%	1.5%	0.9%	1.1%	2.9%	3.9%	4.4%	2.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
非該当		15.7%	7.5%	4.9%	3.7%	2.4%	7.1%	6.0%	3.9%	2.8%	2.1%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

20. 入院患者の栄養摂取状況(人)

		病院												介護老人保健施設		介護老人福祉施設
		一般病棟			医療療養病床		地域包括 ケア病棟	回復期リハ病棟		障害者 施設等	特殊疾患 病棟 入院料1	認知症 専門病棟	介護療養 医療型施 設			
		7：1	10：1	一般 慢性期	20：1	25：1		入院料 1	入院料 2・3					介護療養 型	従来型	
対象者		383	629	324	9472	1426	717	1701	1110	812	866	752	4772	257	2029	1423
経口摂取のみ	該当者	291	424	172	3473	742	582	1532	1017	335	226	670	2312	235	1867	1308
経口摂取と経管栄養・経静脈栄養を併用	該当者	29	72	23	682	90	45	47	27	73	34	17	254	9	23	15
経管栄養・経静脈栄養のみ	該当者	63	133	129	5317	594	90	122	66	404	606	65	2206	13	139	100

21. 入院患者の栄養摂取状況(%)

	病院												介護老人保健施設		介護老人福祉施設
	一般病棟			医療療養病床		地域包括 ケア病棟	回復期リハ病棟		障害者 施設等	特殊疾患 病棟 入院料1	認知症 専門病棟	介護療養 医療型施 設			
	7：1	10：1	一般 慢性期	20：1	25：1		入院料 1	入院料 2・3					介護療養 型	従来型	
経口摂取のみ	76.0%	67.4%	53.1%	36.7%	52.0%	81.2%	90.1%	91.6%	41.3%	26.1%	89.1%	48.4%	91.4%	92.0%	91.9%
経口摂取と経管栄養・経静脈栄養を併用	7.6%	11.4%	7.1%	7.2%	6.3%	6.3%	2.8%	2.4%	9.0%	3.9%	2.3%	5.3%	3.5%	1.1%	1.1%
経管栄養・経静脈栄養のみ	16.4%	21.1%	39.8%	56.1%	41.7%	12.6%	7.2%	5.9%	49.8%	70.0%	8.6%	46.2%	5.1%	6.9%	7.0%

22. 過去7日間のうち各リハビリを受けた人数(人) ※複数回答

		病院												介護老人保健施設		介護老人福祉施設
		一般病棟			医療療養病床		地域包括 ケア病棟	回復期リハ病棟		障害者 施設等	特殊疾患 病棟 入院料1	認知症 専門病棟	介護療養 医療型施 設			
		7：1	10：1	一般 慢性期	20：1	25：1		入院料 1	入院料 2・3					介護療養 型	従来型	
理学療法	該当者	401	408	183	6564	995	520	1677	1063	716	472	21	3056	124	1361	646
	対象者	898	705	302	10848	1787	789	1769	1078	993	845	856	4798	257	2030	1426
作業療法	該当者	245	240	60	3338	600	377	1545	905	457	195	566	1867	126	1117	385
	対象者	898	705	302	10848	1787	789	1769	1078	993	845	856	4690	257	2030	1426
言語聴覚療法	該当者	183	115	65	2135	283	141	828	474	325	119	1	1108	0	479	15
	対象者	898	705	302	10848	1787	781	1769	1078	993	845	856	4633	257	1948	1426
上記のいずれも受けていない	該当者	274	146	111	2466	503	102	0	1	121	278	233	647	83	20	304
	対象者	853	705	333	10735	1696	735	1645	1078	993	845	856	4690	257	1948	1328

23. 過去7日間のうち各リハビリを受けた人数(%) ※複数回答

	病院												介護老人保健施設		介護老人福祉施設
	一般病棟			医療療養病床		地域包括 ケア病棟	回復期リハ病棟		障害者 施設等	特殊疾患 病棟 入院料1	認知症 専門病棟	介護療養 医療型施 設			
	7：1	10：1	一般 慢性期	20：1	25：1		入院料 1	入院料 2・3					介護療養 型	従来型	
理学療法	44.7%	57.9%	60.6%	60.5%	55.7%	65.9%	94.8%	98.6%	72.1%	55.9%	2.5%	63.7%	48.2%	67.0%	45.3%
作業療法	27.3%	34.0%	19.9%	30.8%	33.6%	47.8%	87.3%	84.0%	46.0%	23.1%	66.1%	39.8%	49.0%	55.0%	27.0%
言語聴覚療法	20.4%	16.3%	21.5%	19.7%	15.8%	18.1%	46.8%	44.0%	32.7%	14.1%	0.1%	23.9%	0.0%	24.6%	1.1%
上記のいずれも受けていない	32.1%	20.7%	33.3%	23.0%	29.7%	13.9%	0.0%	0.1%	12.2%	32.9%	27.2%	13.8%	32.3%	1.0%	22.9%

24. 医師による直接医療提供の頻度とそれを必要とする人数(人)

	病院												介護老人保健施設		介護老人福祉施設
	一般病棟			医療療養病床		地域包括 ケア病棟	回復期リハ病棟		障害者 施設等	特殊疾患 病棟 入院料1	認知症 専門病棟	介護療養 医療型施 設			
	7：1	10：1	一般 慢性期	20：1	25：1		入院料 1	入院料 2・3					介護療養 型	従来型	
対象者	759	611	333	10398	1353	735	1581	981	906	875	797	4703	257	1857	1346
医療的な状態は安定しており、医師による指示管理はほとんど必要としない	62	2	0	644	47	63	270	114	38	60	32	545	77	789	490
週1回程度の指示管理が必要	106	90	65	2517	631	212	446	268	214	194	407	1648	93	470	773
週2～3回程度の指示管理が必要	118	188	112	3323	270	159	358	353	329	266	173	1243	35	510	80
毎日の指示管理が必要	367	305	146	3243	300	275	448	195	262	270	92	1015	50	75	3
1日数回の指示管理が必要	85	16	6	399	83	18	55	12	41	49	27	185	2	6	0
24時間体制での指示管理が必要	21	10	4	272	22	8	4	39	22	36	66	67	0	7	0

25. 医師による直接医療提供の頻度とそれを必要とする人数(%)

	病院												介護老人保健施設		介護老人福祉施設
	一般病棟			医療療養病床		地域包括 ケア病棟	回復期リハ病棟		障害者 施設等	特殊疾患 病棟 入院料1	認知症 専門病棟	介護療養 医療型施 設			
	7：1	10：1	一般 慢性期	20：1	25：1		入院料 1	入院料 2・3					介護療養 型	従来型	
医学的な状態は安定しており、医師による指示管理はほとんど必要としない	8.2%	0.3%	0.0%	6.2%	3.5%	8.6%	17.1%	11.6%	4.2%	6.9%	4.0%	11.6%	30.0%	42.5%	36.4%
週1回程度の指示管理が必要	14.0%	14.7%	19.5%	24.2%	46.6%	28.8%	28.2%	27.3%	23.6%	22.2%	51.1%	35.0%	36.2%	25.3%	57.4%
週2～3回程度の指示管理が必要	15.5%	30.8%	33.6%	32.0%	20.0%	21.6%	22.6%	36.0%	36.3%	30.4%	21.7%	26.4%	13.6%	27.5%	5.9%
毎日の指示管理が必要	48.4%	49.9%	43.8%	31.2%	22.2%	37.4%	28.3%	19.9%	28.9%	30.9%	11.5%	21.6%	19.5%	4.0%	0.2%
1日数回の指示管理が必要	11.2%	2.6%	1.8%	3.8%	6.1%	2.4%	3.5%	1.2%	4.5%	5.6%	3.4%	3.9%	0.8%	0.3%	0.0%
24時間体制での指示管理が必要	2.8%	1.6%	1.2%	2.6%	1.6%	1.1%	0.3%	4.0%	2.4%	4.1%	8.3%	1.4%	0.0%	0.4%	0.0%

26. 看護師による直接の看護提供の頻度とそれを必要とする人数(人)

	病院												介護老人保健施設		介護老人福祉施設
	一般病棟			医療療養病床		地域包括 ケア病棟	回復期リハ病棟		障害者 施設等	特殊疾患 病棟 入院料1	認知症 専門病棟	介護療養 医療型施 設			
	7：1	10：1	一般 慢性期	20：1	25：1		入院料 1	入院料 2・3					介護療養 従来型 型	従来型	
対象者	785	569	54	10267	1589	681	1715	985	905	874	538	4914	257	1834	1426
定時の観察のみで対応できる	263	138	27	2615	474	290	752	489	239	312	155	2617	76	1508	1205
定時以外に1日1回～数回の観察 および管理が必要	299	304	15	4496	648	261	637	367	402	311	199	1453	171	262	190
頻回の観察および管理が必要	134	104	8	2201	369	105	304	76	199	141	153	576	10	57	31
24時間観察および管理が必要	89	23	4	955	98	25	22	53	65	110	31	268	0	7	0

27. 看護師による直接の看護提供の頻度とそれを必要とする人数(%)

	病院												介護老人保健施設		介護老人福祉施設
	一般病棟			医療療養病床		地域包括 ケア病棟	回復期リハ病棟		障害者 施設等	特殊疾患 病棟 入院料1	認知症 専門病棟	介護療養 医療型施 設			
	7：1	10：1	一般 慢性期	20：1	25：1		入院料 1	入院料 2・3					介護療養 従来型 型	従来型	
定時の観察のみで対応できる	33.5%	24.3%	27.5%	25.5%	29.8%	42.4%	43.8%	48.1%	26.4%	35.7%	26.0%	53.3%	29.6%	33.5%	24.3%
定時以外に1日1回～数回の観察 および管理が必要	38.1%	53.4%	56.3%	43.8%	40.8%	39.3%	37.1%	36.8%	44.4%	35.6%	43.2%	29.6%	66.5%	38.1%	53.4%
頻回の観察および管理が必要	17.1%	18.3%	9.0%	21.4%	23.2%	14.8%	17.7%	10.0%	22.0%	16.1%	25.6%	11.7%	3.9%	17.1%	18.3%
24時間観察および管理が必要	11.3%	4.0%	7.2%	9.3%	6.2%	3.5%	1.3%	5.2%	7.2%	12.6%	5.2%	5.5%	0.0%	11.3%	4.0%