

事 務 連 絡  
平成30年6月30日

関 係 団 体 御 中

厚生労働省保険局医療課

「医療機器の保険適用について」の一部訂正について

標記について、別添のとおり地方厚生（支）局医療課、都道府県民生主管部（局）国民健康保険主管課（部）及び都道府県後期高齢者医療主管部（局）後期高齢者医療主管課（部）あて連絡したのでお知らせします。

事務連絡  
平成30年6月30日

地方厚生（支）局医療課  
都道府県民生主管部（局）  
国民健康保険主管課（部）  
都道府県後期高齢者医療主管部（局）  
後期高齢者医療主管課（部）

御中

厚生労働省保険局医療課

「医療機器の保険適用について」の一部訂正について

平成30年3月30日付保医発0330第4号、平成30年4月27日付保医発0427第1号及び平成30年5月31日付保医発0531第2号における「医療機器の保険適用について」につきまして、別紙のとおり一部訂正がありましたので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等へ周知願います。

平成30年3月30日付 保医発0330第4号 P.20

保険適用開始年月日:平成30年4月1日

(誤)

| 承認番号又は認証番号       | 販売名       | 製品名   | 製品コード         | 保険適用希望者       | 決定機能区分                 | 償還価格<br>(円)         |
|------------------|-----------|-------|---------------|---------------|------------------------|---------------------|
| 22700BZX00192000 | フックピンシステム | フックピン | 4580295120929 | メディカルトラスト株式会社 | 076 固定用金属ピン(2)一般用②リング型 | ¥113,000<br>※経過措置対象 |
|                  |           |       | 4580295120523 |               |                        |                     |
|                  |           |       | 4580295120943 |               |                        |                     |

(正)

| 承認番号又は認証番号       | 販売名       | 製品名   | 製品コード                          | 保険適用希望者       | 決定機能区分                 | 償還価格<br>(円)         |
|------------------|-----------|-------|--------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|
| 22700BZX00192000 | フックピンシステム | フックピン | 4580295120929                  | メディカルトラスト株式会社 | 076 固定用金属ピン(2)一般用②リング型 | ¥113,000<br>※経過措置対象 |
|                  |           |       | 4580295120 <del>523</del> 2936 |               |                        |                     |
|                  |           |       | 4580295120943                  |               |                        |                     |

平成30年4月27日付 保医発0427第1号 P.9

保険適用開始年月日:平成30年5月1日

(誤)

| 承認番号又は認証番号       | 販売名              | 製品名         | 製品コード         | 保険適用希望者              | 決定機能区分                                    | 償還価格<br>(円) |
|------------------|------------------|-------------|---------------|----------------------|---|-------------|
| 226AIBZX00063000 | RUSCH フォーリーカテーテル | シンパカセ(2way) | 4026704349715 | テレフレックスメディカルジャパン株式会社 | 004 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスプレイカテーテル(1)2管一般(I) | ¥ 564       |
|                  |                  |             | 4026704349623 |                      |   |             |
|                  |                  |             | 4026704349630 |                      |   |             |
|                  |                  |             | 4026704349647 |                      |   |             |
|                  |                  |             | 4026704349654 |                      |   |             |
|                  |                  |             | 4026704349661 |                      |   |             |

(正)

| 承認番号又は認証番号       | 販売名              | 製品名         | 製品コード         | 保険適用希望者              | 決定機能区分   | 償還価格<br>(円) |
|------------------|------------------|-------------|---------------|----------------------|--|-------------|
| 226AIBZX00063000 | RUSCH フォーリーカテーテル | シンパカセ(2way) | 4026704349715 | テレフレックスメディカルジャパン株式会社 | 004 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスプレイカテーテル(1)2管一般(I)<br>(2)2管一般(II)①標準型 | ¥ 564       |
|                  |                  |             | 4026704349623 |                      |  |             |
|                  |                  |             | 4026704349630 |                      |  |             |
|                  |                  |             | 4026704349647 |                      |  |             |
|                  |                  |             | 4026704349654 |                      |  |             |
|                  |                  |             | 4026704349661 |                      |  |             |

(誤)

| 承認番号又は認証番号       | 販売名                 | 製品名                           | 製品コード         | 保険適用希望者      | 決定機能区分               | 償還価格<br>(円) |
|------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|--------------|----------------------|-------------|
| 20100BZZ01855000 | ハナコ・ディスポーザブルENカテーテル | HK10-42-MAX-700-2P-SH0        | 4543043124792 | ハナコメディカル株式会社 | 009 血管造影用カテーテル(1)一般用 | ¥ 2,000     |
|                  |                     | UBH1-42-MAX-800-2P-SH0        | 4543043124808 |              |                      |             |
|                  |                     | MIK3-42-MAX-800-2P-SH0        | 4543043124815 |              |                      |             |
|                  |                     | SAIE-42-SMAX-700-2P-SH0       | 4543043124822 |              |                      |             |
|                  |                     | HIR2-42-MAX15-800-2P-SH0-PI   | 4543043124839 |              |                      |             |
|                  |                     | C2CT-42-SMAX-900-2P-SH0       | 4543043124914 |              |                      |             |
|                  |                     | ITOAL-42-STEXDJ50-1000-2P-SH0 | 4543043124938 |              |                      |             |
|                  |                     | IC10-42-STEXDJ50-800-2P-SH0   | 4543043124945 |              |                      |             |
|                  |                     | RVA-42-STEXDJ30-800-2P-SH0    | 4543043124952 |              |                      |             |
|                  |                     | HKCT-42-STEXDJ60-1000-2P-SH0  | 4543043124969 |              |                      |             |
|                  |                     | SIMM-42-STEXDJ80-1200-2P-SH0  | 4543043124976 |              |                      |             |
|                  |                     | SIMM-42-STEXDJ80-1000-2P-SH0  | 4543043124983 |              |                      |             |
|                  |                     | SIMM-42-STEXDJ80-800-2P-SH0   | 4543043124990 |              |                      |             |
|                  |                     | ITOA-42-STEXDJ50-800-2P-SH0   | 4543043125003 |              |                      |             |
|                  |                     | ITOAL-42-STEXDJ50-800-2P-SH0  | 4543043125010 |              |                      |             |

|                  |                     |                             |               |              |                      |         |
|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|--------------|----------------------|---------|
| 20100BZZ01855000 | ハナコ・ディスポーザブルENカテーテル | GHCB-42-STEXDJ80-850-2P-SH0 | 4543043125027 | ハナコメディカル株式会社 | 009 血管造影用カテーテル(1)一般用 | ¥ 2,000 |
|                  |                     | GT1M-42-SMAX-800-2P-SH0     | 4543043125034 |              |                      |         |

(正)

| 承認番号又は認証番号       | 販売名                                    | 製品名                           | 製品コード         | 保険適用希望者      | 決定機能区分               | 償還価格<br>(円) |
|------------------|--|-------------------------------|---------------|--------------|----------------------|-------------|
| 20100BZZ01855000 | ハナコ・ <del>ディスポーザブル</del> エクセレントENカテーテル | HK10-42-MAX-700-2P-SH0        | 4543043124792 | ハナコメディカル株式会社 | 009 血管造影用カテーテル(1)一般用 | ¥ 2,000     |
|                  |  | UBH1-42-MAX-800-2P-SH0        | 4543043124808 |              |                      |             |
|                  |  | MIK3-42-MAX-800-2P-SH0        | 4543043124815 |              |                      |             |
|                  |  | SAIE-42-SMAX-700-2P-SH0       | 4543043124822 |              |                      |             |
|                  |  | HIR2-42-MAX15-800-2P-SH0-PI   | 4543043124839 |              |                      |             |
|                  |  | C2CT-42-SMAX-900-2P-SH0       | 4543043124914 |              |                      |             |
|                  |  | ITOAL-42-STEXDJ50-1000-2P-SH0 | 4543043124938 |              |                      |             |
|                  |  | IC10-42-STEXDJ50-800-2P-SH0   | 4543043124945 |              |                      |             |
|                  |  | RVA-42-STEXDJ30-800-2P-SH0    | 4543043124952 |              |                      |             |
|                  |  | HKCT-42-STEXDJ60-1000-2P-SH0  | 4543043124969 |              |                      |             |
|                  |  | SIMM-42-STEXDJ80-1200-2P-SH0  | 4543043124976 |              |                      |             |
|                  |  | SIMM-42-STEXDJ80-1000-2P-SH0  | 4543043124983 |              |                      |             |
|                  |  | SIMM-42-STEXDJ80-800-2P-SH0   | 4543043124990 |              |                      |             |
|                  |  | ITOA-42-STEXDJ50-800-2P-SH0   | 4543043125003 |              |                      |             |
|                  |  | ITOAL-42-STEXDJ50-800-2P-SH0  | 4543043125010 |              |                      |             |

|                  |  |                             |               |              |                      |         |
|------------------|--|-----------------------------|---------------|--------------|----------------------|---------|
| 20100BZZ01855000 | ハナコ・ <del>ディスポーザブル</del> エクセレントENカテーテル | GHCB-42-STEXDJ80-850-2P-SH0 | 4543043125027 | ハナコメディカル株式会社 | 009 血管造影用カテーテル(1)一般用 | ¥ 2,000 |
|                  |  | GT1M-42-SMAX-800-2P-SH0     | 4543043125034 |              |                      |         |

(誤)

| 承認番号又は認証番号       | 販売名         | 製品名        | 製品コード         | 保険適用希望者       | 決定機能区分               | 償還価格<br>(円) |
|------------------|-------------|------------|---------------|---------------|----------------------|-------------|
| 22500BZX00358000 | ELヒーリングキャップ | フレンジキャップNP | 4571271058473 | 株式会社 プラトンジャパン | 025 暫間装着体(2)暫間装着体(Ⅱ) | ¥ 6,090     |
|                  |             |            | 4571271058435 |               |                      |             |
|                  |             |            | 4571271058466 |               |                      |             |
|                  |             |            | 4571271058428 |               |                      |             |
|                  |             | フレンジキャップRP | 4571271058459 |               |                      |             |
|                  |             |            | 4571271058411 |               |                      |             |
|                  |             |            | 4571271058442 |               |                      |             |
|                  |             |            | 4571271058404 |               |                      |             |
|                  |             |            | 4571271061909 |               |                      |             |

(正)

| 承認番号又は認証番号       | 販売名         | 製品名        | 製品コード         | 保険適用希望者       | 決定機能区分               | 償還価格<br>(円)        |
|------------------|-------------|------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------|
| 22500BZX00358000 | ELヒーリングキャップ | フレンジキャップNP | 4571271058473 | 株式会社 プラトンジャパン | 025 暫間装着体(2)暫間装着体(Ⅱ) | <del>¥ 6,090</del> |
|                  |             |            | 4571271058435 |               |                      | ¥ 3,540            |
|                  |             |            | 4571271058466 |               |                      |                    |
|                  |             |            | 4571271058428 |               |                      |                    |
|                  |             | フレンジキャップRP | 4571271058459 |               |                      |                    |
|                  |             |            | 4571271058411 |               |                      |                    |
|                  |             |            | 4571271058442 |               |                      |                    |
|                  |             |            | 4571271058404 |               |                      |                    |
|                  |             |            | 4571271061909 |               |                      |                    |

(誤)

(正)

別表25

| 製品名                       | 製品コード                  |
|---------------------------|------------------------|
| FMストレートアバットメントNP          | 4571271058343          |
|                           | 4571271058336          |
|                           | 4571271058329          |
| FMストレートアバットメント            | 4571271058312          |
|                           | 4571271058305          |
|                           | 4571271058299          |
| AMストレートアバットメントNP φ 3.8    | 4571271061473          |
|                           | 4571271061466          |
|                           | 4571271061459          |
|                           | 4571271061442          |
|                           | 4571271061435          |
| AMストレートアバットメントNP          | 4571271058905          |
|                           | 4571271058992          |
|                           | 4571271058985          |
|                           | 4571271058978          |
|                           | 4571271058961          |
|                           | 4571271058954          |
|                           | 4571271058947          |
|                           | 4571271058930          |
|                           | 4571271058923          |
|                           | AMストレートアバットメントNP φ 6.0 |
| 4571271061404             |                        |
| 4571271061398             |                        |
| 4571271061381             |                        |
| 4571271061374             |                        |
| AMストレートアバットメント φ 4.5      | 4571271059173          |
|                           | 4571271059166          |
|                           | 4571271059159          |
|                           | 4571271059142          |
|                           | 4571271059135          |
|                           | 4571271059128          |
|                           | 4571271059111          |
|                           | 4571271059104          |
|                           | 4571271059098          |
| AMストレートアバットメント φ 6.0      | 4571271059081          |
|                           | 4571271059074          |
|                           | 4571271059067          |
|                           | 4571271059050          |
|                           | 4571271059043          |
| FMアングルアバットメントNP15°        | 4571271059708          |
|                           | 4571271059616          |
| FMアングルアバットメントNP23°        | 4571271059579          |
| FMアングルアバットメント15°          | 4571271059562          |
| AMアングルアバットメントNP φ 3.8 15° | 4571271061886          |
| AMアングルアバットメントNP φ 3.8 15° | 4571271061855          |
| AMアングルアバットメント φ 6.0 15°   | 4571271059722          |
|                           | 4571271059715          |
| AMアングルアバットメント φ 6.0 23°   | 4571271059630          |
|                           | 4571271059623          |

別表25

| 製品名                       | 製品コード                  |
|---------------------------|------------------------|
| FMストレートアバットメントNP          | 4571271058343          |
|                           | 4571271058336          |
|                           | 4571271058329          |
| FMストレートアバットメント            | 4571271058312          |
|                           | 4571271058305          |
|                           | 4571271058299          |
| AMストレートアバットメントNP φ 3.8    | 4571271061473          |
|                           | 4571271061466          |
|                           | 4571271061459          |
|                           | 4571271061442          |
|                           | 4571271061435          |
| AMストレートアバットメントNP          | 4571271059005          |
|                           | 4571271058992          |
|                           | 4571271058985          |
|                           | 4571271058978          |
|                           | 4571271058961          |
|                           | 4571271058954          |
|                           | 4571271058947          |
|                           | 4571271058930          |
|                           | 4571271058923          |
|                           | AMストレートアバットメントNP φ 6.0 |
| 4571271061404             |                        |
| 4571271061398             |                        |
| 4571271061381             |                        |
| 4571271061374             |                        |
| AMストレートアバットメント φ 4.5      | 4571271059173          |
|                           | 4571271059166          |
|                           | 4571271059159          |
|                           | 4571271059142          |
|                           | 4571271059135          |
|                           | 4571271059128          |
|                           | 4571271059111          |
|                           | 4571271059104          |
|                           | 4571271059098          |
| AMストレートアバットメント φ 6.0      | 4571271059081          |
|                           | 4571271059074          |
|                           | 4571271059067          |
|                           | 4571271059050          |
|                           | 4571271059043          |
| FMアングルアバットメントNP15°        | 4571271059708          |
| FMアングルアバットメントNP23°        | 4571271059616          |
| FMアングルアバットメント15°          | 4571271059579          |
| FMアングルアバットメント23°          | 4571271059562          |
| AMアングルアバットメントNP φ 3.8 15° | 4571271061886          |
| AMアングルアバットメントNP φ 3.8 15° | 4571271061855          |
| AMアングルアバットメント φ 6.0 15°   | 4571271059722          |
|                           | 4571271059715          |
| AMアングルアバットメント φ 6.0 23°   | 4571271059630          |
|                           | 4571271059623          |
| AMアングルアバットメントNP φ 3.8 23° | 4571271061862          |
|                           | 4571271061848          |
| AMアングルアバットメントNP15°        | 4571271059692          |
|                           | 4571271059685          |
|                           | 4571271059678          |
| AMアングルアバットメントNP23°        | 4571271059609          |
|                           | 4571271059593          |
|                           | 4571271059586          |
| AMアングルアバットメントNP φ 6.0 15° | 4571271061893          |
|                           | 4571271061879          |
| AMアングルアバットメントNP φ 6.0 23° | 4571271061831          |
|                           | 4571271061824          |
| AMアングルアバットメント φ 4.5 15°   | 4571271059753          |
|                           | 4571271059746          |
|                           | 4571271059739          |
| AMアングルアバットメント φ 4.5 23°   | 4571271059661          |
|                           | 4571271059654          |
|                           | 4571271059647          |

(誤)

(正)

別表1

| 製品名                 | 製品コード         |
|---------------------|---------------|
| SIGNATURE TKAガイドMRI | 4560229969695 |
| SIGNATURE TKAガイドMRI | 4560229969701 |
| SIGNATURE TKAガイドMRI | 4560229969718 |
| SIGNATURE TKAガイドMRI | 4560229969725 |
| SIGNATURE TKAガイドMRI | 4560229969733 |
| SIGNATURE TKAガイドMRI | 4560229969749 |
| SIG TKAカッターガイドMRI   | 4547038257809 |
| SIG TKAカッターガイドMRI   | 4547038257816 |
| SIG TKAカッターガイドMRI   | 4547038257823 |
| SIG TKAカッターガイドMRI   | 4547038257830 |
| SIG TKAカッターガイドMRI   | 4547038257847 |
| SIG TKAカッターガイドMRI   | 4547038257854 |
| SIG TKAカッターガイドMRI   | 4547038257861 |
| SIG TKAカッターガイドMRI   | 4547038257878 |
| SIG TKAカッターガイドMRI   | 4547038257885 |
| SIG TKAカッターガイドMRI   | 4547038257892 |
| SIG TKAカッターガイドMRI   | 4547038257908 |
| SIG TKAカッターガイドMRI   | 4547038257915 |
| SIGNATURE TKAガイドMRI | 4547038257922 |
| SIGNATURE TKAガイドMRI | 4547038257939 |
| SIGNATURE TKAガイドMRI | 4547038257946 |
| SIGNATURE TKAガイドCT  | 4560229969756 |
| SIGNATURE TKAガイドCT  | 4560229969763 |
| SIGNATURE TKAガイドCT  | 4560229969770 |
| SIGNATURE TKAガイドCT  | 4560229969787 |
| SIGNATURE TKAガイドCT  | 4560229969794 |
| SIGNATURE TKAガイドCT  | 4560229969800 |
| PSI TKAガイドMRI       | 0885836048668 |
| PSI TKAガイドMRI       | 0885836048675 |
| PSI TKAガイドMRI       | 0889024214040 |
| PSI TKAガイドMRI       | 0889024214064 |
| PSI TKAガイドMRI       | 0889024214088 |
| PSI TKAガイドMRI       | 0889024214095 |
| PSI TKAガイドCT        | 0889024214002 |
| PSI TKAガイドCT        | 0889024214026 |
| PSI TKAガイドCT        | 4547038254884 |
| PSI TKAガイドCT        | 4547038254891 |
| PSI TKAガイドCT        | 4547038254907 |
| PSI TKAガイドCT        | 4547038254914 |

別表1

| 製品名                 | 製品コード                      |
|---------------------|----------------------------|
| SIGNATURE TKAガイドMRI | 4560229969695              |
| SIGNATURE TKAガイドMRI | 4560229969701              |
| SIGNATURE TKAガイドMRI | 4560229969718              |
| SIGNATURE TKAガイドMRI | 4560229969725              |
| SIGNATURE TKAガイドMRI | 4560229969733 <sup>2</sup> |
| SIGNATURE TKAガイドMRI | 4560229969749              |
| SIG TKAカッターガイドMRI   | 4547038257809              |
| SIG TKAカッターガイドMRI   | 4547038257816              |
| SIG TKAカッターガイドMRI   | 4547038257823              |
| SIG TKAカッターガイドMRI   | 4547038257830              |
| SIG TKAカッターガイドMRI   | 4547038257847              |
| SIG TKAカッターガイドMRI   | 4547038257854              |
| SIG TKAカッターガイドMRI   | 4547038257861              |
| SIG TKAカッターガイドMRI   | 4547038257878              |
| SIG TKAカッターガイドMRI   | 4547038257885              |
| SIG TKAカッターガイドMRI   | 4547038257892              |
| SIG TKAカッターガイドMRI   | 4547038257908              |
| SIG TKAカッターガイドMRI   | 4547038257915              |
| SIGNATURE TKAガイドMRI | 4547038257922              |
| SIGNATURE TKAガイドMRI | 4547038257939              |
| SIGNATURE TKAガイドMRI | 4547038257946              |
| SIGNATURE TKAガイドCT  | 4560229969756              |
| SIGNATURE TKAガイドCT  | 4560229969763              |
| SIGNATURE TKAガイドCT  | 4560229969770              |
| SIGNATURE TKAガイドCT  | 4560229969787              |
| SIGNATURE TKAガイドCT  | 4560229969794              |
| SIGNATURE TKAガイドCT  | 4560229969800              |
| PSI TKAガイドMRI       | 0885836048668              |
| PSI TKAガイドMRI       | 0885836048675              |
| PSI TKAガイドMRI       | 0889024214040              |
| PSI TKAガイドMRI       | 0889024214064              |
| PSI TKAガイドMRI       | 0889024214088              |
| PSI TKAガイドMRI       | 0889024214095              |
| PSI TKAガイドCT        | 0889024214002              |
| PSI TKAガイドCT        | 0889024214026              |
| PSI TKAガイドCT        | 4547038254884              |
| PSI TKAガイドCT        | 4547038254891              |
| PSI TKAガイドCT        | 4547038254907              |
| PSI TKAガイドCT        | 4547038254914              |