

慢性期病態別診療報酬試案 調査結果

調査対象 日本慢性期医療協会会員45病院
調査日程 平成22年10月25日～10月31日(7日間)

回答病棟

医療保険療養病床(20:1)	2,000床	回復期リハ病棟	958床
医療保険療養病床(25:1)	910床	精神・認知症病棟	261床
介護療養型医療施設	1,499床	一般病床(13:1)	30床
特殊疾患病棟	224床	一般病床(15:1)	143床
障害者施設等入院基本料	444床	計	6,469床



日本慢性期医療協会

JAPAN ASSOCIATION OF MEDICAL AND CARE FACILITIES

慢性期病態別区分(試案)に係る評価

1. 病床種別

	患者数(実人数)		7日間延患者数	
	人	%	人	%
医療療養(20:1)	1,951	30.8%	13,315	31.0%
医療療養(25:1)	902	14.2%	6,205	14.5%
介護療養型医療施設	1,390	21.9%	9,559	22.3%
特殊疾患病棟	224	3.5%	1,549	3.6%
障害者施設等入院基本料	444	7.0%	2,877	6.7%
回復期リハ病棟	999	15.8%	6,587	15.3%
精神・認知症病棟	255	4.0%	1,774	4.1%
一般病床(13:1)	30	0.5%	185	0.4%
一般病床(15:1)	138	2.2%	877	2.0%
全体	6,333	100.0%	42,928	100.0%

2 各疾患ごとの病態区分別評価

日本慢性期医療協会が
今回新たに提案した項目

2-1 各疾患ごとの病態区分別評価 7日間延患者数(人)

大分類	中分類		全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期 リハ	精神・ 認知症	一般病床 15:1
1. 難病	1	スモン	28	14	7	7	0	0	0	0	0
	2	特定疾患治療対象疾病(スモンを除く)	3,299	1,762	324	182	469	402	109	7	30
2. 悪性腫瘍	1	術後1ヶ月以内の入院(入院後1ヶ月間)	12	7	0	0	0	0	5	0	0
	2	化学療法治療中	66	28	0	14	0	14	3	0	7
	3	末期状態(多発性転移等)	494	190	86	49	7	44	48	7	49
	4	麻薬使用中	236	148	42	7	0	7	18	0	14
	5	術後2ヶ月以内の入院	26	0	7	7	0	0	12	0	0
	6	悪性疾患に伴う不正出血等処置を伴う状態	91	21	12	21	7	0	14	0	9
	7	術後1ヶ月以内の入院(入院後2ヶ月目の1ヶ月間)	15	0	7	0	0	6	2	0	0
3. 神経障害	1	脊髄損傷(完全麻痺)	250	92	28	28	60	35	7	0	0
	2	脳卒中発症(1ヶ月間)	387	35	14	24	0	30	256	7	21
	3	脊髄損傷(不全麻痺)	519	189	53	49	28	119	74	7	0
	4	意識障害(JCS -30以上)	3,547	1,141	742	476	755	306	65	14	48
	5	摂食嚥下障害(嚥下訓練施行者)	3,625	1,365	259	729	42	416	708	8	91
	6	高次脳機能障害	6,169	1,928	785	1,403	426	174	1,243	196	14

大分類	中分類	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院 基本料	回復期 リハ	精神・ 認知症	一般 病床 15:1
4. 精神障害	1 BPSD(1週間)	739	88	35	409	0	7	28	170	2
	2 認知症(およびMの状態を呈するもの)	11,189	2,909	1,753	4,306	315	457	389	867	150
	3 統合失調症(治療中)	301	63	14	63	7	7	36	104	7
	4 うつ病(治療中)	1,304	316	309	446	0	7	86	126	7
	5 せん妄(治療中)(1週間)	588	50	214	281	0	0	14	21	7
5. 感染症	1 敗血症	82	50	0	7	0	0	25	0	0
	2 重症肺炎	158	80	8	19	0	14	30	7	0
	3 多剤耐性感染症(隔離状態)	476	441	4	10	0	21	0	0	0
	4 体腔内膿瘍(胸腔・腹腔等)	28	14	0	0	0	14	0	0	0
	5 肺炎	1,172	495	168	186	30	117	55	19	64
	6 発熱(38 以上または37 以上でCRP 5mg/dl)(2週間)	1,249	597	197	232	22	58	57	15	63
	7 インフルエンザ・ノロウイルス(2週間)	11	0	0	0	0	7	0	0	4
	8 その他の病原微生物による感染症(2週間)	722	374	64	98	7	75	73	0	31
	9 慢性特異性炎症等の治療中(肺結核等)	21	7	0	7	0	0	0	0	0
6. 栄養障害	1 ALB2.5以下(2ヶ月間)	1,061	343	77	257	22	182	36	59	85
	2 ALB3.0以下(1ヶ月間)	3,394	1,102	417	924	97	262	337	116	139

大分類	中分類	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院 基本料	回復期 リハ	精神・ 認知症	一般病床 15:1
7.代謝異常	1 糖尿病性昏睡(1ヶ月間)	14	7	0	7	0	0	0	0	0
	2 脱水 BUN50mg/dl以上かつ (BUN/CRE30以上)(2週間)	184	68	15	57	0	9	25	3	7
	3 血糖頻回測定	3,632	2,165	579	135	35	132	493	7	58
	4 電解質異常 Na(150以上、130以下) またはK(6.0以上、3.0以下)(1週間)	906	307	76	197	49	134	48	7	88
	5 脱水 BUN50mg/dl未満かつ (BUN/CRE30未満)(1週間)	749	154	54	200	0	49	98	0	188
8.循環器	1 心筋梗塞発作発症(1ヶ月間)	6	0	0	0	0	0	6	0	0
	2 術後 循環器疾患術後(術後1ヶ月 以内の入院で1ヶ月間)	3	0	0	0	0	0	3	0	0
	3 心不全 高度非代償性心不全(BN P 1000pg/ml以上)	208	121	28	24	0	0	14	10	11
	4 腎不全 CKD病期ステージ4、5(透 析不能例等)	302	173	42	44	0	0	22	0	21
	5 術後 循環器疾患術後(術後2ヶ月 以内の入院で1ヶ月間)	28	7	0	0	0	0	21	0	0
	6 心不全 胸水・腹水・心嚢液貯留で 治療中	1,100	388	75	326	14	56	223	7	11
	7 心不全 中度非代償性心不全(BN P 500pg/ml以上)	414	131	14	175	0	21	44	0	29
	8 不整脈 危険不整脈(頻脈・徐脈不 整脈の治療中)	666	230	151	168	0	17	95	0	5
	9 悪性高血圧	2,759	740	517	889	32	27	424	0	116
	10 人工血液透析中	23	16	7	0	0	0	0	0	0
	11 腎不全 CKD病期ステージ3(推算G FR 30以上、60未満)	991	545	28	266	7	7	111	0	20

大分類	中分類	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院 基本料	回復期 リハ	精神・ 認知症	一般病床 15:1
9.呼吸器	1 人工呼吸器を使用	655	231	56	0	196	150	7	1	14
	2 呼吸器疾患術後（術後1ヶ月以内の入院で1ヶ月間）	19	14	0	0	0	0	5	0	0
	3 喘息重積発作（1週間）	12	5	0	0	0	0	0	0	7
	4 喀血（2週間）	6	0	0	2	0	0	0	0	4
	5 酸素投与（SPo2 90%以下又はPaO2 60%以下）	3,929	2,548	378	292	127	333	148	9	68
	6 気管切開	3,959	2,207	576	189	468	409	70	7	33
	7 呼吸器疾患術後（術後2ヶ月以内の入院で1ヶ月間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 COPD（重症度分類 度以上又はヒュージョーンズ分類 度以上）	468	265	60	53	21	35	14	0	20
10.消化器	1 急性腹症（急性胆嚢炎・急性膵炎他）	52	26	0	7	0	5	7	7	0
	2 イレウスの状態	114	38	12	39	0	0	21	0	4
	3 消化器疾患術後（術後1ヶ月以内の入院で1ヶ月間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 肝不全（Child-Pugh分類C）	37	22	3	7	0	0	0	0	5
	5 中心静脈栄養	1,684	921	224	146	35	192	66	21	72
	6 消化管出血（吐血・下血等）（2週間）	128	47	22	23	0	16	4	7	9
	7 消化器疾患術後（術後2ヶ月以内の入院で1ヶ月間）	14	0	0	0	0	7	7	0	0
	8 肝不全（Child-Pugh分類B）	48	27	0	7	0	7	0	0	7

大分類	中分類	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院 基本料	回復期 リハ	精神・ 認知症	一般病床 15:1
11.皮膚・軟部組織	1 褥瘡 度以上	382	124	118	68	7	37	7	7	7
	2 広範囲皮膚疾患(熱傷含む)	121	63	7	28	0	7	16	0	0
	3 外瘻(ドレーン法または胸腔若しくは腹腔の洗浄)	68	47	0	14	0	0	0	0	7
	4 褥瘡 ~ 度	2,691	1,170	556	411	35	214	223	23	41
	5 中範囲皮膚疾患(熱傷含む)	213	47	7	92	0	14	46	0	7
	6 皮膚外傷・創傷・皮膚壊疽	704	188	116	292	14	42	34	0	14
	7 外瘻(人工肛門、膀胱瘻 等)	1,466	473	182	336	200	43	169	0	52
	8 疥癬	66	52	0	0	0	0	5	7	2
12.リハビリテーション	1 脳血管障害発症1ヶ月以内(入院して1ヶ月間)	318	33	7	7	0	8	249	0	14
	2 四肢および体幹骨折発症(1ヶ月間)	223	7	7	8	0	30	134	3	23
	3 脳血管障害発症2ヶ月以内(入院して1ヶ月間)	595	11	0	0	0	21	530	0	33
	4 四肢および体幹骨折1ヶ月以内(入院して1ヶ月間)	331	14	0	7	0	0	262	0	37
	5 廃用症候群発症1ヶ月以内(入院して1ヶ月間)	979	154	14	14	0	111	522	0	159
	6 心血管大血管リハ施行開始1ヶ月間	14	0	7	0	0	0	0	0	7
	7 呼吸器リハ施行開始1ヶ月間	70	7	0	0	0	20	6	0	37

大分類	中分類		全体	医療	医療	介護療	特殊	障害者	回復期	精神・	一般
				療養	療養	養型医		等入院	リハ	認知症	病床
				20:1	25:1	療施設	疾患	基本料			15:1
13.その他	1	凝固系機能不全DIC	14	4	0	0	0	3	7	0	0
	2	高度貧血((Hb7g/dl以下等)	270	109	15	28	7	13	42	11	45
	3	高度貧血(Hb8g/dl以下)	289	69	49	42	0	42	45	3	39
	4	関節リウマチ等の膠原病等で治療中(難病を除く)	342	105	36	42	0	35	96	0	21

2-2 各疾患ごとの病態区分別評価 7日間延患者数(%)

日本慢性期医療協会が
今回新たに提案した項目

大分類	中分類		全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期リハ	精神・認知症	一般病床 15:1
1. 難病	1	スモン	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	-	-	-
	2	特定疾患治療対象疾病(スモンを除く)	7.7	13.2	5.2	1.9	30.3	14.0	1.7	0.4	3.4
2. 悪性腫瘍	1	術後1ヶ月以内の入院(入院後1ヶ月間)	0.0	0.1	-	-	-	-	0.1	-	-
	2	化学療法治療中	0.2	0.2	-	0.1	-	0.5	0.0	-	0.8
	3	末期状態(多発性転移等)	1.2	1.4	1.4	0.5	0.5	1.5	0.7	0.4	5.6
	4	麻薬使用中	0.5	1.1	0.7	0.1	-	0.2	0.3	-	1.6
	5	術後2ヶ月以内の入院	0.1	-	0.1	0.1	-	-	0.2	-	-
	6	悪性疾患に伴う不正出血等処置を伴う状態	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	-	0.2	-	1.0
	7	術後1ヶ月以内の入院(入院後2ヶ月目の1ヶ月間)	0.0	-	0.1	-	-	0.2	0.0	-	-
3. 神経障害	1	脊髄損傷(完全麻痺)	0.6	0.7	0.5	0.3	3.9	1.2	0.1	-	-
	2	脳卒中発症(1ヶ月間)	0.9	0.3	0.2	0.3	-	1.0	3.9	0.4	2.4
	3	脊髄損傷(不全麻痺)	1.2	1.4	0.9	0.5	1.8	4.1	1.1	0.4	-
	4	意識障害(JCS -30以上)	8.3	8.6	12.0	5.0	48.7	10.6	1.0	0.8	5.5
	5	摂食嚥下障害(嚥下訓練施行者)	8.4	10.3	4.2	7.6	2.7	14.5	10.7	0.5	10.4
	6	高次脳機能障害	14.4	14.5	12.7	14.7	27.5	6.0	18.9	11.0	1.6

大分類	中分類		全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期 リハ	精神・ 認知症	一般病床 15:1
4. 精神障害	1	BPSD(1週間)	1.7	0.7	0.6	4.3	-	0.2	0.4	9.6	0.2
	2	認知症(およびMの状態を呈するもの)	26.1	21.8	28.3	45.0	20.3	15.9	5.9	48.9	17.1
	3	統合失調症(治療中)	0.7	0.5	0.2	0.7	0.5	0.2	0.5	5.9	0.8
	4	うつ病(治療中)	3.0	2.4	5.0	4.7	-	0.2	1.3	7.1	0.8
	5	せん妄(治療中)(1週間)	1.4	0.4	3.4	2.9	-	-	0.2	1.2	0.8
5. 感染症	1	敗血症	0.2	0.4	-	0.1	-	-	0.4	-	-
	2	重症肺炎	0.4	0.6	0.1	0.2	-	0.5	0.5	0.4	-
	3	多剤耐性感染症(隔離状態)	1.1	3.3	0.1	0.1	-	0.7	-	-	-
	4	体腔内膿瘍(胸腔・腹腔等)	0.1	0.1	-	-	-	0.5	-	-	-
	5	肺炎	2.7	3.7	2.7	1.9	1.9	4.1	0.8	1.1	7.3
	6	発熱(38 以上または37 以上でCRP 5mg/dl)(2週間)	2.9	4.5	3.2	2.4	1.4	2.0	0.9	0.8	7.2
	7	インフルエンザ・ノロウイルス(2週間)	0.0	-	-	-	-	0.2	-	-	0.5
	8	その他の病原微生物による感染症(2週間)	1.7	2.8	1.0	1.0	0.5	2.6	1.1	-	3.5
	9	慢性特異性炎症等の治療中(肺結核等)	0.0	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-
6. 栄養障害	1	ALB2.5以下(2ヶ月間)	2.5	2.6	1.2	2.7	1.4	6.3	0.5	3.3	9.7
	2	ALB3.0以下(1ヶ月間)	7.9	8.3	6.7	9.7	6.3	9.1	5.1	6.5	15.8

大分類	中分類	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期 リハ	精神・ 認知症	一般病床 15:1
7.代謝異常	1 糖尿病性昏睡(1ヶ月間)	0.0	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-
	2 脱水 BUN50mg/dl以上かつ (BUN/CRE30以上)(2週間)	0.4	0.5	0.2	0.6	-	0.3	0.4	0.2	0.8
	3 血糖頻回測定	8.5	16.3	9.3	1.4	2.3	4.6	7.5	0.4	6.6
	4 電解質異常 Na(150以上、130以下) またはK(6.0以上、3.0以下)(1週間)	2.1	2.3	1.2	2.1	3.2	4.7	0.7	0.4	10.0
	5 脱水 BUN50mg/dl未満かつ (BUN/CRE30未満)(1週間)	1.7	1.2	0.9	2.1	-	1.7	1.5	-	21.4
8.循環器	1 心筋梗塞発作発症(1ヶ月間)	0.0	-	-	-	-	-	0.1	-	-
	2 術後 循環器疾患術後(術後1ヶ月 以内の入院で1ヶ月間)	0.0	-	-	-	-	-	0.0	-	-
	3 心不全 高度非代償性心不全(BN P 1000pg/ml以上)	0.5	0.9	0.5	0.3	-	-	0.2	0.6	1.3
	4 腎不全 CKD病期ステージ4、5(透 析不能例等)	0.7	1.3	0.7	0.5	-	-	0.3	-	2.4
	5 術後 循環器疾患術後(術後2ヶ月 以内の入院で1ヶ月間)	0.1	0.1	-	-	-	-	0.3	-	-
	6 心不全 胸水・腹水・心嚢液貯留で 治療中	2.6	2.9	1.2	3.4	0.9	1.9	3.4	0.4	1.3
	7 心不全 中度非代償性心不全(BN P 500pg/ml以上)	1.0	1.0	0.2	1.8	-	0.7	0.7	-	3.3
	8 不整脈 危険不整脈(頻脈・徐脈不 整脈の治療中)	1.6	1.7	2.4	1.8	-	0.6	1.4	-	0.6
	9 悪性高血圧	6.4	5.6	8.3	9.3	2.1	0.9	6.4	-	13.2
	10 人工血液透析中	0.1	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-
	11 腎不全 CKD病期ステージ3(推算G FR 30以上、60未満)	2.3	4.1	0.5	2.8	0.5	0.2	1.7	-	2.3

大分類	中分類		全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期 リハ	精神・ 認知症	一般病床 15:1
9.呼吸器	1	人工呼吸器を使用	1.5	1.7	0.9	-	12.7	5.2	0.1	0.1	1.6
	2	呼吸器疾患術後（術後1ヶ月以内の入院で1ヶ月間）	0.0	0.1	-	-	-	-	0.1	-	-
	3	喘息重積発作（1週間）	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	0.8
	4	喀血（2週間）	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	0.5
	5	酸素投与（SPo2 90%以下又はPaO2 60%以下）	9.2	19.1	6.1	3.1	8.2	11.6	2.2	0.5	7.8
	6	気管切開	9.2	16.6	9.3	2.0	30.2	14.2	1.1	0.4	3.8
	7	呼吸器疾患術後（術後2ヶ月以内の入院で1ヶ月間）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	COPD（重症度分類 度以上又はヒュージョーンズ分類 度以上）	1.1	2.0	1.0	0.6	1.4	1.2	0.2	-	2.3
10.消化器	1	急性腹症（急性胆嚢炎・急性膵炎他）	0.1	0.2	-	0.1	-	0.2	0.1	0.4	-
	2	イレウスの状態	0.3	0.3	0.2	0.4	-	-	0.3	-	0.5
	3	消化器疾患術後（術後1ヶ月以内の入院で1ヶ月間）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	肝不全（Child-Pugh分類C）	0.1	0.2	0.0	0.1	-	-	-	-	0.6
	5	中心静脈栄養	3.9	6.9	3.6	1.5	2.3	6.7	1.0	1.2	8.2
	6	消化管出血（吐血・下血等）（2週間）	0.3	0.4	0.4	0.2	-	0.6	0.1	0.4	1.0
	7	消化器疾患術後（術後2ヶ月以内の入院で1ヶ月間）	0.0	-	-	-	-	0.2	0.1	-	-
	8	肝不全（Child-Pugh分類B）	0.1	0.2	-	0.1	-	0.2	-	-	0.8

大分類	中分類	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期リハ	精神・認知症	一般病床 15:1
11.皮膚・軟部組織	1 褥瘡 度以上	0.9	0.9	1.9	0.7	0.5	1.3	0.1	0.4	0.8
	2 広範囲皮膚疾患(熱傷含む)	0.3	0.5	0.1	0.3	-	0.2	0.2	-	-
	3 外瘻(ドレーン法または胸腔若しくは腹腔の洗浄)	0.2	0.4	-	0.1	-	-	-	-	0.8
	4 褥瘡 ~ 度	6.3	8.8	9.0	4.3	2.3	7.4	3.4	1.3	4.7
	5 中範囲皮膚疾患(熱傷含む)	0.5	0.4	0.1	1.0	-	0.5	0.7	-	0.8
	6 皮膚外傷・創傷・皮膚壊疽	1.6	1.4	1.9	3.1	0.9	1.5	0.5	-	1.6
	7 外瘻(人工肛門、膀胱瘻 等)	3.4	3.6	2.9	3.5	12.9	1.5	2.6	-	5.9
	8 疥癬	0.2	0.4	-	-	-	-	0.1	0.4	0.2
12.リハビリテーション	1 脳血管障害発症1ヶ月以内(入院して1ヶ月間)	0.7	0.2	0.1	0.1	-	0.3	3.8	-	1.6
	2 四肢および体幹骨折発症(1ヶ月間)	0.5	0.1	0.1	0.1	-	1.0	2.0	0.2	2.6
	3 脳血管障害発症2ヶ月以内(入院して1ヶ月間)	1.4	0.1	-	-	-	0.7	8.0	-	3.8
	4 四肢および体幹骨折1ヶ月以内(入院して1ヶ月間)	0.8	0.1	-	0.1	-	-	4.0	-	4.2
	5 廃用症候群発症1ヶ月以内(入院して1ヶ月間)	2.3	1.2	0.2	0.1	-	3.9	7.9	-	18.1
	6 心血管大血管リハ施行開始1ヶ月間	0.0	-	0.1	-	-	-	-	-	0.8
	7 呼吸器リハ施行開始1ヶ月間	0.2	0.1	-	-	-	0.7	0.1	-	4.2

大分類	中分類		全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期 リハ	精神・ 認知症	一般病床 15:1
13.その他	1	凝固系機能不全DIC	0.0	0.0	-	-	-	0.1	0.1	-	-
	2	高度貧血((Hb7g/dl以下等)	0.6	0.8	0.2	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6	5.1
	3	高度貧血(Hb8g/dl以下)	0.7	0.5	0.8	0.4	-	1.5	0.7	0.2	4.4
	4	関節リウマチ等の膠原病等で治療中(難病を除く)	0.8	0.8	0.6	0.4	-	1.2	1.5	-	2.4

2-3 病態区分評価(試案)における主な医療の提供状況について 7日間延患者数(%)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療 養型医 療施設	特殊 疾患	障害者 等入院 基本料	回復期 リハ	精神・ 認知症	一般病床 15:1
7日間延患者数	42,928人	13,315人	6,205人	9,559人	1,549人	2,877人	6,587人	1,774人	877人
意識障害(JCS -30以上)	8.3%	8.6%	12.0%	5.0%	48.7%	10.6%	1.0%	0.8%	5.5%
摂食嚥下障害(嚥下訓練施行者)	8.4%	10.3%	4.2%	7.6%	2.7%	14.5%	10.7%	0.5%	10.4%
高次脳機能障害	14.4%	14.5%	12.7%	14.7%	27.5%	6.0%	18.9%	11.0%	1.6%
栄養障害	10.4%	8.1%	8.0%	12.4%	7.7%	15.4%	5.7%	9.9%	25.5%
ALB2.5以下(2ヶ月間)	2.5%	2.6%	1.2%	2.7%	1.4%	6.3%	0.5%	3.3%	9.7%
ALB3.0以下(1ヶ月間)	7.9%	5.6%	6.7%	9.7%	6.3%	9.1%	5.1%	6.5%	15.8%
悪性高血圧	6.4%	5.6%	8.3%	9.3%	2.1%	0.9%	6.4%	-	13.2%
褥瘡	7.2%	9.7%	10.9%	5.0%	2.7%	8.7%	3.5%	1.7%	5.5%
褥瘡 度以上	0.9%	0.9%	1.9%	0.7%	0.5%	1.3%	0.1%	0.4%	0.8%
褥瘡 ~	6.3%	8.8%	9.0%	4.3%	2.3%	7.4%	3.4%	1.3%	4.7%

3. 病態区分評価(A評価)

3-1 7日間延患者数(人)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療 養型医 療施設	特殊 疾患	障害者 等入院 基本料	回復期 リハ	精神・ 認知症	一般病床 15:1
病態区分	9,818	4,635	997	1,328	334	894	1,017	278	274
病態区分	24,101	7,446	3,634	5,692	1,145	1,297	3,298	999	504
病態区分	9,009	1,234	1,574	2,539	70	686	2,272	497	99

3-2 7日間延患者数(%)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療 養型医 療施設	特殊 疾患	障害者 等入院 基本料	回復期 リハ	精神・ 認知症	一般病床 15:1
病態区分	22.9	34.8	16.1	13.9	21.6	31.1	15.4	15.7	31.2
病態区分	56.1	55.9	58.6	59.5	73.9	45.1	50.1	56.3	57.5
病態区分	21.0	9.3	25.4	26.6	4.5	23.8	34.5	28.0	11.3

4. 日常生活活動(ADL)評価(B評価)

4-1 7日間延患者数(人)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療 養型医 療施設	特殊 疾患	障害者 等入院 基本料	回復期 リハ	精神・ 認知症	一般病床 15:1
ADL区分 (16～20点)	23,635	8,969	3,797	6,254	1,231	1,462	841	690	292
ADL区分 (11～15点)	7,484	2,153	1,012	1,839	142	681	1,210	273	153
ADL区分 (0～10点)	11,809	2,193	1,396	1,466	176	734	4,536	811	432

4-2 7日間延患者数(%)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療 養型医 療施設	特殊 疾患	障害者 等入院 基本料	回復期 リハ	精神・ 認知症	一般病床 15:1
ADL区分 (16～20点)	55.1	67.4	61.2	65.4	79.5	50.8	12.8	38.9	33.3
ADL区分 (11～15点)	17.4	16.2	16.3	19.2	9.2	23.7	18.4	15.4	17.4
ADL区分 (0～10点)	27.5	16.5	22.5	15.3	11.4	25.5	68.9	45.7	49.3

5. 病態区分評価(A)および日常生活活動(ADL)評価(B)からみた総合評価

5-1 7日間延患者数(人)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療 養型医 療施設	特殊 疾患	障害者 等入院 基本料	回復期 リハ	精神・ 認知症	一般病床 15:1
病態区分・ADL区分	6,539	3,481	750	909	285	601	223	148	111
病態区分・ADL区分	1,457	619	62	223	35	143	253	49	66
病態区分・ADL区分	1,822	535	185	196	14	150	541	81	97
病態区分・ADL区分	13,843	4,832	2,376	3,874	921	634	460	528	165
病態区分・ADL区分	4,327	1,338	547	1,094	83	342	701	140	75
病態区分・ADL区分	5,931	1,276	711	724	141	321	2,137	331	264
病態区分・ADL区分	3,352	678	706	1,492	39	227	158	21	16
病態区分・ADL区分	1,602	175	368	501	10	196	256	77	12
病態区分・ADL区分	4,055	381	500	546	21	263	1,858	399	71

5. 病態区分評価(A)および日常生活活動(ADL)評価(B)からみた総合評価

5-2 7日間延患者数(%)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療 養型医 療施設	特殊 疾患	障害者 等入院 基本料	回復期 リハ	精神・ 認知症	一般病床 15:1
病態区分・ADL区分	15.2	26.1	12.1	9.5	18.4	20.9	3.4	8.3	12.7
病態区分・ADL区分	3.4	4.6	1.0	2.3	2.3	5.0	3.8	2.8	7.5
病態区分・ADL区分	4.2	4.0	3.0	2.1	0.9	5.2	8.2	4.6	11.1
病態区分・ADL区分	32.2	36.3	38.3	40.5	59.5	22.0	7.0	29.8	18.8
病態区分・ADL区分	10.1	10.0	8.8	11.4	5.4	11.9	10.6	7.9	8.6
病態区分・ADL区分	13.8	9.6	11.5	7.6	9.1	11.2	32.4	18.7	30.1
病態区分・ADL区分	7.8	5.1	11.4	15.6	2.5	7.9	2.4	1.2	1.8
病態区分・ADL区分	3.7	1.3	5.9	5.2	0.6	6.8	3.9	4.3	1.4
病態区分・ADL区分	9.4	2.9	8.1	5.7	1.4	9.1	28.2	22.5	8.1

患者への医療の提供状況(医療区分等)に係る評価

1. 病床種別

	患者数(実人数)		7日間延患者数	
	人	%	人	%
医療療養(20:1)	1,951	30.8%	13,341	31.0%
医療療養(25:1)	904	14.3%	6,236	14.5%
介護療養型医療施設	1,391	22.0%	9,597	22.3%
特殊疾患病棟	224	3.5%	1,549	3.6%
障害者施設等入院基本料	443	7.0%	2,838	6.6%
回復期リハ病棟	998	15.8%	6,609	15.4%
精神・認知症病棟	255	4.0%	1,774	4.1%
一般病床(13:1)	30	0.5%	183	0.4%
一般病床(15:1)	138	2.2%	878	2.0%
全体	6,334	100.0%	43,005	100.0%

1. 患者の状態等(現在治療中の疾患)

1-1 患者数(人)

	全体 (n = 6,194)	医療療養 20:1 (n = 1,922)	医療療養 25:1 (n = 876)	介護療 養型医 療施設 (n = 1,355)	特殊 疾患 (n = 224)	障害者 等入院 基本料 (n = 423)	回復期 リハ (n = 979)	精神・ 認知症 (n = 252)	一般病床 15:1 (n = 135)
脳血管疾患	3,272	1,014	543	808	121	164	528	64	26
骨折(大腿骨、 脊髄等)	576	97	44	106	5	36	263	4	19
認知症	2,014	479	271	758	37	77	146	223	21
心疾患	1,452	520	217	362	23	91	195	21	20
パーキンソン病 関連疾患	491	227	61	67	37	53	26	10	7
悪性新生物 (がん)	331	140	50	58	5	29	30	4	11
糖尿病	1,119	455	171	158	33	79	189	9	21
うつ・躁うつ	288	88	62	73	4	15	30	14	1
肺気腫・慢性閉 塞性肺疾患	221	116	41	28	7	10	12	2	5
てんかん	468	175	72	119	29	20	34	12	6
慢性腎機能障 害・腎不全	299	122	48	62	2	16	41	2	5
肺炎(誤嚥性肺 炎を含む)	395	163	45	85	1	50	14	11	16
気管支喘息	182	72	22	30	11	23	19	2	3
高血圧症	1,649	457	262	330	34	102	384	38	39
麻痺	1,048	298	94	358	45	43	205	2	3
廃用症候群	1,400	395	162	365	20	89	297	9	53
疾患は特になし	49	10	5	31	0	0	2	0	0
その他	1,457	578	148	234	109	111	235	22	18

1. 患者の状態等(現在治療中の疾患)

1-2 患者数(%)

	全体 (n = 6,194)	医療療養 20:1 (n = 1,922)	医療療養 25:1 (n = 876)	介護療 養型医 療施設 (n = 1,355)	特殊 疾患 (n = 224)	障害者 等入院 基本料 (n = 423)	回復期 リハ (n = 979)	精神・ 認知症 (n = 252)	一般病床 15:1 (n = 135)
脳血管疾患	52.8	52.8	62.0	59.6	54.0	38.8	53.9	25.4	19.3
骨折(大腿骨、 脊髄等)	9.3	5.0	5.0	7.8	2.2	8.5	26.9	1.6	14.1
認知症	32.5	24.9	30.9	55.9	16.5	18.2	14.9	88.5	15.6
心疾患	23.4	27.1	24.8	26.7	10.3	21.5	19.9	8.3	14.8
パーキンソン病 関連疾患	7.9	11.8	7.0	4.9	16.5	12.5	2.7	4.0	5.2
悪性新生物 (がん)	5.3	7.3	5.7	4.3	2.2	6.9	3.1	1.6	8.1
糖尿病	18.1	23.7	19.5	11.7	14.7	18.7	19.3	3.6	15.6
うつ・躁うつ	4.6	4.6	7.1	5.4	1.8	3.5	3.1	5.6	0.7
肺気腫・慢性閉 塞性肺疾患	3.6	6.0	4.7	2.1	3.1	2.4	1.2	0.8	3.7
てんかん	7.6	9.1	8.2	8.8	12.9	4.7	3.5	4.8	4.4
慢性腎機能障 害・腎不全	4.8	6.3	5.5	4.6	0.9	3.8	4.2	0.8	3.7
肺炎(誤嚥性肺 炎を含む)	6.4	8.5	5.1	6.3	0.4	11.8	1.4	4.4	11.9
気管支喘息	2.9	3.7	2.5	2.2	4.9	5.4	1.9	0.8	2.2
高血圧症	26.6	23.8	29.9	24.4	15.2	24.1	39.2	15.1	28.9
麻痺	16.9	15.5	10.7	26.4	20.1	10.2	20.9	0.8	2.2
廃用症候群	22.6	20.6	18.5	26.9	8.9	21.0	30.3	3.6	39.3
疾患は特になし	0.8	0.5	0.6	2.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
その他	23.5	30.1	16.9	17.3	48.7	26.2	24.0	8.7	13.3

2. 要介護度

2-1 患者数(人)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療 養型医 療施設	特殊 疾患	障害者 等入院 基本料	回復期 リハ	精神・ 認知症	一般病床 15:1
未申請・申請中	1,005	386	82	3	83	98	310	13	28
非該当	88	27	4	0	1	23	25	2	4
要支援1	38	5	2	0	0	3	24	1	3
要支援2	53	8	2	1	0	7	33	0	2
要介護1	209	52	24	7	1	20	77	20	8
要介護2	329	87	33	40	2	26	103	21	12
要介護3	500	144	56	91	10	42	102	32	19
要介護4	921	267	136	310	14	50	87	35	19
要介護5	2,158	631	262	924	29	136	93	56	21
不明	699	267	123	0	79	28	106	75	17
全体	6,000	1,874	724	1,376	219	433	960	255	133

2. 要介護度

2-2 患者数(%)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療 養型医 療施設	特殊 疾患	障害者 等入院 基本料	回復期 リハ	精神・ 認知症	一般病床 15:1
未申請・申請中	16.8	20.6	11.3	0.2	37.9	22.6	32.3	5.1	21.1
非該当	1.5	1.4	0.6	0.0	0.5	5.3	2.6	0.8	3.0
要支援1	0.6	0.3	0.3	0.0	0.0	0.7	2.5	0.4	2.3
要支援2	0.9	0.4	0.3	0.1	0.0	1.6	3.4	0.0	1.5
要介護1	3.5	2.8	3.3	0.5	0.5	4.6	8.0	7.8	6.0
要介護2	5.5	4.6	4.6	2.9	0.9	6.0	10.7	8.2	9.0
要介護3	8.3	7.7	7.7	6.6	4.6	9.7	10.6	12.5	14.3
要介護4	15.4	14.2	18.8	22.5	6.4	11.5	9.1	13.7	14.3
要介護5	36.0	33.7	36.2	67.2	13.2	31.4	9.7	22.0	15.8
不明	11.7	14.2	17.0	0.0	36.1	6.5	11.0	29.4	12.8
合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

3. 認知症高齢者の日常生活自立度

3-1 患者数(人)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療 養型医 療施設	特殊 疾患	障害者 等入院 基本料	回復期 リハ	精神・ 認知症	一般病床 15:1
自立	484	66	50	12	22	68	247	0	14
	384	133	32	25	5	35	142	0	12
	898	259	106	109	9	55	276	35	45
a	1,060	391	146	254	24	43	137	41	18
b	565	169	91	113	22	54	72	26	15
	2,001	651	330	656	40	107	76	105	25
M	732	193	110	199	100	62	18	47	3
合計	6,124	1,862	865	1,368	222	424	968	254	132

3. 認知症高齢者の日常生活自立度

3-2 患者数(%)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療 養型医 療施設	特殊 疾患	障害者 等入院 基本料	回復期 リハ	精神・ 認知症	一般病床 15:1
自立	7.9	3.5	5.8	0.9	9.9	16.0	25.5	-	10.6
	6.3	7.1	3.7	1.8	2.3	8.3	14.7	-	9.1
	14.7	13.9	12.3	8.0	4.1	13.0	28.5	13.8	34.1
a	17.3	21.0	16.9	18.6	10.8	10.1	14.2	16.1	13.6
b	9.2	9.1	10.5	8.3	9.9	12.7	7.4	10.2	11.4
	32.7	35.0	38.2	48.0	18.0	25.2	7.9	41.3	18.9
M	12.0	10.4	12.7	14.5	45.0	14.6	1.9	18.5	2.3
合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

4 患者への医療の提供状況(医療区分等)に係る評価

4-1 7日間延患者数(人)

医療区分	医療の提供状況	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院 基本料	回復期 リハ	精神・ 認知症	一般 病床 15:1
		n = 43,005	n = 13,341	n = 6,236	n = 9,597	n = 1,549	n = 2,838	n = 6,609	n = 1,774	n = 878
	01 24時間持続して点滴を実施している状態	1,637	490	204	354	31	344	101	57	26
	01-2 連続して実施しているのは7日以内	463	178	70	73	1	77	38	1	12
	02 尿路感染症に対する治療を実施している状態	1,592	682	329	136	0	45	351	7	42
	02-2 連続して実施しているのは14日以内	783	409	100	25	0	15	216	0	18
	03 傷病等により医療保険のリハビリテーションが必要な状態	9,168	3,202	238	47	154	1,036	4,246	0	238
	03-2 原因となる傷病等の発症後30日以内	1,008	223	7	12	0	119	512	0	128
	04 リハビリテーションが必要な状態(03の場合を除く)	8,138	992	419	4,171	126	401	1,643	0	338
	05 脱水に対する治療を実施している状態、かつ、発熱を伴う状態	320	149	27	87	1	4	33	0	13
	05-2 連続して実施しているのは7日以内	90	40	19	1	0	0	24	0	0
	06 脱水に対する治療を実施している状態(発熱を伴わない状態)	708	183	84	229	0	54	96	29	29
	07 消化管等の体内からの出血が反復継続している状態	186	50	32	43	21	14	19	0	7
	07-2 連続しているのは7日以内	86	36	10	7	3	7	16	0	7

医療区分	医療の提供状況	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期 リハ	精神・ 認知症	一般 病床 15:1
		n = 43,005	n = 13,341	n = 6,236	n = 9,597	n = 1,549	n = 2,838	n = 6,609	n = 1,774	n = 878
	08 頻回の嘔吐に対する治療を実施している状態、かつ、発熱を伴う状態	34	5	3	4	0	4	13	0	5
	08-2 連続して実施しているのは3日以内	17	2	3	2	0	0	5	0	5
	09 頻回の嘔吐に対する治療を実施している状態(発熱を伴わない状態)	96	36	0	38	0	10	11	1	0
	10 せん妄に対する治療を実施している状態	686	75	212	348	0	0	7	7	30
	10-2 連続して実施しているのは7日以内	185	26	132	14	0	0	0	0	6
	11 経鼻胃管や胃ろう等の経腸栄養が行われており、かつ、発熱又は嘔吐を伴う状態	3,165	2,052	427	249	62	149	173	7	46
	11-2 連続して実施しているのは7日以内	1,379	936	237	28	0	79	91	0	8
	12 経鼻胃管や胃ろう等の経腸栄養が行われている状態(発熱及び嘔吐を伴わない状態)	13,239	4,172	2,375	3,819	980	993	570	198	106
	13 頻回の血糖検査を実施している状態	3,784	2,290	564	94	57	160	543	7	62
	13-2 連続して実施しているのは3日以内	1,616	1,278	121	16	18	70	106	0	0
	14 インスリン注射を実施している状態	3,096	1,651	324	308	98	222	423	28	28
	15 スモン	21	7	7	7	0	0	0	0	0
	16 医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施している状態	2,723	349	202	881	15	561	210	444	60

医療区分	医療の提供状況	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期 リハ	精神・ 認知症	一般 病床 15:1
		n = 43,005	n = 13,341	n = 6,236	n = 9,597	n = 1,549	n = 2,838	n = 6,609	n = 1,774	n = 878
	17 中心静脈栄養を実施している状態	1,908	990	255	139	84	242	76	43	79
	18 人工呼吸器を使用している状態(1日5時間以上)	651	234	56	0	188	152	7	0	14
	19 ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄を実施している状態	83	54	14	0	0	7	1	0	7
	20 気管切開又は気管内挿管が行われており、かつ、発熱を伴う状態	933	669	112	19	48	65	6	0	14
	21 気管切開又は気管内挿管が行われている状態(発熱を伴わない状態)	3,183	1,628	471	176	476	348	64	8	12
	22 酸素療法を実施している状態	4,101	2,548	437	297	149	370	172	21	83
	23 感染症の治療の必要性から隔離室での管理を実施している状態	534	455	0	38	14	7	12	0	1
	24 筋ジストロフィー症	76	42	7	0	7	20	0	0	0
	25 多発性硬化症	88	25	14	0	28	14	7	0	0
	26 筋萎縮性側索硬化症	224	49	7	0	91	70	0	0	7
	27 パーキンソン病関連疾患	2,409	1,290	308	218	273	213	75	7	18
	28 その他の難病(スモン、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病関連疾患を除く。)	984	555	144	56	91	97	41	0	0
	29 脊髄損傷(頸椎損傷を原因とする麻痺が四肢すべてに認められる場合に限る。)	497	234	63	35	74	70	14	7	0

医療区分	医療の提供状況	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期 リハ	精神・認知症	一般病床 15:1
		n = 43,005	n = 13,341	n = 6,236	n = 9,597	n = 1,549	n = 2,838	n = 6,609	n = 1,774	n = 878
	30 重度の意識障害	2,240	807	409	188	573	204	49	0	10
	31 慢性閉塞性肺疾患 (ヒュー・ジョーンズの分類が 度 の状態に該当する場合に限る。)	328	224	35	17	0	25	14	0	13
	32 人工腎臓、持続緩徐式血液 濾過、腹膜灌流又は血漿交換療 法を実施している状態	19	19	0	0	0	0	0	0	0
	33 悪性腫瘍(医療用麻薬等の 薬剤投与による疼痛コントロール が必要な場合に限る。)	237	130	49	14	0	7	14	0	16
	34 悪性腫瘍以外で疼痛コント ロールが必要な状態	170	24	14	0	7	7	80	0	31
	35 肺炎に対する治療を実施して いる状態	1,127	503	153	211	34	65	50	27	62
	36 褥瘡に対する治療を実施して いる状態	2,213	1,141	443	320	14	104	141	7	36
	37 褥瘡に対する治療を実施して いる状態(36の場合を除く。)	867	199	171	213	28	126	79	28	16
	38 末梢循環障害による下肢末 端の開放創に対する治療を実施 している状態	100	35	23	21	7	0	0	0	14
	39 うつ症状に対する治療を実施 している状態	1,293	314	324	408	7	7	94	118	14
	40 他者に対する暴行が毎日認め られる状態	214	51	7	108	0	16	11	14	7
	41 1日8回以上の喀痰吸引を実 施している状態	8,100	4,530	1,167	998	700	470	117	29	81
	42 1日に1回以上8回未満の喀 痰吸引を実施している状態	4,878	1,228	676	1,686	286	670	180	43	76

医療区分	医療の提供状況	全体 n = 43,005	医療療養 20:1 n = 13,341	医療療養 25:1 n = 6,236	介護療養型医療施設 n = 9,597	特殊疾患 n = 1,549	障害者等入院基本料 n = 2,838	回復期リハ n = 6,609	精神・認知症 n = 1,774	一般病床 15:1 n = 878
	43 創傷皮膚潰瘍又は下腿若しくは足部の蜂巣炎、膿等の感染症に対する治療を実施している状態	715	248	66	276	0	32	54	11	21
	44 人工肛門の処置を実施している状態	539	163	70	119	28	17	93	0	48
	45 膀胱留置カテーテル、導尿等の排尿時の処置を実施している状態	5,272	1,908	913	972	314	659	304	58	115

4 患者への医療の提供状況(医療区分等)に係る評価

4-2 7日間延患者数(%)

医療区分	医療の提供状況	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院 基本料	回復期 リハ	精神・ 認知症	一般 病床 15:1
		n = 43,005	n = 13,341	n = 6,236	n = 9,597	n = 1,549	n = 2,838	n = 6,609	n = 1,774	n = 878
	01 24時間持続して点滴を実施している状態	3.8	3.7	3.3	3.7	2.0	12.1	1.5	3.2	3.0
	01-2 連続して実施しているのは7日以内	1.1	1.3	1.1	0.8	0.1	2.7	0.6	0.1	1.4
	02 尿路感染症に対する治療を実施している状態	3.7	5.1	5.3	1.4	-	1.6	5.3	0.4	4.8
	02-2 連続して実施しているのは14日以内	1.8	3.1	1.6	0.3	-	0.5	3.3	-	2.1
	03 傷病等により医療保険のリハビリテーションが必要な状態	21.3	24.0	3.8	0.5	9.9	36.5	64.2	-	27.1
	03-2 原因となる傷病等の発症後30日以内	2.3	1.7	0.1	0.1	-	4.2	7.7	-	14.6
	04 リハビリテーションが必要な状態(03の場合を除く)	18.9	7.4	6.7	43.5	8.1	14.1	24.9	-	38.5
	05 脱水に対する治療を実施している状態、かつ、発熱を伴う状態	0.7	1.1	0.4	0.9	0.1	0.1	0.5	-	1.5
	05-2 連続して実施しているのは7日以内	0.2	0.3	0.3	0.0	-	-	0.4	-	-
	06 脱水に対する治療を実施している状態(発熱を伴わない状態)	1.6	1.4	1.3	2.4	-	1.9	1.5	1.6	3.3
	07 消化管等の体内からの出血が反復継続している状態	0.4	0.4	0.5	0.4	1.4	0.5	0.3	-	0.8
	07-2 連続しているのは7日以内	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	-	0.8

医療区分	医療の提供状況	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期 リハ	精神・ 認知症	一般 病床 15:1
		n = 43,005	n = 13,341	n = 6,236	n = 9,597	n = 1,549	n = 2,838	n = 6,609	n = 1,774	n = 878
	08 頻回の嘔吐に対する治療を実施している状態、かつ、発熱を伴う状態	0.1	0.0	0.0	0.0	-	0.1	0.2	-	0.6
	08-2 連続して実施しているのは3日以内	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.1	-	0.6
	09 頻回の嘔吐に対する治療を実施している状態(発熱を伴わない状態)	0.2	0.3	-	0.4	-	0.4	0.2	0.1	-
	10 せん妄に対する治療を実施している状態	1.6	0.6	3.4	3.6	-	-	0.1	0.4	3.4
	10-2 連続して実施しているのは7日以内	0.4	0.2	2.1	0.1	-	-	-	-	0.7
	11 経鼻胃管や胃ろう等の経腸栄養が行われており、かつ、発熱又は嘔吐を伴う状態	7.4	15.4	6.8	2.6	4.0	5.3	2.6	0.4	5.2
	11-2 連続して実施しているのは7日以内	3.2	7.0	3.8	0.3	-	2.8	1.4	-	0.9
	12 経鼻胃管や胃ろう等の経腸栄養が行われている状態(発熱及び嘔吐を伴わない状態)	30.8	31.3	38.1	39.8	63.3	35.0	8.6	11.2	12.1
	13 頻回の血糖検査を実施している状態	8.8	17.2	9.0	1.0	3.7	5.6	8.2	0.4	7.1
	13-2 連続して実施しているのは3日以内	3.8	9.6	1.9	0.2	1.2	2.5	1.6	-	-
	14 インスリン注射を実施している状態	7.2	12.4	5.2	3.2	6.3	7.8	6.4	1.6	3.2
	15 スモン	0.0	0.1	0.1	0.1	-	-	-	-	-
	16 医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施している状態	6.3	2.6	3.2	9.2	1.0	19.8	3.2	25.0	6.8

医療区分	医療の提供状況	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期 リハ	精神・ 認知症	一般 病床 15:1
		n = 43,005	n = 13,341	n = 6,236	n = 9,597	n = 1,549	n = 2,838	n = 6,609	n = 1,774	n = 878
	17 中心静脈栄養を実施している状態	4.4	7.4	4.1	1.4	5.4	8.5	1.1	2.4	9.0
	18 人工呼吸器を使用している状態(1日5時間以上)	1.5	1.8	0.9	-	12.1	5.4	0.1	-	1.6
	19 ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄を実施している状態	0.2	0.4	0.2	-	-	0.2	0.0	-	0.8
	20 気管切開又は気管内挿管が行われており、かつ、発熱を伴う状態	2.2	5.0	1.8	0.2	3.1	2.3	0.1	-	1.6
	21 気管切開又は気管内挿管が行われている状態(発熱を伴わない状態)	7.4	12.2	7.6	1.8	30.7	12.3	1.0	0.5	1.4
	22 酸素療法を実施している状態	9.5	19.1	7.0	3.1	9.6	13.0	2.6	1.2	9.5
	23 感染症の治療の必要性から隔離室での管理を実施している状態	1.2	3.4	-	0.4	0.9	0.2	0.2	-	0.1
	24 筋ジストロフィー症	0.2	0.3	0.1	-	0.5	0.7	-	-	-
	25 多発性硬化症	0.2	0.2	0.2	-	1.8	0.5	0.1	-	-
	26 筋萎縮性側索硬化症	0.5	0.4	0.1	-	5.9	2.5	-	-	0.8
	27 パーキンソン病関連疾患	5.6	9.7	4.9	2.3	17.6	7.5	1.1	0.4	2.1
	28 その他の難病(スモン、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病関連疾患を除く。)	2.3	4.2	2.3	0.6	5.9	3.4	0.6	-	-
	29 脊髄損傷(頸椎損傷を原因とする麻痺が四肢すべてに認められる場合に限る。)	1.2	1.8	1.0	0.4	4.8	2.5	0.2	0.4	-

医療区分	医療の提供状況	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期 リハ	精神・認知症	一般病床 15:1
		n = 43,005	n = 13,341	n = 6,236	n = 9,597	n = 1,549	n = 2,838	n = 6,609	n = 1,774	n = 878
	30 重度の意識障害	5.2	6.0	6.6	2.0	37.0	7.2	0.7	-	1.1
	31 慢性閉塞性肺疾患 (ヒュー・ジョーンズの分類が 度 の状態に該当する場合に限る。)	0.8	1.7	0.6	0.2	-	0.9	0.2	-	1.5
	32 人工腎臓、持続緩徐式血液 濾過、腹膜灌流又は血漿交換療 法を実施している状態	0.0	0.1	-	-	-	-	-	-	-
	33 悪性腫瘍(医療用麻薬等の 薬剤投与による疼痛コントロール が必要な場合に限る。)	0.6	1.0	0.8	0.1	-	0.2	0.2	-	1.8
	34 悪性腫瘍以外で疼痛コント ロールが必要な状態	0.4	0.2	0.2	-	0.5	0.2	1.2	-	3.5
	35 肺炎に対する治療を実施して いる状態	2.6	3.8	2.5	2.2	2.2	2.3	0.8	1.5	7.1
	36 褥瘡に対する治療を実施して いる状態	5.1	8.6	7.1	3.3	0.9	3.7	2.1	0.4	4.1
	37 褥瘡に対する治療を実施して いる状態(36の場合を除く。)	2.0	1.5	2.7	2.2	1.8	4.4	1.2	1.6	1.8
	38 末梢循環障害による下肢末 端の開放創に対する治療を実施 している状態	0.2	0.3	0.4	0.2	0.5	-	-	-	1.6
	39 うつ症状に対する治療を実施 している状態	3.0	2.4	5.2	4.3	0.5	0.2	1.4	6.7	1.6
	40 他者に対する暴行が毎日認 められる状態	0.5	0.4	0.1	1.1	-	0.6	0.2	0.8	0.8
	41 1日8回以上の喀痰吸引を実 施している状態	18.8	34.0	18.7	10.4	45.2	16.6	1.8	1.6	9.2
	42 1日に1回以上8回未満の喀 痰吸引を実施している状態	11.3	9.2	10.8	17.6	18.5	23.6	2.7	2.4	8.7

医療 区分	医療の提供状況	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療 養型医 療施設	特殊 疾患	障害者 等入院 基本料	回復期 リハ	精神・ 認知症	一般 病床 15:1
		n = 43,005	n = 13,341	n = 6,236	n = 9,597	n = 1,549	n = 2,838	n = 6,609	n = 1,774	n = 878
	43 創傷皮膚潰瘍又は下腿若しくは足部の蜂巣炎、膿等の感染症に対する治療を実施している状態	1.7	1.9	1.1	2.9	-	1.1	0.8	0.6	2.4
	44 人工肛門の処置を実施している状態	1.3	1.2	1.1	1.2	1.8	0.6	1.4	-	5.5
	45 膀胱留置カテーテル、導尿等の排尿時の処置を実施している状態	12.3	14.3	14.6	10.1	20.3	23.2	4.6	3.3	13.1

4-3 医療区分等に係る評価における主な医療の提供状況について 7日間延患者数(%)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療 養型医 療施設	特殊 疾患	障害者 等入院 基本料	回復期 リハ	精神・ 認知症	一般病床 15:1
7日間延患者数	43,005人	13,341人	6,236人	9,597人	1,549人	2,838人	6,609人	1,774人	878人
中心静脈栄養を実施している状態	4.4%	7.4%	4.1%	1.4%	5.4%	8.5%	1.1%	2.4%	9.0%
人工呼吸器を使用している状態 (1日5時間以上)	1.5%	1.8%	0.9%	-	12.1%	5.4%	0.1%	-	1.6%
気管切開・気管内挿管	9.6%	17.2%	9.3%	2.0%	33.8%	14.6%	1.1%	0.5%	3.0%
発熱を伴う状態	2.2%	5.0%	1.8%	0.2%	3.1%	2.3%	0.1%	-	1.6%
発熱を伴わない状態	7.4%	12.2%	7.6%	1.8%	30.7%	12.3%	1.0%	0.5%	1.4%
酸素療法	9.5%	19.1%	7.0%	3.1%	9.6%	13.0%	2.6%	1.2%	9.5%
喀痰吸引	30.2%	43.2%	29.6%	28.0%	63.7%	40.2%	4.5%	4.1%	17.9%
1日8回以上	18.8%	34.0%	18.7%	10.4%	45.2%	16.6%	1.8%	1.6%	9.2%
1日に1回以上8回未満	11.3%	9.2%	10.8%	17.6%	18.5%	23.6%	2.7%	2.4%	8.7%
経鼻経管・胃ろう	41.4%	53.7%	48.7%	42.7%	67.3%	43.0%	12.6%	11.6%	18.2%
発熱又は嘔吐を伴う状態	7.4%	15.4%	6.8%	2.6%	4.0%	5.3%	2.6%	0.4%	5.2%
連続して実施しているのは7日以内	3.2%	7.0%	3.8%	0.3%	-	2.8%	1.4%	-	0.9%
発熱及び嘔吐を伴わない状態	30.8%	31.3%	38.1%	39.8%	63.3%	35.0%	8.6%	11.2%	12.1%

5. 過去7日間に内服した薬剤の種類

5-1 患者数(人)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療 養型医 療施設	特殊 疾患	障害者 等入院 基本料	回復期 リハ	精神・ 認知症	一般病床 15:1
0種類	277	102	41	45	11	14	28	19	13
1～3種類	1,694	574	175	435	65	78	237	81	42
4～6種類	2,322	729	302	560	79	136	381	80	48
7～10種類	1,407	363	235	288	56	121	267	42	30
11～15種類	290	61	43	48	12	34	56	29	4
16～20種類	12	1	2	0	1	2	5	1	0
20種類以上	4	0	1	0	0	1	2	0	0
合計	6,006	1,830	799	1,376	224	386	976	252	137

5-2 患者数(%)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療 養型医 療施設	特殊 疾患	障害者 等入院 基本料	回復期 リハ	精神・ 認知症	一般病床 15:1
0種類	4.6	5.6	5.1	3.3	4.9	3.6	2.9	7.5	9.5
1～3種類	28.2	31.4	21.9	31.6	29.0	20.2	24.3	32.1	30.7
4～6種類	38.7	39.8	37.8	40.7	35.3	35.2	39.0	31.7	35.0
7～10種類	23.4	19.8	29.4	20.9	25.0	31.3	27.4	16.7	21.9
11～15種類	4.8	3.3	5.4	3.5	5.4	8.8	5.7	11.5	2.9
16～20種類	0.2	0.1	0.3	0.0	0.4	0.5	0.5	0.4	0.0
20種類以上	0.1	0.0	0.1	0.0	-	0.3	0.2	0.0	0.0
合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

5-3 平均(種類)

全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療 養型医 療施設	特殊 疾患	障害者 等入院 基本料	回復期 リハ	精神・ 認知症	一般病床 15:1
5.1種類	5.1種類	5.5種類	4.8種類	5.1種類	5.9種類	5.5種類	5.1種類	4.4種類

6. 過去7日間に実施した検査の内容

6-1 患者数(人)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療 養型医 療施設	特殊 疾患	障害者 等入院 基本料	回復期 リハ	精神・ 認知症	一般 病床 15:1
検体検査 (尿・血液等)	2,192	817	277	299	45	220	389	32	99
生体検査 (超音波・内視鏡等)	597	271	70	72	3	58	93	7	22
X線単純撮影	1,111	420	127	151	12	125	203	6	60
CT・MRI	817	379	89	104	2	66	130	3	43

6-2 患者数(%)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療 養型医 療施設	特殊 疾患	障害者 等入院 基本料	回復期 リハ	精神・ 認知症	一般 病床 15:1
検体検査 (尿・血液等)	34.6	41.9	30.6	21.5	20.1	49.7	39.0	12.5	71.7
生体検査 (超音波・内視鏡等)	9.4	13.9	7.7	5.2	1.3	13.1	9.3	2.7	15.9
X線単純撮影	17.5	21.5	14.0	10.9	5.4	28.2	20.3	2.4	43.5
CT・MRI	12.9	19.4	9.8	7.5	0.9	14.9	13.0	1.2	31.2

7. 医療区分評価

7-1 7日間延患者数(人)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療 養型医 療施設	特殊疾患	障害者 等入院 基本料	回復期 リハ	精神・ 認知症	一般病床 15:1
医療区分	8,684	4,118	913	1,184	368	965	444	464	194
医療区分	15,713	6,877	2,477	2,965	919	801	1,243	128	240
医療区分	18,331	2,318	2,832	5,445	234	889	4,901	1,182	444

7-2 7日間延患者数(%)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療 養型医 療施設	特殊疾患	障害者 等入院 基本料	回復期 リハ	精神・ 認知症	一般病床 15:1
医療区分	20.2	30.9	14.6	12.3	23.8	34.0	6.7	26.2	22.1
医療区分	36.5	51.5	39.7	30.9	59.3	28.2	18.8	7.2	27.3
医療区分	42.6	17.4	45.4	56.7	15.1	31.3	74.2	66.6	50.6

8 . ADL区分評価

8-1 7日間延患者数(人)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期 リハ	精神・認知症	一般病床 15:1
ADL区分 (23,24点)	21,250	8,352	3,524	5,662	1,238	1,301	524	375	210
ADL区分 (11 ~ 22点)	12,392	3,419	1,629	3,134	192	761	2,127	778	279
ADL区分 (0 ~ 10点)	9,080	1,542	1,069	798	91	587	3,937	621	389

8-2 7日間延患者数(%)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期 リハ	精神・認知症	一般病床 15:1
ADL区分 (23,24点)	49.4	62.6	56.5	59.0	79.9	45.8	7.9	21.1	23.9
ADL区分 (11 ~ 22点)	28.8	25.6	26.1	32.7	12.4	26.8	32.2	43.9	31.8
ADL区分 (0 ~ 10点)	21.1	11.6	17.1	8.3	5.9	20.7	59.6	35.0	44.3

9. 医療区分評価およびADL区分評価からみた総合評価

9-1 7日間延患者数(人)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療 養型医 療施設	特殊疾患	障害者 等入院 基本料	回復期 リハ	精神・ 認知症	一般病床 15:1
医療区分・ADL区分	5,987	3,200	732	823	354	618	82	65	104
医療区分・ADL区分	1,796	674	104	297	7	264	200	189	40
医療区分・ADL区分	901	244	77	64	7	83	162	210	50
医療区分・ADL区分	10,171	4,353	1,741	2,426	744	532	249	21	69
医療区分・ADL区分	3,630	1,790	469	430	112	161	495	85	77
医療区分・ADL区分	1,912	734	267	109	63	108	499	22	94
医療区分・ADL区分	5,101	800	1,051	2,418	140	151	196	289	36
医療区分・ADL区分	6,959	952	1,055	2,401	73	341	1,431	504	162
医療区分・ADL区分	6,271	566	726	626	21	397	3,274	389	246

9. 医療区分評価およびADL区分評価からみた総合評価

9-2 7日間延患者数(%)

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療 養型医 療施設	特殊疾患	障害者 等入院 基本料	回復期 リハ	精神・ 認知症	一般病床 15:1
医療区分・ADL区分	13.9	24.0	11.7	8.6	22.9	21.8	1.2	3.7	11.8
医療区分・ADL区分	4.2	5.1	1.7	3.1	0.5	9.3	3.0	10.7	4.6
医療区分・ADL区分	2.1	1.8	1.2	0.7	0.5	2.9	2.5	11.8	5.7
医療区分・ADL区分	23.7	32.6	27.9	25.3	48.0	18.7	3.8	1.2	7.9
医療区分・ADL区分	8.4	13.4	7.5	4.5	7.2	5.7	7.5	4.8	8.8
医療区分・ADL区分	4.4	5.5	4.3	1.1	4.1	3.8	7.6	1.2	10.7
医療区分・ADL区分	11.9	6.0	16.9	25.2	9.0	5.3	3.0	16.3	4.1
医療区分・ADL区分	16.2	7.1	16.9	25.0	4.7	12.0	21.7	28.4	18.5
医療区分・ADL区分	14.6	4.2	11.6	6.5	1.4	14.0	49.5	21.9	28.0

10. 主な医療の提供状況 7日間延患者数(%)

 病態区分のみの項目
 医療区分のみの項目
 病態区分および医療区分に該当

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1	介護療養型医療施設	特殊疾患	障害者等入院基本料	回復期リハ	精神・認知症	一般病床 15:1
意識障害(JCS -30以上)	8.3%	8.6%	12.0%	5.0%	48.7%	10.6%	1.0%	0.8%	5.5%
摂食嚥下障害(嚥下訓練施行者)	8.4%	10.3%	4.2%	7.6%	2.7%	14.5%	10.7%	0.5%	10.4%
高次脳機能障害	14.4%	14.5%	12.7%	14.7%	27.5%	6.0%	18.9%	11.0%	1.6%
栄養障害	10.4%	8.1%	8.0%	12.4%	7.7%	15.4%	5.7%	9.9%	25.5%
悪性高血圧	6.4%	5.6%	8.3%	9.3%	2.1%	0.9%	6.4%	-	13.2%
人工呼吸器を使用している状態 (1日5時間以上)	1.5%	1.8%	0.9%	-	12.1%	5.4%	0.1%	-	1.6%
酸素療法を実施している状態	9.5%	19.1%	7.0%	3.1%	9.6%	13.0%	2.6%	1.2%	9.5%
気管切開・気管内挿管	9.6%	17.2%	9.3%	2.0%	33.8%	14.6%	1.1%	0.5%	3.0%
発熱を伴う状態	2.2%	5.0%	1.8%	0.2%	3.1%	2.3%	0.1%	-	1.6%
発熱を伴わない状態	7.4%	12.2%	7.6%	1.8%	30.7%	12.3%	1.0%	0.5%	1.4%
中心静脈栄養を実施している状態	4.4%	7.4%	4.1%	1.4%	5.4%	8.5%	1.1%	2.4%	9.0%
褥瘡	7.2%	9.7%	10.9%	5.0%	2.7%	8.7%	3.5%	1.7%	5.5%
褥瘡 度以上	0.9%	0.9%	1.9%	0.7%	0.5%	1.3%	0.1%	0.4%	0.8%
褥瘡 ~ 度	6.3%	8.8%	9.0%	4.3%	2.3%	7.4%	3.4%	1.3%	4.7%
喀痰吸引	30.2%	43.2%	29.6%	28.0%	63.7%	40.2%	4.5%	4.1%	17.9%
1日8回以上	18.8%	34.0%	18.7%	10.4%	45.2%	16.6%	1.8%	1.6%	9.2%
1日に1回以上8回未満	11.3%	9.2%	10.8%	17.6%	18.5%	23.6%	2.7%	2.4%	8.7%
経鼻胃管・胃ろう	41.4%	53.7%	48.7%	42.7%	67.3%	43.0%	12.6%	11.6%	18.2%
発熱又は嘔吐を伴う状態	7.4%	15.4%	6.8%	2.6%	4.0%	5.3%	2.6%	0.4%	5.2%
連続して実施しているのは7日以内	3.2%	7.0%	3.8%	0.3%	-	2.8%	1.4%	-	0.9%
発熱及び嘔吐を伴わない状態	30.8%	31.3%	38.1%	39.8%	63.3%	35.0%	8.6%	11.2%	12.1%