

入院患者の状態変化

	医療保険療養病床 139病院	
	平成 18 年 8 月	平成 20 年 8 月
8月の1ヶ月間をとし医療保険療養病床に入院していた患者数	11,122 人	12,783 人
上記入院患者の内、8月1ヶ月間に1日でも医療区分1となった患者数	2,625 人	2,841 人
医療保険療養病床に入院していた患者数に占める割合	23.6 %	22.2 %

医療保険療養病床 (20:1 および 25:1)	
33病院	
平成 22 年 10 月 (7日間)	
入院患者延	19,535 人
内医療区分 1	5,150 人
入院患者に占める割合	26.4 %

医療区分1 - 5

状 態 像	患者数 (人)		医療区分 1 に 占める割合 (%)		全患者に 占める割合 (%)		患者数 (人)	区分 1	全患者	慢性期病態別区分の該当項目
	H18.8	H20.8	H18.8	H20.8	H18.8	H20.8		割合 (%)	割合 (%)	
重度意識障害(JCS100 以上)	86 人	157 人	3.3%	5.5%	0.8%	1.2%	1-4 に含む	-	-	
癌ターミナル(余命 1 ヶ月以内)	17 人	13 人	0.6%	0.5%	0.2%	0.1%	1-4 に含む	-	-	
肝不全(腹水高度, NH ₄ C 120mg/dℓ 以上)	5 人	7 人	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	25	0.5%	0.1%	10-4.肝不全(分類C)
CKD(クレアチニン(6 mg/dℓ 以上)	6 人	11 人	0.2%	0.4%	0.0%	0.0%	215	4.2%	1.1%	8-4.CKD ステージ 4・5
喘息重積発作	2 人	5 人	0.1%	0.2%	0.0%	0.0%	5	0.1%	0.0%	9-3.喘息重積発作
仮性球麻痺(経管栄養)	371 人	519 人	14.1%	18.3%	3.3%	4.1%	1,624	31.5%	8.3%	3-5.摂食嚥下障害
喀痰吸引(7 回/日 以下)	278 人	376 人	10.6%	13.2%	2.5%	2.9%				
全麻手術後 1 ヶ月以内	2 人	9 人	0.1%	0.3%	0.0%	0.0%	7	0.1%	0.0%	2-1,8-2,10-3
その他の感染症 (CRP 5 以上、顆粒 球減少症、ウイルス性など)	125 人	162 人	4.8%	5.7%	1.1%	1.3%	883	17.1%	4.5%	5-3.多剤耐性感染症, 5-8.その他の感染症
胸水、心嚢液貯留	66 人	97 人	2.5%	3.4%	0.6%	0.8%	463	9.0%	2.4%	8-6.心不全
妄想、幻覚	124 人	156 人	4.7%	5.5%	1.1%	1.2%				
錐体外路症状 (重度)	42 人	201 人	1.6%	7.1%	0.4%	1.6%				
認知症老人の日常生活自立度 (M)	137 人	200 人	5.2%	7.0%	1.2%	1.6%	303/2727	-	11.1%	
自殺企図	4 人	6 人	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%				

状態像	患者数(人)		医療区分1に占める割合(%)		全患者に占める割合(%)		患者数(人)	区分1割合(%)	全患者割合(%)	慢性期病態別区分の該当項目
	H18.8	H20.8	H18.8	H20.8	H18.8	H20.8				
難治高血圧(治療にもかかわらず日中最高血圧 180 mmHg 以上を呈する例)	10人	17人	0.4%	0.6%	0.0%	0.1%	1,257	24.4%	6.4%	8-9.悪性高血圧
心不全(高度非代償性)	83人	139人	3.2%	4.9%	0.7%	1.1%	149	2.9%	0.8%	8-3.心不全
SAB、AVB(度)SSS	11人	6人	0.4%	0.2%	0.1%	0.0%	} 381	} 7.4%	} 2.0%	} 8-8.危険不整脈
徐脈(40以下)RonT、af.(f波500/min以上)	17人	29人	0.6%	1.0%	0.2%	0.2%				
脱水(BUN 50 mg/dℓ以上)	48人	50人	1.8%	1.8%	0.4%	0.3%	83	1.6%	0.4%	7-2.脱水
低栄養(Alb 2.5 g/dℓ以下)	80人	165人	3.0%	5.8%	0.7%	1.3%	420	8.2%	2.1%	6-1.栄養障害
Hb(7 g/dℓ以下)	23人	30人	0.9%	1.1%	0.2%	0.2%	124	2.4%	0.6%	13-2.高度貧血
BNP(1000以上)	2人	11人	0.1%	0.4%	0.0%	0.0%	149	2.9%	0.8%	8-3.心不全
血糖(随時血糖 200 mg/dℓ以上)	46人	58人	1.8%	2.0%	0.4%	0.5%	1-4に含む			

医療区分1 - 4

状態像	患者数(人)		医療区分1に占める割合(%)		全患者に占める割合(%)		患者数(人)	区分1割合(%)	全患者割合(%)	慢性期病態別区分の該当項目
	H18.8	H20.8	H18.8	H20.8	H18.8	H20.8				
重度意識障害(JCS 30以上)	78人	107人	3.0%	3.8%	0.7%	0.8%	1883	36.6%	9.6%	3-4.意識障害
癌ターミナル(余命2~3ヶ月)	17人	18人	0.6%	0.6%	0.2%	0.1%	276	5.4%	1.4%	2-3.悪性腫瘍末期状態
肝不全(腹水軽度、NH ₄ C 100mg/dℓ以上)	4人	9人	0.2%	0.3%	0.0%	0.0%	27	0.5%	0.1%	10-8.肝不全(分類B)
CKD(クレアチニン 4 mg/dℓ以上)	7人	21人	0.3%	0.7%	0.0%	0.2%	573	11.1%	2.9%	8-11.CKD ステージ3
認知症老人の日常生活自立度(IV)	270人	409人	10.3%	14.4%	2.4%	3.2%	981/2727	-	36.0%	
脱水(BUN 40 mg/dℓ以上)	43人	35人	1.6%	1.2%	0.4%	0.3%	208	4.0%	1.1%	7-5.脱水

状態像	患者数(人)		医療区分1に 占める割合(%)		全患者に 占める割合(%)		患者数 (人)	区分1 割合(%)	全患者 割合(%)	慢性期病態別区分の該当項目
	H18.8	H20.8	H18.8	H20.8	H18.8	H20.8				
低栄養 (Alb 3 g/dℓ 以下)	179人	210人	6.8%	7.4%	1.6%	1.6%	1,519	29.5%	7.8%	6-2.栄養障害
Hb (8 g/dℓ 以下)	48人	62人	1.8%	2.2%	0.4%	0.5%	118	2.3%	0.6%	13-3.高度貧血
BNP (500 以上)	9人	18人	0.3%	0.6%	0.0%	0.1%	145	2.8%	0.7%	8-7.心不全
血糖 (随時血糖 150 mg/dℓ 以上、 HbA _{1c} 7 以上)	78人	80人	3.0%	2.8%	0.7%	0.6%	2,744	53.3%	14.0%	7-3.血糖頻回測定

医療区分1 - 3		患者数(人)		医療区分1に 占める割合(%)		全患者に 占める割合(%)	
状態像	H18.8	H20.8	H18.8	H20.8	H18.8	H20.8	
意識障害 (JCS 20、10)	150人	186人	5.7%	6.5%	1.3%	1.5%	
癌ターミナル (余命 4~6ヶ月)	17人	25人	0.6%	0.9%	0.2%	0.2%	
認知症老人の日常生活自立度 ()	400人	584人	15.2%	20.6%	3.6%	4.6%	
脱水 (BUN 30 mg/dℓ 以上)	75人	121人	2.9%	4.3%	0.7%	0.9%	
低栄養 (Alb 3.5 g/dℓ 以下)	385人	506人	14.7%	17.8%	3.5%	4.0%	
Hb (9 g/dℓ 以下)	113人	113人	4.3%	4.0%	1.0%	0.9%	
BNP (100 以上)	48人	69人	1.8%	2.4%	0.4%	0.5%	

医療区分1 - 2		患者数(人)		医療区分1に 占める割合(%)		全患者に 占める割合(%)	
状態像	H18.8	H20.8	H18.8	H20.8	H18.8	H20.8	
区分1-3、1-4、1-5以外でADL区分 3の人	389人	473人	14.8%	16.6%	3.5%	3.7%	

医療区分1 - 1	患者数(人)		医療区分1に 占める割合(%)		全患者に 占める割合(%)	
	H18.8	H20.8	H18.8	H20.8	H18.8	H20.8
状態像						
区分1-3、1-4、1-5以外でADL区分 1、2の人	793人	932人	30.2%	32.8%	7.1%	7.3%

医療保険療養病床入院患者(医療区分1)の状態調査-重度化指数

平成18年8月と平成20年8月を比較して

平成18年8月の各状態像が入院患者に対して占める割合を100とした場合、

平成20年8月の同割合の変化を重度化指数として表示する。

(1)群別

	平成18年度8月 (n=2625)	平成20年度8月 (n=2841)	重度化指数
医療区分1-5	1,585	2,424	85.3%
医療区分1-4	733	969	34.1%
医療区分1-3	1,188	1,604	56.5%
医療区分1-2	389	473	16.6%
医療区分1-1	793	932	32.8%

(2)項目別

医療区分1-5	重度化指数
重度意識障害 (JCS100以上)	167
嚔ターミナル(余命1ヶ月以内)	83
肝不全(腹水高度, NH4C 120mg/dℓ 以上)	100
CKD(クレアチニン(6 mg/dℓ 以上)	200
喘息重積発作	200
仮性球麻痺(経管栄養)	130
喀痰吸引(7回/日 以下)	125
全麻手術後1ヶ月以内	300
その他の感染症 (CRP 5以上、顆粒球減少症、ウイルス性など)	119
胸水、心嚢液貯留	136
妄想、幻覚	117
錐体外路症状(重度)	444
認知症老人の日常生活自立度 (M)	135
自殺企図	100
難治高血圧治療にもかかわらず日中最高血圧180mmHg以上を呈する例)	150
心不全 (高度非代償性)	153
SAB, AVB (度) SSS	50
徐脈 (40 以下) RonT, af. (f波 500 /min 以上)	167
脱水 (BUN 50 mg/dℓ 以上)	100
低栄養 (Alb 2.5 g/dℓ 以下)	193
Hb (7 g/dℓ 以下)	122
BNP (1000 以上)	400
血糖 (随時血糖 200 mg/dℓ 以上、HbA1c 8 以上)	111

医療区分1-4

	重度化指数
重度意識障害 (JCS 30 以上)	127
嚔ターミナル(余命2~3ヶ月)	100
肝不全(腹水軽度, NH4C 100mg/dℓ 以上)	150
CKD(クレアチニン4 mg/dℓ 以上)	233
認知症老人の日常生活自立度(IV)	140
脱水 (BUN 40 mg/dℓ 以上)	75
低栄養 (Alb 3 g/dℓ 以下)	109
Hb (8 g/dℓ 以下)	122
BNP (500 以上)	200
血糖 (随時血糖 150 mg/dℓ 以上、HbA1c 7 以上)	93