

【B調査】慢性期病態別診療報酬(試案)患者状態調査 集計結果

対象病床:日本慢性期医療協会 医療保険療養病床(回復期リハは除く)

対象患者:平成23年4月1日～30日(1ヶ月間)の入院患者

1. 回答病院数

回答病院数	149病院
-------	-------

2. 回答病棟数・回答病床数

	全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1
回答病棟数	279病棟	179病棟	100病棟
回答病床数	13,302床	8,438床	4,864床

3. 入院延べ患者数(人)

平成23年4月1日～30日(1ヶ月間)

	全体		医療療養20:1		医療療養25:1	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
入院延べ患者数	382,911	100.0	243,815	100.0	139,096	100.0
病態区分3	99,489	26.0	75,977	31.2	23,512	16.9
病態区分2	186,870	48.8	128,739	52.8	58,131	41.8
チェックなし(病態区分1)	96,552	25.2	39,099	16.0	57,453	41.3

4. 病態区分の入院延べ患者数(人) 平成23年4月1日～30日(1ヶ月間) (人)

大分類	中分類		全体 n=382,911	医療療養20:1 n=243,815	医療療養25:1 n=139,096
1. 難病	1	スモン	150	120	30
	2	特定疾患治療対象疾病(スモンを除く)	37,876	29,510	8,366
2. 悪性腫瘍	1	術後1ヶ月以内の入院(入院後1ヶ月間)	170	85	85
	2	化学療法治療中	740	214	526
	3	末期状態(多発性転移等)	4,243	2,939	1,304
	4	麻薬使用中	2,721	1,678	1,043
	5	術後2ヵ月以内の入院	140	80	60
	6	悪性疾患に伴う不正出血等	729	484	245
	7	術後1ヶ月以内の入院(入院後2ヶ月目の1ヶ月間)	212	88	124
3. 神経障害	1	脊椎損傷(完全麻痺)	2,331	1,588	743
	2	脳卒中発症(1ヵ月間)	746	524	222
	3	脊椎損傷(不全麻痺)	4,417	3,249	1,168
	4	意識障害(JCS -30以上)	39,328	30,796	8,532
	5	摂食嚥下障害(嚥下訓練施行者)	26,880	17,274	9,606
	6	高次脳機能障害	40,758	27,069	13,689

(人)

大分類	中分類		全体 n=382,911	医療療養20:1 n=243,815	医療療養25:1 n=139,096
4. 精神障害	1	BPSD(1週間)	3,331	1,672	1,659
	2	認知症(およびMの状態を呈するもの)	73,984	50,462	23,522
	3	統合失調症(治療中)	2,637	1,509	1,128
	4	うつ病(治療中)	24,012	14,510	9,502
	5	せん妄(治療中) (1週間)	5,985	3,006	2,979
5. 感染症	1	敗血症	1,087	1,044	43
	2	重症肺炎	2,610	1,813	797
	3	多剤耐性感染症(隔離状態)	4,035	2,329	1,706
	4	体腔内膿瘍(胸腔・腹腔等)	1,218	1,128	90
	5	肺炎	14,315	9,497	4,818
	6	発熱(38以上または37以上でCRP 5mg/dl) (2週間)	12,779	9,227	3,552
	7	インフルエンザ・ノロウイルス (2週間)	1,157	1,028	129
	8	その他の病原微生物(2週間)	2,554	1,877	677
	9	慢性特異性炎症(肺結核等)	723	532	191
6. 栄養障害	1	Alb2.5以下(2ヶ月間)	13,956	9,016	4,940
	2	Alb3.0以下(1ヶ月間)	31,886	19,397	12,489

(人)

大分類	中分類		全体 n=382,911	医療療養20:1 n=243,815	医療療養25:1 n=139,096
7.代謝異常	1	糖尿病性昏睡(1ヶ月間)	96	95	1
	2	脱水 BUN50mg/dl以上かつ(BUN/CRE30以上)(2週間)	2,493	1,658	835
	3	血糖頻回測定	38,647	28,927	9,720
	4	電解質異常Na(150以上、130以下)またはK(6.0以上、3.0以下)(1週間)	6,840	3,382	3,458
	5	脱水 BUN50mg/dl未滿かつ(BUN/CRE30未滿)(1週間)	7,819	4,383	3,436
8.循環器	1	心筋梗塞(1ヶ月間)	215	65	150
	2	循環器疾患術後(術後1ヶ月以内の入院で1ヶ月間)	54	17	37
	3	高度非代償性心不全(BNP1000pg/ml以上)	1,902	1,327	575
	4	腎不全 CKD病期ステージ4、5(透析不能例等)	1,822	1,399	423
	5	循環器疾患術後(術後2ヶ月以内の入院で1ヶ月間)	35	35	0
	6	胸水・腹水・心嚢液貯留で治療中の心不全	9,051	6,368	2,683
	7	中度非代償性心不全(BNP500pg/ml以上)	3,450	2,422	1,028
	8	危険不整脈	1,097	694	403
	9	悪性高血圧 悪性高血圧の診断基準を満たさない高血圧は含まない。	90	60	30
	10	人工血液透析中	7,440	7,030	410
	11	腎不全 CKD病期ステージ3(推算GFR30以上、60未滿)	4,831	3,663	1,168

(人)

大分類	中分類		全体 n=382,911	医療療養20:1 n=243,815	医療療養25:1 n=139,096
9.呼吸器	1	人工呼吸器を使用	6,096	5,217	879
	2	呼吸器疾患術後(術後1ヶ月以内の入院で1ヶ月間)	60	0	60
	3	喘息重積発作(1週間)	219	191	28
	4	喀血(2週間)	362	360	2
	5	酸素投与(SPO ₂ 90%以下またはPaO ₂ 60%以下)	61,084	48,346	12,738
	6	気管切開	49,112	39,886	9,226
	7	呼吸器疾患術後(術後2ヶ月以内の入院で1ヶ月間)	195	0	195
	8	COPD(重症度分類 度以上又はヒュージョーンズ分類 度以上)	8,095	5,082	3,013
10.消化器	1	急性(急性腹症・急性膵炎他)	627	539	88
	2	イレウスの状態	984	812	172
	3	消化器疾患術後(術後1ヶ月以内の入院で1ヶ月間)	90	30	60
	4	肝不全(Child-Pugh分類C)	344	286	58
	5	中心静脈栄養	26,458	19,678	6,780
	6	消化管出血(吐血・下血)(2週間)	2,661	2,130	531
	7	消化器疾患術後(術後2ヶ月以内の入院で1ヶ月間)	30	0	30
	8	肝不全(Child-Pugh分類B)	351	213	138

(人)

大分類	中分類		全体 n=382,911	医療療養20:1 n=243,815	医療療養25:1 n=139,096
11.皮膚・軟部 組織	1	褥瘡 度以上	6,013	4,273	1,740
	2	広範囲皮膚疾患(熱傷含む)	1,089	657	432
	3	外瘻(ドレーン法または胸腔もしくは腹腔の洗浄)	891	705	186
	4	褥瘡 ~ 度	27,116	17,960	9,156
	5	中範囲皮膚疾患(熱傷含む)	2,531	2,281	250
	6	皮膚外傷・創傷・皮膚壊疽	7,394	5,006	2,388
	7	外瘻(人工肛門、膀胱瘻等)	8,160	3,456	4,704
	8	疥癬	725	349	376
12.リハビリ テーション	1	脳血管障害発症1ヶ月以内(入院して1ヶ月間)	897	514	383
	2	四肢および体幹骨折発症(入院して1ヶ月間)	970	703	267
	3	脳血管障害発症2ヶ月以内(入院して1ヶ月間)	842	580	262
	4	四肢および体幹骨折1ヶ月以内(入院して1ヶ月間)	473	288	185
	5	廃用症候群発症1ヶ月以内(入院して1ヶ月間)	4,178	2,662	1,516
	6	心血管大血管リハ施行開始1ヶ月	104	104	0
	7	呼吸器リハ施行開始1ヶ月間	381	245	136

(人)

大分類	中分類		全体 n=382,911	医療療養20:1 n=243,815	医療療養25:1 n=139,096
13. その他	1	凝固系機能不全DIC	263	172	91
	2	高度貧血 (HB7/dl以下等)	3,590	2,363	1,227
	3	高度貧血 (HB8/dl以下)	6,614	4,535	2,079
	4	関節リウマチ等の膠原病等で治療中 (難病を除く)	2,575	1,486	1,089

5. 病態区分の入院延べ患者数 (%) 平成23年4月1日～30日(1ヶ月間) (%)

大分類	中分類		全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1
1. 難病	1	スモン	0.0	0.0	0.0
	2	特定疾患治療対象疾病(スモンを除く)	9.9	12.1	6.0
2. 悪性腫瘍	1	術後1ヶ月以内の入院(入院後1ヶ月間)	0.0	0.0	0.1
	2	化学療法治療中	0.2	0.1	0.4
	3	末期状態(多発性転移等)	1.1	1.2	0.9
	4	麻薬使用中	0.7	0.7	0.7
	5	術後2ヵ月以内の入院	0.0	0.0	0.0
	6	悪性疾患に伴う不正出血等	0.2	0.2	0.2
	7	術後1ヶ月以内の入院(入院後2ヶ月目の1ヶ月間)	0.1	0.0	0.1
3. 神経障害	1	脊椎損傷(完全麻痺)	0.6	0.7	0.5
	2	脳卒中発症(1ヵ月間)	0.2	0.2	0.2
	3	脊椎損傷(不全麻痺)	1.2	1.3	0.8
	4	意識障害(JCS -30以上)	10.3	12.6	6.1
	5	摂食嚥下障害(嚥下訓練施行者)	7.0	7.1	6.9
	6	高次脳機能障害	10.6	11.1	9.8

(%)

大分類	中分類		全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1
4. 精神障害	1	BPSD(1週間)	0.9	0.7	1.2
	2	認知症(およびMの状態を呈するもの)	19.3	20.7	16.9
	3	統合失調症(治療中)	0.7	0.6	0.8
	4	うつ病(治療中)	6.3	6.0	6.8
	5	せん妄(治療中) (1週間)	1.6	1.2	2.1
5. 感染症	1	敗血症	0.3	0.4	0.0
	2	重症肺炎	0.7	0.7	0.6
	3	多剤耐性感染症(隔離状態)	1.1	1.0	1.2
	4	体腔内膿瘍(胸腔・腹腔等)	0.3	0.5	0.1
	5	肺炎	3.7	3.9	3.5
	6	発熱(38 以上または37 以上でCRP 5mg/dl) (2週間)	3.3	3.8	2.6
	7	インフルエンザ・ノロウイルス (2週間)	0.3	0.4	0.1
	8	その他の病原微生物(2週間)	0.7	0.8	0.5
	9	慢性特異性炎症(肺結核等)	0.2	0.2	0.1
6. 栄養障害	1	Alb2.5以下(2ヶ月間)	3.6	3.7	3.6
	2	Alb3.0以下(1ヶ月間)	8.3	8.0	9.0

(%)

大分類	中分類		全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1
7.代謝異常	1	糖尿病性昏睡(1ヶ月間)	0.0	0.0	0.0
	2	脱水 BUN50mg/dl以上かつ(BUN/CRE30以上)(2週間)	0.7	0.7	0.6
	3	血糖頻回測定	10.1	11.9	7.0
	4	電解質異常Na(150以上、130以下)またはK(6.0以上、3.0以下)(1週間)	1.8	1.4	2.5
	5	脱水 BUN50mg/dl未滿かつ(BUN/CRE30未滿)(1週間)	2.0	1.8	2.5
8.循環器	1	心筋梗塞(1ヶ月間)	0.1	0.0	0.1
	2	循環器疾患術後(術後1ヶ月以内の入院で1ヶ月間)	0.0	0.0	0.0
	3	高度非代償性心不全(BNP1000pg/ml以上)	0.5	0.5	0.4
	4	腎不全 CKD病期ステージ4、5(透析不能例等)	0.5	0.6	0.3
	5	循環器疾患術後(術後2ヶ月以内の入院で1ヶ月間)	0.0	0.0	-
	6	胸水・腹水・心嚢液貯留で治療中の心不全	2.4	2.6	1.9
	7	中度非代償性心不全(BNP500pg/ml以上)	0.9	1.0	0.7
	8	危険不整脈	0.3	0.3	0.3
	9	悪性高血圧 悪性高血圧の診断基準を満たさない高血圧は含まない。	0.0	0.0	0.0
	10	人工血液透析中	1.9	2.9	0.3
	11	腎不全 CKD病期ステージ3(推算GFR30以上、60未滿)	1.3	1.5	0.8

(%)

大分類	中分類		全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1
9.呼吸器	1	人工呼吸器を使用	1.6	2.1	0.6
	2	呼吸器疾患術後(術後1ヶ月以内の入院で1ヶ月間)	0.0	-	0.0
	3	喘息重積発作(1週間)	0.1	0.1	0.0
	4	喀血(2週間)	0.1	0.1	0.0
	5	酸素投与(SPO ₂ 90%以下またはPaO ₂ 60%以下)	16.0	19.8	9.2
	6	気管切開	12.8	16.4	6.6
	7	呼吸器疾患術後(術後2ヶ月以内の入院で1ヶ月間)	0.1	-	0.1
	8	COPD(重症度分類 度以上又はヒュージョーンズ分類 度以上)	2.1	2.1	2.2
10.消化器	1	急性(急性腹症・急性膵炎他)	0.2	0.2	0.1
	2	イレウスの状態	0.3	0.3	0.1
	3	消化器疾患術後(術後1ヶ月以内の入院で1ヶ月間)	0.0	0.0	0.0
	4	肝不全(Child-Pugh分類C)	0.1	0.1	0.0
	5	中心静脈栄養	6.9	8.1	4.9
	6	消化管出血(吐血・下血)(2週間)	0.7	0.9	0.4
	7	消化器疾患術後(術後2ヶ月以内の入院で1ヶ月間)	0.0	-	0.0
	8	肝不全(Child-Pugh分類B)	0.1	0.1	0.1

(%)

大分類	中分類		全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1
11. 皮膚・軟部 組織	1	褥瘡 度以上	1.6	1.8	1.3
	2	広範囲皮膚疾患(熱傷含む)	0.3	0.3	0.3
	3	外瘻(ドレーン法または胸腔もしくは腹腔の洗浄)	0.2	0.3	0.1
	4	褥瘡 ~ 度	7.1	7.4	6.6
	5	中範囲皮膚疾患(熱傷含む)	0.7	0.9	0.2
	6	皮膚外傷・創傷・皮膚壊疽	1.9	2.1	1.7
	7	外瘻(人工肛門、膀胱瘻等)	2.1	1.4	3.4
	8	疥癬	0.2	0.1	0.3
12. リハビリ テーション	1	脳血管障害発症1ヶ月以内(入院して1ヶ月間)	0.2	0.2	0.3
	2	四肢および体幹骨折発症(入院して1ヶ月間)	0.3	0.3	0.2
	3	脳血管障害発症2ヶ月以内(入院して1ヶ月間)	0.2	0.2	0.2
	4	四肢および体幹骨折1ヶ月以内(入院して1ヶ月間)	0.1	0.1	0.1
	5	廃用症候群発症1ヶ月以内(入院して1ヶ月間)	1.1	1.1	1.1
	6	心血管大血管リハ施行開始1ヶ月	0.0	0.0	-
	7	呼吸器リハ施行開始1ヶ月間	0.1	0.1	0.1

(%)

大分類	中分類		全体	医療療養 20:1	医療療養 25:1
13. その他	1	凝固系機能不全DIC	0.1	0.1	0.1
	2	高度貧血(HB7/dl以下等)	0.9	1.0	0.9
	3	高度貧血(HB8/dl以下)	1.7	1.9	1.5
	4	関節リウマチ等の膠原病等で治療中(難病を除く)	0.7	0.6	0.8