

日本慢性期医療協会 入院患者とターミナルの医療提供状況に関する調査結果

1.入院患者への医療提供状況

調査時期:平成28年6月

調査対象:日本慢性期医療協会病院会員 1,036病院

調査対象病床:医療療養病床、介護療養病床

1-1. 入院患者の医療区分(平成28年5月31日時点)

| | 患者数(人) | | | | | |
|----------------|--------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | 全体 | 医療療養病床 20:1 | 医療療養病床 25:1 | 介護療養病床 (機能強化型A) | 介護療養病床 (機能強化型B) | 介護療養病床 (その他) |
| 回答病院数 | 367 | 281 | 84 | 99 | 20 | 31 |
| 回答病床数 | 41,157 | 24,317 | 5,064 | 8,256 | 1,862 | 1,658 |
| 5月31日時点の入院患者数 | 38,227 | 22,609 | 4,485 | 7,821 | 1,785 | 1,527 |
| うち、「医療区分」回答患者数 | 30,977 | 22,609 | 4,484 | 2,503 | 878 | 503 |
| 医療区分3 | 9,698 | 8,274 | 1,196 | 181 | 31 | 16 |
| 医療区分2 | 14,479 | 11,968 | 1,805 | 549 | 91 | 66 |
| 医療区分1 | 6,800 | 2,367 | 1,483 | 1,773 | 756 | 421 |

| | 比率(%) | | | | | |
|-------------------|--------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | 全体 | 医療療養病床 20:1 | 医療療養病床 25:1 | 介護療養病床 (機能強化型A) | 介護療養病床 (機能強化型B) | 介護療養病床 (その他) |
| 回答病院数 | 367 | 281 | 84 | 99 | 20 | 31 |
| 回答病床数 | 41,157 | 24,317 | 5,064 | 8,256 | 1,862 | 1,658 |
| 5月31日時点の入院患者数 | 38,227 | 22,609 | 4,485 | 7,821 | 1,785 | 1,527 |
| 退院患者に占める死亡退院患者の割合 | 92.9 | 93.0 | 88.6 | 94.7 | 95.9 | 92.1 |
| うち、「医療区分」回答患者数 | 30,977 | 22,609 | 4,484 | 2,503 | 878 | 503 |
| 医療区分3 | 31.3 | 36.6 | 26.7 | 7.2 | 3.5 | 3.2 |
| 医療区分2 | 46.7 | 52.9 | 40.3 | 21.9 | 10.4 | 13.1 |
| 医療区分1 | 22.0 | 10.5 | 33.1 | 70.8 | 86.1 | 83.7 |

1-2. 入院患者の要介護度(平成28年5月31日時点)

| | 患者数(人) | | | | | |
|----------------|--------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | 全体 | 医療療養病床 20:1 | 医療療養病床 25:1 | 介護療養病床 (機能強化型A) | 介護療養病床 (機能強化型B) | 介護療養病床 (その他) |
| 回答病院数 | 367 | 281 | 84 | 99 | 20 | 31 |
| 回答病床数 | 41,157 | 24,317 | 5,064 | 8,256 | 1,862 | 1,658 |
| 5月31日時点の入院患者数 | 38,227 | 22,609 | 4,485 | 7,821 | 1,785 | 1,527 |
| うち、「要介護度」回答患者数 | 15,029 | 2,881 | 1,032 | 7,806 | 1,785 | 1,525 |
| 要介護5 | 7,972 | 1,414 | 445 | 4,385 | 966 | 762 |
| 要介護4 | 4,714 | 672 | 313 | 2,659 | 573 | 497 |
| 要介護3 | 1,271 | 318 | 108 | 515 | 181 | 149 |
| 要介護2 | 548 | 201 | 71 | 169 | 41 | 66 |
| 要介護1 | 326 | 138 | 50 | 72 | 24 | 42 |
| 要支援2 | 53 | 38 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| 要支援1 | 43 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 未申請他 | 102 | 71 | 18 | 5 | 0 | 8 |

| | 比率(%) | | | | | |
|-------------------|--------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | 全体 | 医療療養病床 20:1 | 医療療養病床 25:1 | 介護療養病床 (機能強化型A) | 介護療養病床 (機能強化型B) | 介護療養病床 (その他) |
| 回答病院数 | 367 | 281 | 84 | 99 | 20 | 31 |
| 回答病床数 | 41,157 | 24,317 | 5,064 | 8,256 | 1,862 | 1,658 |
| 5月31日時点の入院患者数 | 38,227 | 22,609 | 4,485 | 7,821 | 1,785 | 1,527 |
| 退院患者に占める死亡退院患者の割合 | 92.9 | 93.0 | 88.6 | 94.7 | 95.9 | 92.1 |
| うち、「要介護度」回答患者数 | 15,029 | 2,881 | 1,032 | 7,806 | 1,785 | 1,525 |
| 要介護5 | 53.0 | 49.1 | 43.1 | 56.2 | 54.1 | 50.0 |
| 要介護4 | 31.4 | 23.3 | 30.3 | 34.1 | 32.1 | 32.6 |
| 要介護3 | 8.5 | 11.0 | 10.5 | 6.6 | 10.1 | 9.8 |
| 要介護2 | 3.6 | 7.0 | 6.9 | 2.2 | 2.3 | 4.3 |
| 要介護1 | 2.2 | 4.8 | 4.8 | 0.9 | 1.3 | 2.8 |
| 要支援2 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 要支援1 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 未申請他 | 0.7 | 2.5 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.5 |

1-3. 入院患者に提供した医療等(平成28年5月31日時点)

| | 患者数(人) | | | | | |
|---------------------|--------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | 全体 | 医療療養病床 20:1 | 医療療養病床 25:1 | 介護療養病床 (機能強化型A) | 介護療養病床 (機能強化型B) | 介護療養病床 (その他) |
| 回答病院数 | 367 | 281 | 84 | 99 | 20 | 31 |
| 回答病床数 | 41,157 | 24,317 | 5,064 | 8,256 | 1,862 | 1,658 |
| 5月31日時点の入院患者数 | 38,227 | 22,609 | 4,485 | 7,821 | 1,785 | 1,527 |
| 1.血糖測定・インスリン注射 | 3,169 | 2,310 | 342 | 381 | 57 | 79 |
| 2.静脈内注射 | 2,901 | 1,805 | 375 | 519 | 117 | 85 |
| 3.中心静脈栄養の管理 | 3,599 | 3,158 | 308 | 106 | 17 | 10 |
| 4.透析 | 612 | 525 | 65 | 19 | 3 | 0 |
| 5.ストーマの管理 | 356 | 199 | 34 | 85 | 18 | 20 |
| 6.酸素療法 | 5,594 | 4,719 | 504 | 286 | 45 | 40 |
| 7.レスピレーター(人工呼吸器) | 633 | 596 | 26 | 10 | 0 | 1 |
| 8.気管切開のケア | 3,617 | 3,264 | 245 | 86 | 18 | 4 |
| 9.疼痛の管理(麻薬なし) | 736 | 424 | 89 | 176 | 33 | 14 |
| 10.疼痛の管理(麻薬利用) | 244 | 204 | 23 | 13 | 3 | 1 |
| 11.経管栄養(胃ろう、腸ろうを含む) | 15,128 | 9,205 | 1,347 | 3,471 | 581 | 524 |
| 12.モニター測定(血圧、心拍等) | 3,017 | 2,523 | 304 | 150 | 22 | 18 |
| 13.褥瘡の処置 | 2,683 | 1,905 | 326 | 314 | 85 | 53 |
| 14.カテーテルの管理 | 6,634 | 4,681 | 598 | 1,041 | 200 | 114 |
| 15.喀痰吸引 | 13,992 | 9,720 | 1,183 | 2,278 | 468 | 343 |
| 16.ネブライザー | 1,396 | 1,051 | 149 | 159 | 26 | 11 |
| 17.創傷処置(褥瘡を除く) | 2,233 | 1,434 | 244 | 401 | 98 | 56 |
| 18.服薬管理 | 25,901 | 14,094 | 3,160 | 5,860 | 1,513 | 1,274 |
| 19.認知症に関する専門的ケア | 3,112 | 1,404 | 284 | 1,024 | 245 | 155 |
| 20.排便 | 1,764 | 881 | 194 | 506 | 67 | 116 |
| 21.浣腸 | 1,972 | 1,155 | 164 | 523 | 71 | 59 |
| 22.一時的導尿 | 153 | 95 | 13 | 28 | 9 | 8 |
| 23.昇圧剤の投与 | 529 | 313 | 75 | 128 | 2 | 11 |
| 24.心マッサージ | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25.手術(内視鏡下を含む) | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 26.輸血(血液製剤を含む) | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 27.気管内挿管 | 133 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28.多職種によるカンファレンス | 1,312 | 683 | 107 | 429 | 37 | 56 |

赤:50%以上

黄:10%以上

比率(%)

| | 全体 | 医療療養病床 20:1 | 医療療養病床 25:1 | 参考:在り方部会 医療療養 | 介護療養病床 (機能強化型A) | 介護療養病床 (機能強化型B) | 介護療養病床 (その他) | 参考:在り方部会 介護療養 |
|---------------------|--------|----------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| 病棟数 | 367 | 281 | 84 | — | 99 | 20 | 31 | — |
| 病床数 | 41,157 | 24,317 | 5,064 | — | 8,256 | 1,862 | 1,658 | — |
| 5月31日時点の入院患者数 | 38,227 | 22,609 | 4,485 | 1,966 | 7,821 | 1,785 | 1,527 | 3,992 |
| 1.血糖測定・インスリン注射 | 8.3 | 10.2 | 7.6 | 13.3 | 4.9 | 3.2 | 5.2 | 7.6 |
| 2.静脈内注射 | 7.6 | 8.0 | 8.4 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 5.6 | 6.1 |
| 3.中心静脈栄養の管理 | 9.4 | 14.0 | 6.9 | 11.7 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.6 |
| 4.透析 | 1.6 | 2.3 | 1.4 | 3.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| 5.ストーマの管理 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.0 |
| 6.酸素療法 | 14.6 | 20.9 | 11.2 | 16.4 | 3.7 | 2.5 | 2.6 | 3.4 |
| 7.レスピレーター(人工呼吸器) | 1.7 | 2.6 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 8.気管切開のケア | 9.5 | 14.4 | 5.5 | 11.9 | 1.1 | 1.0 | 0.3 | 1.6 |
| 9.疼痛の管理(麻薬なし) | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 6.9 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 4.5 |
| 10.疼痛の管理(麻薬利用) | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 11.経管栄養(胃ろう、腸ろうを含む) | 39.6 | 40.7 | 30.0 | 35.5 | 44.4 | 32.5 | 34.3 | 40.6 |
| 12.モニター測定(血圧、心拍等) | 7.9 | 11.2 | 6.8 | 10.2 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 4.7 |
| 13.褥瘡の処置 | 7.0 | 8.4 | 7.3 | 10.7 | 4.0 | 4.8 | 3.5 | 7.7 |
| 14.カテーテルの管理 | 17.4 | 20.7 | 13.3 | 17.5 | 13.3 | 11.2 | 7.5 | 13.7 |
| 15.喀痰吸引 | 36.6 | 43.0 | 26.4 | 39.6 | 29.1 | 26.2 | 22.5 | 27.5 |
| 16.ネブライザー | 3.7 | 4.6 | 3.3 | 6.8 | 2.0 | 1.5 | 0.7 | 2.4 |
| 17.創傷処置(褥瘡を除く) | 5.8 | 6.3 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 3.7 | 5.4 |
| 18.服薬管理 | 67.8 | 62.3 | 70.5 | 75.1 | 74.9 | 84.8 | 83.4 | 83.1 |
| 19.認知症に関する専門的ケア | 8.1 | 6.2 | 6.3 | 1.4 | 13.1 | 13.7 | 10.2 | 4.1 |
| 20.排便 | 4.6 | 3.9 | 4.3 | 24.6 | 6.5 | 3.8 | 7.6 | 33.2 |
| 21.浣腸 | 5.2 | 5.1 | 3.7 | 23.4 | 6.7 | 4.0 | 3.9 | 28.6 |
| 22.一時的導尿 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| 23.昇圧剤の投与 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | — | 1.6 | 0.1 | 0.7 | — |
| 24.心マッサージ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 25.手術(内視鏡下を含む) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 26.輸血(血液製剤を含む) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 27.気管内挿管 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| 28.多職種によるカンファレンス | 3.4 | 3.0 | 2.4 | — | 5.5 | 2.1 | 3.7 | — |

2.ターミナルの医療提供状況

調査時期:平成28年6月

調査対象:日本慢性期医療協会病院会員 1,036病院

調査対象病床:医療療養病床、介護療養病床

2-1. 死亡退院患者の医療区分(平成27年6月1日から平成28年5月31日の1年間)

| | 患者数(人) | | | | | |
|----------------|--------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | 全体 | 医療療養病床 20:1 | 医療療養病床 25:1 | 介護療養病床 (機能強化型A) | 介護療養病床 (機能強化型B) | 介護療養病床 (その他) |
| 回答病院数 | 360 | 270 | 82 | 94 | 20 | 31 |
| 回答病床数 | 41,063 | 23,578 | 5,514 | 8,237 | 1,919 | 1,815 |
| 1年間の退院患者数 | 53,444 | 35,588 | 8,968 | 6,096 | 1,287 | 1,505 |
| うち、死亡退院患者数 | 23,020 | 15,796 | 2,804 | 3,289 | 594 | 537 |
| うち、「医療区分」判定患者数 | 20,407 | 15,780 | 2,802 | 1,303 | 306 | 216 |
| 医療区分3:死亡日時点 | 18,045 | 14,383 | 2,348 | 964 | 250 | 100 |
| 医療区分2:死亡日時点 | 1,661 | 1,084 | 328 | 195 | 20 | 34 |
| 医療区分1:死亡日時点 | 701 | 313 | 126 | 144 | 36 | 82 |

| | 比率(%) | | | | | |
|-------------------|--------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | 全体 | 医療療養病床 20:1 | 医療療養病床 25:1 | 介護療養病床 (機能強化型A) | 介護療養病床 (機能強化型B) | 介護療養病床 (その他) |
| 回答病院数 | 360 | 270 | 82 | 94 | 20 | 31 |
| 回答病床数 | 41,063 | 23,578 | 5,514 | 8,237 | 1,919 | 1,815 |
| 1年間の退院患者数 | 53,444 | 35,588 | 8,968 | 6,096 | 1,287 | 1,505 |
| うち、死亡退院患者数 | 23,020 | 15,796 | 2,804 | 3,289 | 594 | 537 |
| 退院患者に占める死亡退院患者の割合 | 43.1 | 44.4 | 31.3 | 54.0 | 46.2 | 35.7 |
| うち、「医療区分」判定患者数 | 20,407 | 15,780 | 2,802 | 1,303 | 306 | 216 |
| 医療区分3:死亡日時点 | 88.4 | 91.1 | 83.8 | 74.0 | 81.7 | 46.3 |
| 医療区分2:死亡日時点 | 8.1 | 6.9 | 11.7 | 15.0 | 6.5 | 15.7 |
| 医療区分1:死亡日時点 | 3.4 | 2.0 | 4.5 | 11.1 | 11.8 | 38.0 |

2-2. 死亡退院患者の要介護度(平成27年6月1日から平成28年5月31日の1年間)

| | 患者数(人) | | | | | |
|----------------|--------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | 全体 | 医療療養病床 20:1 | 医療療養病床 25:1 | 介護療養病床 (機能強化型A) | 介護療養病床 (機能強化型B) | 介護療養病床 (その他) |
| 回答病院数 | 360 | 270 | 82 | 94 | 20 | 31 |
| 回答病床数 | 41,063 | 23,578 | 5,514 | 8,237 | 1,919 | 1,815 |
| 1年間の退院患者数 | 53,444 | 35,588 | 8,968 | 6,096 | 1,287 | 1,505 |
| うち、死亡退院患者数 | 23,020 | 15,796 | 2,804 | 3,289 | 594 | 537 |
| うち、「要介護度」判定患者数 | 7,833 | 2,557 | 868 | 3,281 | 590 | 537 |
| 要介護5:死亡日時点 | 3,975 | 1,081 | 361 | 1,960 | 306 | 267 |
| 要介護4:死亡日時点 | 2,302 | 627 | 242 | 1,037 | 209 | 187 |
| 要介護3:死亡日時点 | 761 | 338 | 123 | 192 | 58 | 50 |
| 要介護2:死亡日時点 | 368 | 209 | 67 | 67 | 8 | 17 |
| 要介護1:死亡日時点 | 229 | 141 | 46 | 18 | 8 | 16 |
| 要支援2:死亡日時点 | 53 | 44 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 要支援1:死亡日時点 | 33 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 未申請他 | 112 | 90 | 18 | 3 | 1 | 0 |

| | 比率(%) | | | | | |
|-------------------|--------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | 全体 | 医療療養病床 20:1 | 医療療養病床 25:1 | 介護療養病床 (機能強化型A) | 介護療養病床 (機能強化型B) | 介護療養病床 (その他) |
| 回答病院数 | 360 | 270 | 82 | 94 | 20 | 31 |
| 回答病床数 | 41,063 | 23,578 | 5,514 | 8,237 | 1,919 | 1,815 |
| 1年間の退院患者数 | 53,444 | 35,588 | 8,968 | 6,096 | 1,287 | 1,505 |
| うち、死亡退院患者数 | 23,020 | 15,796 | 2,804 | 3,289 | 594 | 537 |
| 退院患者に占める死亡退院患者の割合 | 43.1 | 44.4 | 31.3 | 54.0 | 46.2 | 35.7 |
| うち、「要介護度」判定患者数 | 7,833 | 2,557 | 868 | 3,281 | 590 | 537 |
| 要介護5:死亡日時点 | 50.7 | 42.3 | 41.6 | 59.7 | 51.9 | 49.7 |
| 要介護4:死亡日時点 | 29.4 | 24.5 | 27.9 | 31.6 | 35.4 | 34.8 |
| 要介護3:死亡日時点 | 9.7 | 13.2 | 14.2 | 5.9 | 9.8 | 9.3 |
| 要介護2:死亡日時点 | 4.7 | 8.2 | 7.7 | 2.0 | 1.4 | 3.2 |
| 要介護1:死亡日時点 | 2.9 | 5.5 | 5.3 | 0.5 | 1.4 | 3.0 |
| 要支援2:死亡日時点 | 0.7 | 1.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 要支援1:死亡日時点 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 未申請他 | 1.4 | 3.5 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |

2-3. 死亡前7日間に提供した医療等(平成27年6月1日から平成28年5月31日(1年間)の死亡退院患者)

(複数回答)

患者数(人)

| | 全体 | 医療療養病床 20:1 | 医療療養病床 25:1 | 介護療養病床 (機能強化型A) | 介護療養病床 (機能強化型B) | 介護療養病床 (その他) |
|---------------------|--------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 回答病院数 | 360 | 270 | 82 | 94 | 20 | 31 |
| 回答病床数 | 41,063 | 23,578 | 5,514 | 8,237 | 1,919 | 1,815 |
| 1年間の退院患者数 | 53,444 | 35,588 | 8,968 | 6,096 | 1,287 | 1,505 |
| うち、死亡退院患者数 | 23,020 | 15,796 | 2,804 | 3,289 | 594 | 537 |
| 1.血糖測定・インスリン注射 | 2,514 | 2,029 | 244 | 196 | 23 | 22 |
| 2.静脈内注射 | 10,739 | 6,428 | 1,415 | 2,234 | 373 | 289 |
| 3.中心静脈栄養の管理 | 5,865 | 5,073 | 479 | 206 | 31 | 76 |
| 4.透析 | 329 | 264 | 54 | 7 | 4 | 0 |
| 5.ストーマの管理 | 223 | 154 | 26 | 32 | 8 | 3 |
| 6.酸素療法 | 18,267 | 12,729 | 2,152 | 2,566 | 430 | 390 |
| 7.レスピレーター(人工呼吸器) | 614 | 538 | 53 | 12 | 11 | 0 |
| 8.気管切開のケア | 1,173 | 1,062 | 79 | 31 | 0 | 1 |
| 9.疼痛の管理(麻薬なし) | 646 | 448 | 73 | 86 | 18 | 21 |
| 10.疼痛の管理(麻薬利用) | 960 | 804 | 110 | 32 | 13 | 1 |
| 11.経管栄養(胃ろう、腸ろうを含む) | 5,030 | 3,548 | 414 | 817 | 117 | 134 |
| 12.モニター測定(血圧、心拍等) | 17,558 | 11,907 | 2,115 | 2,649 | 528 | 359 |
| 13.褥瘡の処置 | 3,653 | 2,695 | 439 | 391 | 75 | 53 |
| 14.カテーテルの管理 | 6,938 | 5,056 | 673 | 967 | 149 | 93 |
| 15.喀痰吸引 | 15,722 | 10,513 | 1,820 | 2,549 | 483 | 357 |
| 16.ネブライザー | 2,033 | 1,543 | 246 | 178 | 48 | 18 |
| 17.創傷処置(褥瘡を除く) | 2,163 | 1,489 | 203 | 354 | 68 | 49 |
| 18.服薬管理 | 10,109 | 6,906 | 1,109 | 1,498 | 347 | 249 |
| 19.認知症に関する専門的ケア | 1,134 | 738 | 72 | 273 | 42 | 9 |
| 20.排便 | 2,680 | 1,654 | 332 | 540 | 58 | 96 |
| 21.浣腸 | 2,369 | 1,505 | 198 | 527 | 54 | 85 |
| 22.一時的導尿 | 473 | 319 | 82 | 50 | 4 | 18 |
| 23.昇圧剤の投与 | 1,814 | 1,471 | 158 | 149 | 19 | 17 |
| 24.心マッサージ | 1,231 | 931 | 115 | 118 | 39 | 28 |
| 25.手術(内視鏡下を含む) | 16 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 26.輸血(血液製剤を含む) | 286 | 241 | 37 | 5 | 2 | 1 |
| 27.気管内挿管 | 343 | 300 | 20 | 9 | 3 | 11 |
| 28.多職種によるカンファレンス | 3,079 | 1,622 | 266 | 974 | 167 | 50 |

赤:50%以上

黄:10%以上

比率(%)

| | 全体 | 医療療養病床 20:1 | 医療療養病床 25:1 | 介護療養病床 (機能強化型A) | 介護療養病床 (機能強化型B) | 介護療養病床 (その他) |
|---------------------|--------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 回答病棟数 | 360 | 270 | 82 | 94 | 20 | 31 |
| 回答病床数 | 41,063 | 23,578 | 5,514 | 8,237 | 1,919 | 1,815 |
| 1年間の退院患者数 | 53,444 | 35,588 | 8,968 | 6,096 | 1,287 | 1,505 |
| うち、死亡退院患者数 | 23,020 | 15,796 | 2,804 | 3,289 | 594 | 537 |
| 退院患者に占める死亡退院患者の割合 | 43.1 | 44.4 | 31.3 | 54.0 | 46.2 | 35.7 |
| 1.血糖測定・インスリン注射 | 10.9 | 12.8 | 8.7 | 6.0 | 3.9 | 4.1 |
| 2.静脈内注射 | 46.7 | 40.7 | 50.5 | 67.9 | 62.8 | 53.8 |
| 3.中心静脈栄養の管理 | 25.5 | 32.1 | 17.1 | 6.3 | 5.2 | 14.2 |
| 4.透析 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 0.7 | 0.0 |
| 5.ストーマの管理 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 0.6 |
| 6.酸素療法 | 79.4 | 80.6 | 76.7 | 78.0 | 72.4 | 72.6 |
| 7.レスピレーター(人工呼吸器) | 2.7 | 3.4 | 1.9 | 0.4 | 1.9 | 0.0 |
| 8.気管切開のケア | 5.1 | 6.7 | 2.8 | 0.9 | 0.0 | 0.2 |
| 9.疼痛の管理(麻薬なし) | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 3.0 | 3.9 |
| 10.疼痛の管理(麻薬利用) | 4.2 | 5.1 | 3.9 | 1.0 | 2.2 | 0.2 |
| 11.経管栄養(胃ろう、腸ろうを含む) | 21.9 | 22.5 | 14.8 | 24.8 | 19.7 | 25.0 |
| 12.モニター測定(血圧、心拍等) | 76.3 | 75.4 | 75.4 | 80.5 | 88.9 | 66.9 |
| 13.褥瘡の処置 | 15.9 | 17.1 | 15.7 | 11.9 | 12.6 | 9.9 |
| 14.カテーテルの管理 | 30.1 | 32.0 | 24.0 | 29.4 | 25.1 | 17.3 |
| 15.喀痰吸引 | 68.3 | 66.6 | 64.9 | 77.5 | 81.3 | 66.5 |
| 16.ネブライザー | 8.8 | 9.8 | 8.8 | 5.4 | 8.1 | 3.4 |
| 17.創傷処置(褥瘡を除く) | 9.4 | 9.4 | 7.2 | 10.8 | 11.4 | 9.1 |
| 18.服薬管理 | 43.9 | 43.7 | 39.6 | 45.5 | 58.4 | 46.4 |
| 19.認知症に関する専門的ケア | 4.9 | 4.7 | 2.6 | 8.3 | 7.1 | 1.7 |
| 20.排便 | 11.6 | 10.5 | 11.8 | 16.4 | 9.8 | 17.9 |
| 21.浣腸 | 10.3 | 9.5 | 7.1 | 16.0 | 9.1 | 15.8 |
| 22.一時的導尿 | 2.1 | 2.0 | 2.9 | 1.5 | 0.7 | 3.4 |
| 23.昇圧剤の投与 | 7.9 | 9.3 | 5.6 | 4.5 | 3.2 | 3.2 |
| 24.心マッサージ | 5.3 | 5.9 | 4.1 | 3.6 | 6.6 | 5.2 |
| 25.手術(内視鏡下を含む) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 26.輸血(血液製剤を含む) | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| 27.気管内挿管 | 1.5 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 2.0 |
| 28.多職種によるカンファレンス | 13.4 | 10.3 | 9.5 | 29.6 | 28.1 | 9.3 |

3. 入院患者に提供した医療と死亡前7日間に提供した医療の比較

| | 全体 | | 医療療養病床 20:1 | | 医療療養病床 25:1 | | 介護療養病床 (機能強化型A) | | 介護療養病床 (機能強化型B) | | 介護療養病床 (その他) | |
|---------------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|-----------------|--------|
| | 入院患者 | 死亡前7日間 | 入院患者 | 死亡前7日間 | 入院患者 | 死亡前7日間 | 入院患者 | 死亡前7日間 | 入院患者 | 死亡前7日間 | 入院患者 | 死亡前7日間 |
| 回答病院数 | 367 | 360 | 281 | 270 | 84 | 82 | 99 | 94 | 20 | 20 | 31 | 31 |
| 回答病床数 | 41,157 | 41,063 | 24,317 | 23,578 | 5,064 | 5,514 | 8,256 | 8,237 | 1,862 | 1,919 | 1,658 | 1,815 |
| 5月31日時点の入院患者数 | 38,227 | — | 22,609 | — | 4,485 | — | 7,821 | — | 1,785 | — | 1,527 | — |
| 1年間の退院患者数 | — | 53,444 | — | 35,588 | — | 8,968 | — | 6,096 | — | 1,287 | — | 1,505 |
| うち、死亡退院患者数 | — | 23,020 | — | 15,796 | — | 2,804 | — | 3,289 | — | 594 | — | 537 |
| 1.血糖測定・インスリン注射 | 3,169 | 2,514 | 2,310 | 2,029 | 342 | 244 | 381 | 196 | 57 | 23 | 79 | 22 |
| 2.静脈内注射 | 2,901 | 10,739 | 1,805 | 6,428 | 375 | 1,415 | 519 | 2,234 | 117 | 373 | 85 | 289 |
| 3.中心静脈栄養の管理 | 3,599 | 5,865 | 3,158 | 5,073 | 308 | 479 | 106 | 206 | 17 | 31 | 10 | 76 |
| 4.透析 | 612 | 329 | 525 | 264 | 65 | 54 | 19 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 5.ストーマの管理 | 356 | 223 | 199 | 154 | 34 | 26 | 85 | 32 | 18 | 8 | 20 | 3 |
| 6.酸素療法 | 5,594 | 18,267 | 4,719 | 12,729 | 504 | 2,152 | 286 | 2,566 | 45 | 430 | 40 | 390 |
| 7.レスピレーター(人工呼吸器) | 633 | 614 | 596 | 538 | 26 | 53 | 10 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| 8.気管切開のケア | 3,617 | 1,173 | 3,264 | 1,062 | 245 | 79 | 86 | 31 | 18 | 0 | 4 | 1 |
| 9.疼痛の管理(麻薬なし) | 736 | 646 | 424 | 448 | 89 | 73 | 176 | 86 | 33 | 18 | 14 | 21 |
| 10.疼痛の管理(麻薬利用) | 244 | 960 | 204 | 804 | 23 | 110 | 13 | 32 | 3 | 13 | 1 | 1 |
| 11.経管栄養(胃ろう、腸ろうを含む) | 15,128 | 5,030 | 9,205 | 3,548 | 1,347 | 414 | 3,471 | 817 | 581 | 117 | 524 | 134 |
| 12.モニター測定(血圧、心拍等) | 3,017 | 17,558 | 2,523 | 11,907 | 304 | 2,115 | 150 | 2,649 | 22 | 528 | 18 | 359 |
| 13.褥瘡の処置 | 2,683 | 3,653 | 1,905 | 2,695 | 326 | 439 | 314 | 391 | 85 | 75 | 53 | 53 |
| 14.カテーテルの管理 | 6,634 | 6,938 | 4,681 | 5,056 | 598 | 673 | 1,041 | 967 | 200 | 149 | 114 | 93 |
| 15.喀痰吸引 | 13,992 | 15,722 | 9,720 | 10,513 | 1,183 | 1,820 | 2,278 | 2,549 | 468 | 483 | 343 | 357 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|
| 16.ネブライザー | 1,396 | 2,033 | 1,051 | 1,543 | 149 | 246 | 159 | 178 | 26 | 48 | 11 | 18 |
| 17.創傷処置(褥瘡を除く) | 2,233 | 2,163 | 1,434 | 1,489 | 244 | 203 | 401 | 354 | 98 | 68 | 56 | 49 |
| 18.服薬管理 | 25,901 | 10,109 | 14,094 | 6,906 | 3,160 | 1,109 | 5,860 | 1,498 | 1,513 | 347 | 1,274 | 249 |
| 19.認知症に関する専門的ケア | 3,112 | 1,134 | 1,404 | 738 | 284 | 72 | 1,024 | 273 | 245 | 42 | 155 | 9 |
| 20.摘便 | 1,764 | 2,680 | 881 | 1,654 | 194 | 332 | 506 | 540 | 67 | 58 | 116 | 96 |
| 21.浣腸 | 1,972 | 2,369 | 1,155 | 1,505 | 164 | 198 | 523 | 527 | 71 | 54 | 59 | 85 |
| 22.一時的導尿 | 153 | 473 | 95 | 319 | 13 | 82 | 28 | 50 | 9 | 4 | 8 | 18 |
| 23.昇圧剤の投与 | 529 | 1,814 | 313 | 1,471 | 75 | 158 | 128 | 149 | 2 | 19 | 11 | 17 |
| 24.心マッサージ | 4 | 1,231 | 3 | 931 | 0 | 115 | 1 | 118 | 0 | 39 | 0 | 28 |
| 25.手術(内視鏡下を含む) | 9 | 16 | 6 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26.輸血(血液製剤を含む) | 24 | 286 | 20 | 241 | 4 | 37 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 27.気管内挿管 | 133 | 343 | 132 | 300 | 1 | 20 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 28.多職種によるカンファレンス | 1,312 | 3,079 | 683 | 1,622 | 107 | 266 | 429 | 974 | 37 | 167 | 56 | 50 |

赤:50%以上

黄:10%以上

比率(%)

| | 全体 | | 医療療養病床 20:1 | | 医療療養病床 25:1 | | 介護療養病床 (機能強化型A) | | 介護療養病床 (機能強化型B) | | 介護療養病床 (その他) | |
|---------------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|-----------------|--------|
| | 入院患者 | 死亡前7日間 | 入院患者 | 死亡前7日間 | 入院患者 | 死亡前7日間 | 入院患者 | 死亡前7日間 | 入院患者 | 死亡前7日間 | 入院患者 | 死亡前7日間 |
| 病棟数 | 367 | 360 | 281 | 270 | 84 | 82 | 99 | 94 | 20 | 20 | 31 | 31 |
| 病床数 | 41,157 | 41,063 | 24,317 | 23,578 | 5,064 | 5,514 | 8,256 | 8,237 | 1,862 | 1,919 | 1,658 | 1,815 |
| 5月31日時点の入院患者数 | 38,227 | — | 22,609 | — | 4,485 | — | 7,821 | — | 1,785 | — | 1,527 | — |
| 1年間の退院患者数 | — | 53,444 | — | 35,588 | — | 8,968 | — | 6,096 | — | 1,287 | — | 1,505 |
| うち、死亡退院患者数 | — | 23,020 | — | 15,796 | — | 2,804 | — | 3,289 | — | 594 | — | 537 |
| 退院患者に占める死亡退院患者の割合 | — | 43.1 | — | 44.4 | — | 31.3 | — | 54.0 | — | 46.2 | — | 35.7 |
| 1.血糖測定・インスリン注射 | 8.3 | 10.9 | 10.2 | 12.8 | 7.6 | 8.7 | 4.9 | 6.0 | 3.2 | 3.9 | 5.2 | 4.1 |
| 2.静脈内注射 | 7.6 | 46.7 | 8.0 | 40.7 | 8.4 | 50.5 | 6.6 | 67.9 | 6.6 | 62.8 | 5.6 | 53.8 |
| 3.中心静脈栄養の管理 | 9.4 | 25.5 | 14.0 | 32.1 | 6.9 | 17.1 | 1.4 | 6.3 | 1.0 | 5.2 | 0.7 | 14.2 |
| 4.透析 | 1.6 | 1.4 | 2.3 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| 5.ストーマの管理 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 0.6 |
| 6.酸素療法 | 14.6 | 79.4 | 20.9 | 80.6 | 11.2 | 76.7 | 3.7 | 78.0 | 2.5 | 72.4 | 2.6 | 72.6 |
| 7.レスピレーター(人工呼吸器) | 1.7 | 2.7 | 2.6 | 3.4 | 0.6 | 1.9 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 1.9 | 0.1 | 0.0 |
| 8.気管切開のケア | 9.5 | 5.1 | 14.4 | 6.7 | 5.5 | 2.8 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 |
| 9.疼痛の管理(麻薬なし) | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 2.8 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 3.0 | 0.9 | 3.9 |
| 10.疼痛の管理(麻薬利用) | 0.6 | 4.2 | 0.9 | 5.1 | 0.5 | 3.9 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 2.2 | 0.1 | 0.2 |
| 11.経管栄養(胃ろう、腸ろうを含む) | 39.6 | 21.9 | 40.7 | 22.5 | 30.0 | 14.8 | 44.4 | 24.8 | 32.5 | 19.7 | 34.3 | 25.0 |
| 12.モニター測定(血圧、心拍等) | 7.9 | 76.3 | 11.2 | 75.4 | 6.8 | 75.4 | 1.9 | 80.5 | 1.2 | 88.9 | 1.2 | 66.9 |
| 13.褥瘡の処置 | 7.0 | 15.9 | 8.4 | 17.1 | 7.3 | 15.7 | 4.0 | 11.9 | 4.8 | 12.6 | 3.5 | 9.9 |
| 14.カテーテルの管理 | 17.4 | 30.1 | 20.7 | 32.0 | 13.3 | 24.0 | 13.3 | 29.4 | 11.2 | 25.1 | 7.5 | 17.3 |
| 15.喀痰吸引 | 36.6 | 68.3 | 43.0 | 66.6 | 26.4 | 64.9 | 29.1 | 77.5 | 26.2 | 81.3 | 22.5 | 66.5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 16.ネブライザー | 3.7 | 8.8 | 4.6 | 9.8 | 3.3 | 8.8 | 2.0 | 5.4 | 1.5 | 8.1 | 0.7 | 3.4 |
| 17.創傷処置(褥瘡を除く) | 5.8 | 9.4 | 6.3 | 9.4 | 5.4 | 7.2 | 5.1 | 10.8 | 5.5 | 11.4 | 3.7 | 9.1 |
| 18.服薬管理 | 67.8 | 43.9 | 62.3 | 43.7 | 70.5 | 39.6 | 74.9 | 45.5 | 84.8 | 58.4 | 83.4 | 46.4 |
| 19.認知症に関する専門的ケア | 8.1 | 4.9 | 6.2 | 4.7 | 6.3 | 2.6 | 13.1 | 8.3 | 13.7 | 7.1 | 10.2 | 1.7 |
| 20.摘便 | 4.6 | 11.6 | 3.9 | 10.5 | 4.3 | 11.8 | 6.5 | 16.4 | 3.8 | 9.8 | 7.6 | 17.9 |
| 21.浣腸 | 5.2 | 10.3 | 5.1 | 9.5 | 3.7 | 7.1 | 6.7 | 16.0 | 4.0 | 9.1 | 3.9 | 15.8 |
| 22.一時的導尿 | 0.4 | 2.1 | 0.4 | 2.0 | 0.3 | 2.9 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 3.4 |
| 23.昇圧剤の投与 | 1.4 | 7.9 | 1.4 | 9.3 | 1.7 | 5.6 | 1.6 | 4.5 | 0.1 | 3.2 | 0.7 | 3.2 |
| 24.心マッサージ | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 5.2 |
| 25.手術(内視鏡下を含む) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 26.輸血(血液製剤を含む) | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 |
| 27.気管内挿管 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 1.9 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 |
| 28.多職種によるカンファレンス | 3.4 | 13.4 | 3.0 | 10.3 | 2.4 | 9.5 | 5.5 | 29.6 | 2.1 | 28.1 | 3.7 | 9.3 |

入院患者とターミナルの医療提供状況の比較

■ 入院中 ■ 死亡前7日間

